






- S1

POSLUCHÁRENSKÝ STŮL 2400/500/750 mm - VOLNÝ
- S2

POSLUCHÁRENSKÝ STŮL 2400/500/750 mm - PEVNĚ KOTVENÝ



DETAIL KOTVENÍ STOLU K PODLAZE ,M 1:5



POPIS









DESKA STOLU LAMINO TL. 18MM, BARVA KAMENNÁ ŠEĎ
PODNOŽ SAMONOSNÁ RÁMOVÁ SESTAVENÁ Z OCELOVÝCH PROFILŮ 40X40MM, BEZ VNĚJŠÍCH VIDITELNÝCH KONSTRUKČNÍCH SPOJŮ.
RÁM PODNOŽE JE UPEVNĚN PO OBVODU STOLU, VZDÁLENOST HRANY STOLOVÉ DESKY MAX. 2MM. ZTUŽUJÍCÍ KONSTRUKCE Z OC. L-PROFILU 30X30MM, BEZ VNĚJŠÍCH VIDITELNÝCH KONSTRUKČNÍCH SPOJŮ.

ČELO LAVICE OPATŘENO KRYCÍ PERFOROVANOU INTERIÉROVOU KOMPAKTNÍ DESKOU HPL S ČERNÝM JÁDREM, TLOUŠŤKA 6MM. PERFORACE KRUHOVÁ Ø30MM V RASTRU 60X60MM. DESKA BUDE LEPENA KE ZTUŽUJÍCÍ KONSTRUKCI Z L-PROFILŮ A NA STOLOVÉ NOHY.

POZNÁMKA

MATERIÁL A PROVEDENÍ - VIZ TECHNICKÉ SPECIFIKACE A STANDARDY INTERIÉRU
VŠECHNY ZMĚNY TVARU NEBO MATERIÁLU NUTNO ODSOUHLASIT PROJEKTANTEM.
TENTO VÝKRES JE PODKLADEM PRO ZPRACOVÁNÍ DÍLENSKÉ DOKUMENTACE, NIKOLIV PODKLADEM VÝROBNÍM

Revize	Datum	Jméno	Podpis	Popis revize

Projektant stav. části:					PROJEKČNÍ ARCHITEKTONICKÁ KANCELÁŘ SPOL. S R.O.	ING. ARCH. V. STEINHAUSEROVÁ GORKHO 11 602 00 BRNO	PAK@SKY.CZ WWW.ARCH.CZ T +420 541 642 238 F +420 541 217 951
Hl. inženýr projektu	Ing.Hana Svobodová				Projektant profese		
Architekt	Ing.arch.K.Steinhauserová				  		
Vypracoval	Ing.arch. Jiří Šerek						
Investor	MU PrF, Veveří 70 Brno						
Stavba					Stupeň		DPS
Úprava kanceláří v 1.NP na výukové prostory, Právnická fakulta					Datum		09/2016
					Formát		2 x A4
					Zak. č.		3282
Část	D.1.1 Architektonicko - stavební řešení				Měřítko		1:25
Název výkresu					Č. výkresu		Revize
Interier - Posluchářenský stůl					202		00