


Technical drawing of a window assembly. The drawing shows a vertical section of a window frame with a glass pane and a handle. The overall height is 2950. The distance from the top of the frame to the center of the handle is 2160. The distance from the center of the handle to the bottom of the frame is 865. The distance from the bottom of the frame to the center of the handle is 385. The drawing is labeled 'det. A' and 'det. B'.

Technical drawing of a window frame cross-section. The drawing shows a profile with a central opening. Dimensions are indicated on the right side: 230 (total height), 100 (height of the central opening), and 70 (height of the bottom flange). Material specifications are listed on the left: 2 x SDK deska, tl. 12,5mm (pointing to the top and bottom flanges) and ocelkový profil, 100/80/3mm položka 206/Z (pointing to the central opening profile).



navazující SDK, tl.12,5mm

horizont. lať kolenná do obkladu, tl.25mm

obklad DTD + dýna, tl. 18mm

horizont. lať kolenná do výztuh, tl.25mm

výztuhy, tl.25mm

2x SDK deska, tl. 12,5mm

horizont. lať kolenná do obkladu, tl.25mm

obklad DTD + dýna, tl. 18mm


horizont. lať kolenná do výztuh, tl.25mm

ocelový profil, 100/80/3mm

pokožka 206/Z

25 12,5 100 12,5 12,5 187

2 x SDK deska, tl. 12,5mm  
 ocelový profil, 100/80/3mm  
 položka 206Z  
 PUR pěna



ocelový profil, 100/80/3mm  
položka 206/Z

horizont, lat' kotvená do  
obkladu, tl. 25mm



obklad DTD + dýha, tl. 18mm

horizont, lat' kotvená do  
výztuhy, tl. 25mm

výztuhy, tl. 25mm

2x SDK deska, tl. 12,5mm

Revize	Datum	Jméno	Podpis	Popis revize

Projektant stav. části:			<div>P</div> <div>A</div> <div>K</div>		PROJEKČNÍ ARCHITEKTONICKÁ KANCLÁŘ SPOL. S R.O.	ING. ARCH. V. STEINHAUSEROVÁ GORKHO 11 602 00 BRNO	PAK@SKY.CZ WWW.ARCH.CZ T +420 541 642 238 F +420 541 217 951
Hl. inženýr projektu	Ing.Hana Svobodová		Projektant profese				
Architekt	Ing.arch.K.Steinhauserová		<div>P</div> <div>A</div> <div>K</div>				
Vypracoval	Ing.Jan Mynář						
Investor	MU ESF, Lipová 41a Brno						
Stavba	ESF - Stavební úpravy recepce a vrátnice u vstupu do objektu					Stupeň	JP
						Datum	02/2017
						Formát	2 A4
						Zak. č.	3293
Část	D.1.1 Architektonicko - stavební řešení					Měřítko	1:10, 1:50
Název výkresu	Příčka se skříňkami na poštu - detaily					Č. výkresu	Revize
						105	00