




VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv ±0,000 = stávající úroveň podlahy 1.NP

REVIZE:	POPIS ZMĚNY:	DATUM:	VYPRACOVAL:

AKCE: FSpS, TĚLOCVIČNA POD HRADEM - REKONSTRUKCE ŠATEN		STUPEŇ PD: DSJ - DOKUMENTACE STAVBY JEDNOSTUPŇOVÁ	
		OBJEKT: SO01 - REKONSTRUKCE ŠATEN	
		PROFESE: D.1.5 - INTERIÉR	
INVESTOR A OBJEDNATEL:	Masarykova univerzita Žerotínovo nám. 617/9, 601 77 Brno	ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO: 200 793 41-4	AUTORIZACE: 
MÍSTO STAVBY:	Údolní 221/3, 602 00 Brno parc. č.: 623, k.ú. Město Brno	DATUM: 03/2017	
		FORMÁT: 18 x A4	
		KOPIE:	
GENERÁLNÍ PROJEKTANT:  INTAR a.s. Bezručova 81/17a, 602 00 Brno tel.: +420 543 422 211 www.intar.cz, info@intar.cz		MĚŘÍTKO: -	
VEDOUcí PROJEKTU: Ing. JOSEF KATOLICKÝ, jkatolicky@intar.cz			
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU: Ing. MARTIN DOKULIL mdokulil@intar.cz			
ZHOTOVITEL ČÁSTI:  INTAR a.s. Bezručova 81/17a, 602 00 Brno tel.: +420 543 422 211 www.intar.cz, info@intar.cz		VÝKRES: SPECIFIKACE PRVKŮ INTERIÉRU	
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing. arch. B. LANCMAN blancman@intar.cz		EVIDENČNÍ ČÍSLO:	ČÍSLO VÝKRESU:
VYPRACOVAL: Ing. arch. B. LANCMAN blancman@intar.cz		200 793 41-4/P1/D.1.5	03
			REVIZE:

1a ŠATNÍ SKŘÍŇ - 4 BOXY

POČET: 23 ks (92 odkládacích míst) - šatna ženy
14 ks (56 odkládacích míst) - šatna muži

POPIS:

ŠATNÍ SKŘÍŇKA VÝŠKOVĚ PŮLENÁ – SE 4 UKLÁDACÍMI BOXY, SE SOKLEM

- KORPUS SKŘÍŇKY VYROBENÝ Z OBOUSTRANNĚ LAMINOVANÉ DŘEVOTŘÍSKY tl. 18mm, ABS HRANA tl. 2mm
 - DVEŘE Z VYSOKOTLACE LAMINOVANÉ DŘEVOTŘÍSKY (HPL) tl. 18mm, ABS HRANA tl. 2mm, ZAVĚŠENY NA KOVOVÝCH PANTECH
 - KOVOVÉ PANTY S MOŽNOSTÍ OTEVÍRÁNÍ DVEŘÍ V ÚHLU min. 100°
 - SOKL VÝŠKY cca 100mm SE ZESÍLENOU KONSTRUKCÍ, SPODNÍ ČÁST SKŘÍŇKY VYBAVENA PLASTOVÝMI KONCOVKAMI
 - ZADNÍ ČÁST SKŘÍŇKY OPATŘENA PRŮDUCHY K ZAJIŠTĚNÍ ODVĚTRÁNÍ HORNÍ A SPODNÍ ČÁSTI SKŘÍŇKY
 - ODKLÁDACÍ POLICE, OCELOVÁ TYČ S POHYBLIVÝMI HÁČKY PRO KAŽDÝ BOX
 - POVRCHOVÁ ÚPRAVA: DVÍŘKA – LAMINOVANÁ DESKA (HPL), ZELENÁ LIMETKOVÁ (NCS – S 1060–G70Y)
 KORPUS – LAMINOVANÁ DESKA, SVĚTLÉ BÉŽOVÁ (NCS – 0305–Y25R)
- / KONKRÉTNÍ BAREVNOST BUDE PŘED OBJEDNÁNÍM UPŘESNĚNA INVESTOREM NA ZÁKLADĚ PŘEDLOŽENÝCH VZORKŮ !! /

– ROZMĚRY (v x š x h): 1900 x 600 x 500 mm

UZAMYKACÍ SYSTÉM:

KAŽDÝ BOX VYBAVEN PINOVÝM ZÁMKEM, např. BURG COMBIPAD

ZÁMEK Z TLAKOVĚ ODLÉVANÉHO ZINKU V KOMBINACI S NEREZEM V PROVEDENÍ "anti-vandal"


ZÁMEK OVLÁDÁN PROSTŘEDNICTVÍM KLÁVESNICE (ZADÁNÍ LIBOVOLNÉHO ČTYŘ NEBO ŠESTIMÍSTNÉHO KÓDU), PŘI ZAPOMENUTÍ ODEMČENÍ POMOCÍ MASTER PIN KÓDU

ZÁMEK OPATŘEN BATERIEMI, KOMPATIBILITA S ŠATNÍMI DVÍŘKY (HPL LAMINOVANÁ DESKA)


ROZMĚR ZÁMKU (v x š x h): 64 x 96 x 33 mm

POČET KUSŮ = POČET ODKLÁDACÍCH MÍST–92ks ZÁMKŮ (šatna ženy), 56ks ZÁMKŮ (šatna muži)

POHLED ČELNÍ




POHLED BOČNÍ



KONKRÉTNÍ SKŘÍŇKA vč. ZÁMKU BUDE PŘED OBJEDNÁNÍ VYVZORKOVÁNA A ODSOUHLASENA INVESTOREM !

Výkres nenahrazuje výrobní výkres !

	INVESTOR	MASARYKOVA UNIVERZITA BRNO	KRESLIL	Ing. arch. B. LANCMAN	DATUM	03/2017	VÝKRES Č.
	AKCE	FSPS, TĚLOCVIČNA POD HRADEM-REKONSTRUKCE ŠATEN D.1.5 - INTERIÉR	VÝKRES	VÝKRES TVARU PRVKU č.1a	MĚŘÍTKO	M 1:20	101

1b ŠATNÍ SKŘÍŇ - 6 BOXŮ

POČET: 3 ks (18 odkládacích míst) - šatna ženy
1 ks (6 odkládacích míst) - šatna muži

POPIS:

ŠATNÍ SKŘÍŇKA VÝŠKOVĚ PŮLENÁ – SE 6 UKLÁDACÍMI BOXY, SE SOKLEM

- KORPUS SKŘÍŇKY VYROBENÝ Z OBOUSTRANNĚ LAMINOVANÉ DŘEVOTŘÍSKY tl. 18mm, ABS HRANA tl. 2mm
 - DVEŘE Z VYSOKOTLACE LAMINOVANÉ DŘEVOTŘÍSKY (HPL) tl. 18mm, ABS HRANA tl. 2mm, ZAVĚŠENY NA KOVOVÝCH PANTECH
 - KOVOVÉ PANTY S MOŽNOSTÍ OTEVÍRÁNÍ DVEŘÍ V ÚHLU min. 100°
 - SOKL VÝŠKY cca 100mm SE ZESÍLENOU KONSTRUKCÍ, SPODNÍ ČÁST SKŘÍŇKY VYBAVENA PLASTOVÝMI KONCOVKAMI
 - ZADNÍ ČÁST SKŘÍŇKY OPATŘENA PRŮDUCHY K ZAJIŠTĚNÍ ODVĚTRÁNÍ HORNÍ A SPODNÍ ČÁSTI SKŘÍŇKY
 - ODKLÁDACÍ POLICE, OCELOVÁ TYČ S POHYBLIVÝMI HÁČKY PRO KAŽDÝ BOX
 - POVRCHOVÁ ÚPRAVA: DVÍŘKA – LAMINOVANÁ DESKA (HPL), ZELENÁ LIMETKOVÁ (NCS – S 1060–G70Y)
 KORPUS – LAMINOVANÁ DESKA, SVĚTLE BÉŽOVÁ (NCS – 0305–Y25R)
- / KONKRÉTNÍ BAREVNOST BUDE PŘED OBJEDNÁNÍM UPŘESNĚNA INVESTOREM NA ZÁKLADĚ PŘEDLOŽENÝCH VZORKŮ !! /

– ROZMĚRY (v x š x h): 1900 x 900 x 500 mm

UZAMYKACÍ SYSTÉM:

KAŽDÝ BOX VYBAVEN PINOVÝM ZÁMKEM, např. BURG COMBIPAD

ZÁMEK Z TLAKOVĚ ODLÉVANÉHO ZINKU V KOMBINACI S NEREZEM V PROVEDENÍ "anti-vandal"


ZÁMEK OVLÁDÁN PROSTŘEDNICTVÍM KLÁVESNICE (ZADÁNÍ LIBOVOLNÉHO ČTYŘ NEBO ŠESTIMÍSTNÉHO KÓDU), PŘI ZAPOMENUTÍ ODEMČENÍ POMOCÍ MASTER PIN KÓDU

ZÁMEK OPATŘEN BATERIEMI, KOMPATIBILITA S ŠATNÍMI DVÍŘKY (HPL LAMINOVANÁ DESKA)


ROZMĚR ZÁMKU (v x š x h): 64 x 96 x 33 mm

POČET KUSŮ = POČET ODKLÁDACÍCH MÍST–18ks ZÁMKŮ (šatna ženy), 6ks ZÁMKŮ (šatna muži)

POHLED ČELNÍ




POHLED BOČNÍ



KONKRÉTNÍ SKŘÍŇKA vč. ZÁMKU BUDE PŘED OBJEDNÁNÍ VYVZORKOVÁNA A ODSOUHLASENA INVESTOREM !

Výkres nenahrazuje výrobní výkres !

	INVESTOR	MASARYKOVA UNIVERZITA BRNO	KRESLIL	Ing. arch. B. LANCMAN	DATUM	03/2017	VÝKRES Č.	102
	AKCE	FSPS, TĚLOCVIČNA POD HRADEM-REKONSTRUKCE ŠATEN D.1.5 - INTERIÉR	VÝKRES	VÝKRES TVARU PRVKU č.1b	MĚŘÍTKO	M 1:20		

2a ŠATNÍ SKŘÍŇ - 2 BOXY

POČET: 5 ks (10 odkládacích míst) - šatna učitelé

POPIS:

ŠATNÍ SKŘÍŇKA SE 2 JEDNODÍLNÝMI BOXY (SAMOSTATNÝ BOX PO CELÉ VÝŠCE SKŘÍŇKY), SE SOKLEM

- KORPUS SKŘÍŇKY VYROBENÝ Z OBOUSTRANNĚ LAMINOVANÉ DŘEVOTŘÍSKY tl. 18mm, ABS HRANA tl. 2mm
 - DVEŘE Z VYSOKOTLACE LAMINOVANÉ DŘEVOTŘÍSKY (HPL) tl. 18mm, ABS HRANA tl. 2mm, ZAVĚŠENY NA KOVOVÝCH PANTECH
 - KOVOVÉ PANTY S MOŽNOSTÍ OTEVÍRÁNÍ DVEŘÍ V ÚHLU min. 100°
 - SOKL VÝŠKY cca 100mm SE ZESÍLENOU KONSTRUKCÍ, SPODNÍ ČÁST SKŘÍŇKY VYBAVENA PLASTOVÝMI KONCOVKAMI
 - ZADNÍ ČÁST SKŘÍŇKY OPATŘENA PRŮDUCHY K ZAJIŠTĚNÍ ODVĚTRÁNÍ HORNÍ A SPODNÍ ČÁSTI SKŘÍŇKY
 - ODKLÁDACÍ POLICE, OCELOVÁ TYČ S POHYBLIVÝMI HÁČKY PRO KAŽDÝ BOX
 - POVRCHOVÁ ÚPRAVA: DVÍŘKA - LAMINOVANÁ DESKA (HPL), ZELENÁ LIMETKOVÁ (NCS - S 1060-G70Y)
KORPUS - LAMINOVANÁ DESKA, SVĚTLE BÉŽOVÁ (NCS - 0305-Y25R)
- / KONKRÉTNÍ BAREVNOST BUDE PŘED OBJEDNÁNÍM UPŘESNĚNA INVESTOREM NA ZÁKLADĚ PŘEDLOŽENÝCH VZORKŮ !! /

- ROZMĚRY (v x š x h): 1900 x 600 x 500 mm

UZAMYKACÍ SYSTÉM:


KAŽDÝ BOX VYBAVEN CYLINDRICKÝM ZÁMKEM, např. CYLINDRICKÝ ZÁMEK BURG-LAMINO

UZAMYKÁNÍ FIXUJE DVEŘE V JEJICH STŘEDNÍ ČÁSTI


SOUČÁSTÍ DODÁVKY ZÁMKU JE STANDARDNÍ VÝBAVA DVĚMA KOVOVÝMI KLÍČI

POČET KUSŮ = POČET ODKLÁDACÍCH MÍST-10ks ZÁMKŮ (šatna učitelé)

POHLED ČELNÍ




POHLED BOČNÍ



KONKRÉTNÍ SKŘÍŇKA vč. ZÁMKU BUDE PŘED OBJEDNÁNÍ VYZKOUŠENA A ODSOUHLASENA INVESTOREM !

Výkres nenahrazuje výrobní výkres !

	INVESTOR	MASARYKOVA UNIVERZITA BRNO	KRESLIL	Ing. arch. B. LANCMAN	DATUM	03/2017	VÝKRES Č.	103
	AKCE	FSPS, TĚLOCVIČNA POD HRADEM-REKONSTRUKCE ŠATEN D.1.5 - INTERIÉR	VÝKRES	VÝKRES TVARU PRVKU č.2a	MĚŘÍTKO	M 1:20		

2b ŠATNÍ SKŘÍŇ - 3 BOXY

POČET: 1 ks (3 odkládací místa) - šatna učitelé

POPIS:

ŠATNÍ SKŘÍŇKA SE 2 JEDNODÍLNÝMI BOXY (SAMOSTATNÝ BOX PO CELÉ VÝŠCE SKŘÍŇKY), SE SOKLEM

- KORPUS SKŘÍŇKY VYROBENÝ Z OBOUSTRANNĚ LAMINOVANÉ DŘEVOTŘÍSKY tl. 18mm, ABS HRANA tl. 2mm
- DVEŘE Z VYSOKOTLACE LAMINOVANÉ DŘEVOTŘÍSKY (HPL) tl. 18mm, ABS HRANA tl. 2mm, ZAVĚŠENY NA KOVOVÝCH PANTECH
- KOVOVÉ PANTY S MOŽNOSTÍ OTEVÍRÁNÍ DVEŘÍ V ÚHLU min. 100°
- SOKL VÝŠKY cca 100mm SE ZESÍLENOU KONSTRUKCÍ, SPODNÍ ČÁST SKŘÍŇKY VYBAVENA PLASTOVÝMI KONCOVKAMI
- ZADNÍ ČÁST SKŘÍŇKY OPATŘENA PRŮDUCHY K ZAJIŠTĚNÍ ODVĚTRÁNÍ HORNÍ A SPODNÍ ČÁSTI SKŘÍŇKY
- ODKLÁDACÍ POLICE, OCELOVÁ TYČ S POHYBLIVÝMI HÁČKY PRO KAŽDÝ BOX
- POVRCHOVÁ ÚPRAVA: DVÍŘKA - LAMINOVANÁ DESKA (HPL), ZELENÁ LIMETKOVÁ (NCS - S 1060-G70Y)
KORPUS - LAMINOVANÁ DESKA, SVĚTLE BÉŽOVÁ (NCS - 0305-Y25R)

/ KONKRÉTNÍ BAREVNOST BUDE PŘED OBJEDNÁNÍM UPŘESNĚNA INVESTOREM NA ZÁKLADĚ PŘEDLOŽENÝCH VZORKŮ !! /

- ROZMĚRY (v x š x h): 1900 x 900 x 500 mm

UZAMYKACÍ SYSTÉM:


KAŽDÝ BOX VYBAVEN CYLINDRICKÝM ZÁMKEM, např. CYLINDRICKÝ ZÁMEK BURG-LAMINO

UZAMYKÁNÍ FIXUJE DVEŘE V JEJICH STŘEDNÍ ČÁSTI


SOUČÁSTÍ DODÁVKY ZÁMKU JE STANDARDNÍ VÝBAVA DVĚMA KOVOVÝMI KLÍČI

POČET KUSŮ = POČET ODKLÁDACÍCH MÍST-3ks ZÁMKŮ (šatna učitelé)

POHLED ČELNÍ



POHLED BOČNÍ



KONKRÉTNÍ SKŘÍŇKA vč. ZÁMKU BUDE PŘED OBJEDNÁNÍ VYVZORKOVÁNA A ODSOUHLASENA INVESTOREM !

Výkres nenahrazuje výrobní výkres !

	INVESTOR	MASARYKOVA UNIVERZITA BRNO	KRESLIL	Ing. arch. B. LANCMAN	DATUM	03/2017	VÝKRES Č. 104
	AKCE	FSPS, TĚLOCVIČNA POD HRADEM-REKONSTRUKCE ŠATEN D.1.5 - INTERIÉR	VÝKRES	VÝKRES TVARU PRVKU č.2b	MĚŘÍTKO	M 1:20	

3a ŠATNÍ SKŘÍŇ - 2 BOXY

POČET: 1 ks (2 odkládací místa) - vrátnice

POPIS:

ŠATNÍ SKŘÍŇKA SE 2 JEDNODÍLNÝMI BOXY (SAMOSTATNÝ BOX PO CELÉ VÝŠCE SKŘÍŇKY), SE SOKLEM

- KORPUS SKŘÍŇKY VYROBENÝ Z OBOUSTRANNĚ LAMINOVANÉ DŘEVOTŘÍSKY tl. 18mm, ABS HRANA tl. 2mm
- DVEŘE Z VYSOKOTLACE LAMINOVANÉ DŘEVOTŘÍSKY (HPL) tl. 18mm, ABS HRANA tl. 2mm, ZAVĚŠENY NA KOVOVÝCH PANTECH
- KOVOVÉ PANTY S MOŽNOSTÍ OTEVÍRÁNÍ DVEŘÍ V ÚHLU min. 100°
- SOKL VÝŠKY cca 100mm SE ZESÍLENOU KONSTRUKCÍ, SPODNÍ ČÁST SKŘÍŇKY VYBAVENA PLASTOVÝMI KONCOVKAMI
- ZADNÍ ČÁST SKŘÍŇKY OPATŘENA PRŮDUCHY K ZAJIŠTĚNÍ ODVĚTRÁNÍ HORNÍ A SPODNÍ ČÁSTI SKŘÍŇKY
- ODKLÁDACÍ POLICE, OCELOVÁ TYČ S POHYBLIVÝMI HÁČKY PRO KAŽDÝ BOX
- POVRCHOVÁ ÚPRAVA: DVÍŘKA - LAMINOVANÁ DESKA (HPL), SVĚTLE BÉŽOVÁ (NCS - 0305-Y25R)
KORPUS - LAMINOVANÁ DESKA, ŠEDÁ (NCS - S 4500-N)

/ KONKRÉTNÍ BAREVNOST BUDE PŘED OBJEDNÁNÍM UPŘESNĚNA INVESTOREM NA ZÁKLADĚ PŘEDLOŽENÝCH VZORKŮ !! /

- ROZMĚRY (v x š x h): 1900 x 600 x 500 mm

UZAMYKACÍ SYSTÉM:


KAŽDÝ BOX VYBAVEN CYLINDRICKÝM ZÁMKEM, např. CYLINDRICKÝ ZÁMEK BURG-LAMINO

UZAMYKÁNÍ FIXUJE DVEŘE V JEJICH STŘEDNÍ ČÁSTI


SOUČÁSTÍ DODÁVKY ZÁMKU JE STANDARDNÍ VÝBAVA DVĚMA KOVOVÝMI KLÍČI

POČET KUSŮ = POČET ODKLÁDACÍCH MÍST-2ks ZÁMKŮ (vrátnice)

POHLED ČELNÍ



POHLED BOČNÍ



KONKRÉTNÍ SKŘÍŇKA vč. ZÁMKU BUDE PŘED OBJEDNÁNÍ VYVZORKOVÁNA A ODSOUHLASENA INVESTOREM !

Výkres nenahrazuje výrobní výkres !

	INVESTOR	MASARYKOVA UNIVERZITA BRNO	KRESLIL	Ing. arch. B. LANCMAN	DATUM	03/2017	VÝKRES Č. 105
	AKCE	FSPS, TĚLOCVIČNA POD HRADEM-REKONSTRUKCE ŠATEN D.1.5 - INTERIÉR	VÝKRES	VÝKRES TVARU PRVKU č.3a	MĚŘÍTKO	M 1:20	

3b ŠATNÍ SKŘÍŇ - 3 BOXY

POČET: 1 ks (3 odkládací místa) - vrátnice

POPIS:

ŠATNÍ SKŘÍŇKA SE 2 JEDNODÍLNÝMI BOXY (SAMOSTATNÝ BOX PO CELÉ VÝŠCE SKŘÍŇKY), SE SOKLEM

- KORPUS SKŘÍŇKY VYROBENÝ Z OBOUSTRANNĚ LAMINOVANÉ DŘEVOTŘÍSKY tl. 18mm, ABS HRANA tl. 2mm
- DVEŘE Z VYSOKOTLACE LAMINOVANÉ DŘEVOTŘÍSKY (HPL) tl. 18mm, ABS HRANA tl. 2mm, ZAVĚŠENY NA KOVOVÝCH PANTECH
- KOVOVÉ PANTY S MOŽNOSTÍ OTEVÍRÁNÍ DVEŘÍ V ÚHLU min. 100°
- SOKL VÝŠKY cca 100mm SE ZESÍLENOU KONSTRUKCÍ, SPODNÍ ČÁST SKŘÍŇKY VYBAVENA PLASTOVÝMI KONCOVKAMI
- ZADNÍ ČÁST SKŘÍŇKY OPATŘENA PRŮDUCHY K ZAJIŠTĚNÍ ODVĚTRÁNÍ HORNÍ A SPODNÍ ČÁSTI SKŘÍŇKY
- ODKLÁDACÍ POLICE, OCELOVÁ TYČ S POHYBLIVÝMI HÁČKY PRO KAŽDÝ BOX
- POVRCHOVÁ ÚPRAVA: DVÍŘKA - LAMINOVANÁ DESKA (HPL), SVĚTLE BÉŽOVÁ (NCS - 0305-Y25R)
KORPUS - LAMINOVANÁ DESKA, ŠEDÁ (NCS - S 4500-N)

/ KONKRÉTNÍ BAREVNOST BUDE PŘED OBJEDNÁNÍM UPŘESNĚNA INVESTOREM NA ZÁKLADĚ PŘEDLOŽENÝCH VZORKŮ !! /

- ROZMĚRY (v x š x h): 1900 x 600 x 500 mm

UZAMYKACÍ SYSTÉM:


KAŽDÝ BOX VYBAVEN CYLINDRICKÝM ZÁMKEM, např. CYLINDRICKÝ ZÁMEK BURG-LAMINO

UZAMYKÁNÍ FIXUJE DVEŘE V JEJICH STŘEDNÍ ČÁSTI


SOUČÁSTÍ DODÁVKY ZÁMKU JE STANDARDNÍ VÝBAVA DVĚMA KOVOVÝMI KLÍČI

POČET KUSŮ = POČET ODKLÁDACÍCH MÍST-3ks ZÁMKŮ (vrátnice)

POHLED ČELNÍ



POHLED BOČNÍ



KONKRÉTNÍ SKŘÍŇKA vč. ZÁMKU BUDE PŘED OBJEDNÁNÍ VYZKOUŠENA A ODSOUHLASENA INVESTOREM !

Výkres nenahrazuje výrobní výkres !

	INVESTOR	MASARYKOVA UNIVERZITA BRNO	KRESLIL	Ing. arch. B. LANCMAN	DATUM	03/2017	VÝKRES Č. 106
	AKCE	FSPS, TĚLOCVIČNA POD HRADEM-REKONSTRUKCE ŠATEN D.1.5 - INTERIÉR	VÝKRES	VÝKRES TVARU PRVKU č.3b	MĚŘÍTKO	M 1:20	

4 ŠATNÍ LAVIČKA dl. 1500mm

POČET: 6 ks

POPIS:

ŠATNÍ LAVIČKA DÉLKY 1500mm

- KONSTRUKCE PODNOŽE Z UZAVŘENÝCH OCELOVÝCH PROFILŮ, PLASTOVÉ KONCOVKY
 - SEDACÍ ČÁST Z DTD VYSOKOTLACE LAMINOVANÉ (HPL) S 2mm ABS HRANAMI
 - DODÁVKA VČETNĚ MONTÁŽNÍHO MATERIÁLU, SYSTÉMOVÝ VÝROBEK URČENÝ DO ŠATEN SPORTOVNÍCH ZAŘÍZENÍ
 - POVRCHOVÁ ÚPRAVA: PODNOŽ – VYPALOVACÍ PRAŠKOVÝ LAK, RAL 1013 (PERLOVÁ BÍLÁ)
SEDACÍ ČÁST – LAMINOVANÁ DESKA (HPL), SVĚTLE BÉŽOVÁ (NCS – 0305–Y25R)
- / KONKRÉTNÍ BAREVNOST BUDE PŘED OBJEDNÁNÍM UPŘESNĚNA INVESTOREM NA ZÁKLADĚ PŘEDLOŽENÝCH VZORKŮ !! /

- DÉLKA (mm): 1500
- VÝŠKA SEDÁKU (mm): 420
- HLOUBKA (mm): 280

ILUSTRATIVNÍ OBRÁZEK:

barevnost popsána výše



5 ŠATNÍ LAVIČKA dl. 1000mm

POČET: 5 ks

POPIS:

ŠATNÍ LAVIČKA DÉLKY 1000mm

- KONSTRUKCE PODNOŽE Z UZAVŘENÝCH OCELOVÝCH PROFILŮ, PLASTOVÉ KONCOVKY
 - SEDACÍ ČÁST Z DTD VYSOKOTLACE LAMINOVANÉ (HPL) S 2mm ABS HRANAMI
 - DODÁVKA VČETNĚ MONTÁŽNÍHO MATERIÁLU, SYSTÉMOVÝ VÝROBEK URČENÝ DO ŠATEN SPORTOVNÍCH ZAŘÍZENÍ
 - POVRCHOVÁ ÚPRAVA: PODNOŽ – VYPALOVACÍ PRAŠKOVÝ LAK, RAL 1013 (PERLOVÁ BÍLÁ)
SEDACÍ ČÁST – LAMINOVANÁ DESKA (HPL), SVĚTLE BÉŽOVÁ (NCS – 0305–Y25R)
- / KONKRÉTNÍ BAREVNOST BUDE PŘED OBJEDNÁNÍM UPŘESNĚNA INVESTOREM NA ZÁKLADĚ PŘEDLOŽENÝCH VZORKŮ !! /

- DÉLKA (mm): 1000
- VÝŠKA SEDÁKU (mm): 420
- HLOUBKA (mm): 280

ILUSTRATIVNÍ OBRÁZEK:

barevnost popsána výše



KONKRÉTNÍ LAVIČKY BUDOU PŘED OBJEDNÁNÍM VYZORKOVÁNY A ODSOUHLASENY INVESTOREM !

Výkres nenahrazuje výrobní výkres !

	INVESTOR	MASARYKOVA UNIVERZITA BRNO	KRESLIL	Ing. arch. B. LANCMAN	DATUM	03/2017	VÝKRES Č.	107
	AKCE	FSPS, TĚLOCVIČNA POD HRADEM-REKONSTRUKCE ŠATEN D.1.5 - INTERIÉR	VÝKRES	VÝKRES TVARU PRVKU č.4,5	MĚŘÍTKO			

6 PŘEZOUVACÍ LAVIČKA dl. 1500mm

POČET: 1 ks

POPIS:

ŠATNÍ LAVIČKA DÉLKY 1500mm

- KONSTRUKCE PODNOŽE Z UZAVŘENÝCH OCELOVÝCH PROFILŮ, PLASTOVÉ KONCOVKY
 - SEDACÍ ČÁST Z DTD VYSOKOTLACE LAMINOVANÉ (HPL) S 2mm ABS HRANAMI
 - DODÁVKA VČETNĚ MONTÁŽNÍHO MATERIÁLU, SYSTÉMOVÝ VÝROBEK URČENÝ DO ŠATEN SPORTOVNÍCH ZAŘÍZENÍ
 - POVRCHOVÁ ÚPRAVA: PODNOŽ – VYPALOVACÍ PRÁŠKOVÝ LAK, RAL 7037 (PRACHOVĚ ŠEDÁ)
SEDACÍ ČÁST – LAMINOVANÁ DESKA (HPL), SVĚTLE BÉŽOVÁ (NCS – 0305–Y25R)
- / KONKRÉTNÍ BAREVNOST BUDE PŘED OBJEDNÁNÍM UPŘESNĚNA INVESTOREM NA ZÁKLADĚ PŘEDLOŽENÝCH VZORKŮ !! /

- DÉLKA (mm): 1500
- VÝŠKA SEDÁKU (mm): 420
- HLOUBKA (mm): 280

ILUSTRATIVNÍ OBRÁZEK:

barevnost popsána výše



7 PŘEZOUVACÍ LAVIČKA dl. 1000mm

POČET: 3 ks

POPIS:

ŠATNÍ LAVIČKA DÉLKY 1000mm

- KONSTRUKCE PODNOŽE Z UZAVŘENÝCH OCELOVÝCH PROFILŮ, PLASTOVÉ KONCOVKY
 - SEDACÍ ČÁST Z DTD VYSOKOTLACE LAMINOVANÉ (HPL) S 2mm ABS HRANAMI
 - DODÁVKA VČETNĚ MONTÁŽNÍHO MATERIÁLU, SYSTÉMOVÝ VÝROBEK URČENÝ DO ŠATEN SPORTOVNÍCH ZAŘÍZENÍ
 - POVRCHOVÁ ÚPRAVA: PODNOŽ – VYPALOVACÍ PRÁŠKOVÝ LAK, RAL 7037 (PRACHOVĚ ŠEDÁ)
SEDACÍ ČÁST – LAMINOVANÁ DESKA (HPL), SVĚTLE BÉŽOVÁ (NCS – 0305–Y25R)
- / KONKRÉTNÍ BAREVNOST BUDE PŘED OBJEDNÁNÍM UPŘESNĚNA INVESTOREM NA ZÁKLADĚ PŘEDLOŽENÝCH VZORKŮ !! /

- DÉLKA (mm): 1000
- VÝŠKA SEDÁKU (mm): 420
- HLOUBKA (mm): 280


ILUSTRATIVNÍ OBRÁZEK:

barevnost popsána výše



KONKRÉTNÍ LAVIČKY BUDOU PŘED OBJEDNÁNÍM VYZKOUŠEVÁNY A ODSOUHLASENY INVESTOREM !

Výkres nenahrazuje výrobní výkres !

	INVESTOR	MASARYKOVA UNIVERZITA BRNO	KRESLIL	Ing. arch. B. LANCMAN	DATUM	03/2017	VÝKRES Č.
	AKCE	FSPS, TĚLOCVIČNA POD HRADEM-REKONSTRUKCE ŠATEN D.1.5 - INTERIÉR	VÝKRES	VÝKRES TVARU PRVKU č.6,7	MĚŘÍTKO		108

8 SKŘÍŇ NA SPORTOVNÍ NÁŘADÍ

POČET: 5 ks

POPIS:

PLECHOVÁ SKŘÍŇ NA ULOŽENÍ SPORTOVNÍHO NÁŘADÍ, DVOUKŘÍDLÁ SKŘÍŇ, UZAMYKATELNÁ

- KONSTRUKCE PLECHOVÉ SKŘÍŇKY SVAŘOVANÁ – SVAŘOVANÁ K-CE Z OCEL. PLECHU S VYSOKOU ODOLNOSTÍ A TUHOSTÍ
- VYZTUŽENÉ DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE S VNITŘNÍMI ZÁVĚSY A PLASTOVÝMI DORAZY
- POLICE SKŘÍŇE JSOU PŘESTAVITELNÉ PO 25mm, NOSNOST JEDNÉ POLICE min. 60 kg
- KOVOVÉ PANTY S MOŽNOSTÍ OTEVÍRÁNÍ DVEŘÍ V ÚHLU min. 100
- UZAMYKÁNÍ PÁKOVÝM ROZVOROVÝM MECHANISMEM
- SKŘÍŇ SE SPODNÍM PLNÝM SOKLEM, SPODNÍ ČÁST SKŘÍŇE VYBAVENA PLASTOVÝMI KONCOVKAMI
- POVRCHOVÁ ÚPRAVA: DVÍŘKA – VYPALOVACÍ PRÁŠKOVÝ LAK RAL 1013 (PERLOVÁ BÍLÁ)
KORPUS – VYPALOVACÍ PRÁŠKOVÝ LAK, RAL 7037 (PRACHOVĚ ŠEDÁ)

/ KONKRÉTNÍ BAREVNOST BUDE PŘED OBJEDNÁNÍM UPŘESNĚNA INVESTOREM NA ZÁKLADĚ PŘEDLOŽENÝCH VZORKŮ !! /


- ROZMĚRY (v x š x h): 1950 x 1200 x 400 mm
- POČET POLIC: min. 4 / nosnost min. 60 kg/polici

ILUSTRATIVNÍ OBRÁZEK:



KONKRÉTNÍ SKŘÍŇ BUDE PŘED OBJEDNÁNÍM VYVZORKOVÁNA A ODSOUHLASENA INVESTOREM !

Výkres nenahrazuje výrobní výkres !

	INVESTOR	MASARYKOVA UNIVERZITA BRNO	KRESLIL	Ing. arch. B. LANCMAN	DATUM	03/2017	VÝKRES Č.
	AKCE	FSpS, TĚLOCVIČNA POD HRADEM-REKONSTRUKCE ŠATEN D.1.5 - INTERIÉR	VÝKRES	VÝKRES TVARU PRVKU č.8	MĚŘÍTKO		109


9 VÝSTAVNÍ SKŘÍŇ - VITRÍNA

POČET: 2 ks


POPIS:

- VÝSTAVNÍ SKŘÍŇ – VITRÍNA – SPODNÍ ČÁST S PEVNÝMI DVÍŘMI, HORNÍ ČÁST POLICOVÁ SE SKLENĚNÝMI DVEŘMI, SE SOKLEM
- KORPUS Z VYSOKOTLACE LAMINOVANÉ DŘEVOTŘÍSKY (HPL), TL. 18mm, PŮDA ZESÍLENÁ – TL.36MM, ABS HRANY
 - SPODNÍ PEVNÉ DVEŘE Z VYSOKOTLACE LAMINOVANÉ DŘEVOTŘÍSKY (HPL), ABS HRANA, ZAVĚŠENY NA KOVOVÝCH PANTECH
 - HORNÍ DVEŘE CELOSKLENĚNÉ (BEZPEČNOSTNÍ SKLO), HRANY BROUŠENÉ, ZAVĚŠENY NA KOVOVÝCH PANTECH
 - SOKL VÝŠKY cca 120mm SE ZESÍLENOU KONSTRUKCÍ, SPODNÍ ČÁST SKŘÍŇKY VYBAVENA PLASTOVÝMI KONCOVKAMI
 - VÝSTAVNÍ POLICE SKLENĚNÉ (BEZPEČNOSTNÍ), HRANY BROUŠENÉ, VÝŠKOVĚ STAVITELNÉ
 - KOVOVÉ PANTY S MOŽNOSTÍ OTEVÍRÁNÍ DVEŘÍ V ÚHLU 100°, SPODNÍ I HORNÍ DVEŘE VYBAVENÉ ZÁMKEM,
 - HORNÍ PROSKLENÁ ČÁST SKŘÍŇE VYBAVENA NASVĚTLENÍM (LED PÁSKY / HALOGENKY)
 - POVRCHOVÁ ÚPRAVA: KORPUS – LAMINOVANÁ DESKA (HPL), ŠEDÁ (NCS – S 4500–N)
DVÍŘKA – LAMINOVANÁ DESKA (HPL), SVĚTLÉ BÉŽOVÁ (NCS – 0305–Y25R)
KOVÁNÍ (PANTY SKLA, ÚCHYTKA) – NEREZ
- / KONKRÉTNÍ BAREVNOST BUDE PŘED OBJEDNÁNÍM UPŘESNĚNA INVESTOREM NA ZÁKLADĚ PŘEDLOŽENÝCH VZORKŮ !! /
- ROZMĚRY (v x š x h): 1920 x 800 x 400 mm

POHLED ČELNÍ




POHLED BOČNÍ



KONKRÉTNÍ SKŘÍŇ BUDOU PŘED OBJEDNÁNÍM VYVZORKOVÁNY A ODSOUHLASENY INVESTOREM !

Výkres nenahrazuje výrobní výkres !

	INVESTOR	MASARYKOVA UNIVERZITA BRNO	KRESLIL	Ing. arch. B. LANCMAN	DATUM	03/2017	VÝKRES Č. I10
	AKCE	FSpS, TĚLOCVIČNA POD HRADEM-REKONSTRUKCE ŠATEN D.1.5 - INTERIÉR	VÝKRES	VÝKRES TVARU PRVKU č.9	MĚŘÍTKO	M 1:20	


10 VÝSTAVNÍ SKŘÍŇ - VITRÍNA

POČET: 1 ks


POPIS:

- VÝSTAVNÍ SKŘÍŇ – VITRÍNA – SPODNÍ ČÁST S PEVNÝMI DVIŘMI, HORNÍ ČÁST POLICOVÁ SE SKLENĚNÝMI DVEŘMI, SE SOKLEM
- KORPUS Z VYSOKOTLACE LAMINOVANÉ DŘEVOTŘÍSKY (HPL), TL. 18mm, PŮDA ZESÍLENÁ – TL.36MM, ABS HRANY
 - SPODNÍ PEVNÉ DVEŘE Z VYSOKOTLACE LAMINOVANÉ DŘEVOTŘÍSKY (HPL), ABS HRANA, ZAVĚŠENY NA KOVOVÝCH PANTECH
 - HORNÍ DVEŘE CELOSKLENĚNÉ (BEZPEČNOSTNÍ SKLO), HRANY BROUŠENÉ, ZAVĚŠENY NA KOVOVÝCH PANTECH
 - SOKL VÝŠKY cca 120mm SE ZESÍLENOU KONSTRUKCÍ, SPODNÍ ČÁST SKŘÍŇKY VYBAVENA PLASTOVÝMI KONCOVKAMI
 - VÝSTAVNÍ POLICE SKLENĚNÉ (BEZPEČNOSTNÍ), HRANY BROUŠENÉ, VÝŠKOVĚ STAVITELNÉ
 - KOVOVÉ PANTY S MOŽNOSTÍ OTEVÍRÁNÍ DVEŘÍ V ÚHLU 100°, SPODNÍ I HORNÍ DVEŘE VYBAVENÉ ZÁMKEM,
 - HORNÍ PROSKLENÁ ČÁST SKŘÍŇE VYBAVENA NASVĚTLENÍM (LED PÁSKY / HALOGENKY)
 - POVRCHOVÁ ÚPRAVA: KORPUS – LAMINOVANÁ DESKA (HPL), ŠEDÁ (NCS – S 4500–N)
DVIŘKA – LAMINOVANÁ DESKA (HPL), SVĚTLE BÉŽOVÁ (NCS – 0305–Y25R)
- / KONKRÉTNÍ BAREVNOST BUDE PŘED OBJEDNÁNÍM UPŘESNĚNA INVESTOREM NA ZÁKLADĚ PŘEDLOŽENÝCH VZORKŮ !! /
- ROZMĚRY (v x š x h): 1920 x 600 x 400 mm

POHLED ČELNÍ




POHLED BOČNÍ



KONKRÉTNÍ SKŘÍŇ BUDOU PŘED OBJEDNÁNÍM VYVZORKOVÁNY A ODSOUHLASENY INVESTOREM !

Výkres nenahrazuje výrobní výkres !

	INVESTOR	MASARYKOVA UNIVERZITA BRNO	KRESLIL	Ing. arch. B. LANCMAN	DATUM	03/2017	VÝKRES Č.
	AKCE	FSpS, TĚLOCVIČNA POD HRADEM-REKONSTRUKCE ŠATEN D.1.5 - INTERIÉR	VÝKRES	VÝKRES TVARU PRVKU č.10	MĚŘÍTKO	M 1:20	111

11 PŘEVLEKACÍ KABINA


POČET: 1 ks

POPIS:

PŘEVLEKACÍ KABINKA UMÍSTĚNÁ V ŠATNĚ VYUŽÍJÍCÍCH

- STĚNOVÁ ZÁSTĚNA TVOŘENÁ DESKOU HPL (vysokotlaký laminát) tl. 12mm V KOMBINACI S NEREZOVÝMI DOPLŇKY
 - UKOTVENÍ U PODLAHY POMOCÍ PODPĚRNÝCH SYSTÉMOVÝCH NOH (2ks - VÝŠKOVĚ STAVITELNÉ (rozsah cca 130-150mm))
 - HORNÍ ROZPĚRNÉ HRAZDY TVOŘENOU PROFILEM KRUHOVÉHO PRŮŘEZU Ø 22mm (2ks) + HORNÍ UCHYCENÍ DESKY POMOCÍ SYSTÉMOVÝCH HORNÍCH NEREZ ÚCHYTŮ A SPOJEK (2ks)
 - HORNÍ ROZPĚRNÁ HRAZDA JEDNOSTRANNĚ ZAKOTVENA DO STÁVAJÍCÍ ZDĚNÉ STĚNY POMOCÍ ŠROUBŮ A HMOŽDINEK, PŘEKRYTÍ SYSTÉMOVOU ROZETOU HORNÍ HRAZDY (SKRYTÉ KOTVENÍ)
 - PŘEDNÍ HORNÍ ROZPĚRNÁ HRAZDA BUDE SLOUŽIT I JAKO TYČOVÁ KONZOLA PRO OSAZENÍ KROUŽKŮ ZÁVĚSU
 - SOUČÁSTÍ KABINKY JE I TEXTILNÍ ZAHRNOVACÍ ZÁVĚS S OSAZOVACÍMI NEREZ KROUŽKY
 - SOUČÁSTÍ KABINKY JSOU I 4ks VÁLCOVÝCH VĚŠÁČKŮ OSAZENÝCH NA ZEĎ-SKRYTÉ KOVÁNÍ, NEREZ MATNÝ
- ROZMĚR: ŠÍŘKA - 1000mm
HLOUBKA - 960mm
VÝŠKA - 2000mm vč. NOŽÍČEK (v. 150mm)

- POVRCHOVÁ ÚPRAVA / BAREVNOST: NOŽÍČKY, HRAZDA, ÚCHYT - NEREZ
DESKA ZÁSTĚNY - HPL LAMINÁT - SVĚTLÉ BĚŽOVÁ (NCS - 0305-Y25R)
TEXTILNÍ ZÁVĚS - LIMETKOVÁ ZELENÁ
- / KONKRÉTNÍ BAREVNOST BUDE PŘED OBJEDNÁNÍM UPŘESNĚNA INVESTOREM NA ZÁKLADĚ PŘEDLOŽENÝCH VZORKŮ !! /





VĚŠÁČEK



NOHY - NEREZ, v.150mm



HORNÍ ÚCHYT - NEREZ



KONKRÉTNÍ PRVKY PŘEVLEKACÍ KABINKY BUDOU PŘED OBJEDNÁNÍM VYVZORKOVÁNY A ODSOUHLASENY INVESTOREM !

Výkres nenahrazuje výrobní výkres !

	INVESTOR	MASARYKOVA UNIVERZITA BRNO	KRESLIL	Ing. arch. B. LANCMAN	DATUM	03/2017	VÝKRES Č. 112
	AKCE	FSPS, TĚLOCVIČNA POD HRADEM-REKONSTRUKCE ŠATEN D.1.5 - INTERIÉR	VÝKRES	VÝKRES TVARU PRVKU č.11	MĚŘITKO	1:25	

12 PRACOVNÍ STŮL - VRÁTNICE

POČET: 1 ks

POPIS:


PRACOVNÍ STŮL S ROZMĚRY 1600x600mm, V=750mm.

- PODNOŽ KOVOVÁ TYPU "U" 40x40mm S REKTIFIKACÍ, PODNOŽE SPOJENY POMOCNOU KONSTRUKCÍ (NOSNÍKY 40x40mm) PRO PŘIPEVNĚNÍ STOLOVÉ DESKY.
- PRACOVNÍ DESKA Z DTD E1 TL. 25mm, POVRCH MELAMINOVÁ FÓLIE NEBO VYSOKOTLAKÝ LAMINÁT (HPL), ABS HRANY TL.3mm
- STŮL BUDE OPATŘEN PRŮCHODKOU PRO KABELOVÉ ROZVODY, POD DESKOU BUDE OSAZEN DRÁTĚNÝ ŽLAB PRO ROZVOD KABELÁŽE.
- POVRCHOVÁ ÚPRAVA: OCEL. PODNOŽ – VYPALOVACÍ PRÁŠKOVÝ LAK – PRACHOVÁ ŠEDÁ (RAL 7037)
PRACOVNÍ DESKA – LAMINOVANÁ DESKA (HPL), SVĚTLÉ BÉŽOVÁ (NCS – 0305–Y25R)
PRŮCHODKY – PLAST – ŠEDÁ, PRŮMĚR min. 80mm
ORGANIZÉR KABELÁŽE – DRÁTĚNÝ ŽLAB 50/100mm

/ KONKRÉTNÍ BAREVNOST A KOVÁNÍ BUDE PŘED OBJEDNÁNÍM UPŘESNĚNA INVESTOREM NA ZÁKLADĚ PŘEDLOŽENÝCH VZORKŮ !! /

- ROZMĚRY (š x h x v): 1600 x 600 x 750mm

PŮDORYS




POHLED



KONKRÉTNÍ STŮL BUDE PŘED OBJEDNÁNÍM VYVZORKOVÁNA A ODSOUHLASENA INVESTOREM !

Výkres nenahrazuje výrobní výkres !

	INVESTOR	MASARYKOVA UNIVERZITA BRNO	KRESLIL	Ing. arch. B. LANCMAN	DATUM	03/2017	VÝKRES Č.
	AKCE	FSPS, TĚLOCVIČNA POD HRADEM-REKONSTRUKCE ŠATEN D.1.5 - INTERIÉR	VÝKRES	VÝKRES TVARU PRVKU č.12	MĚŘÍTKO	M 1:20	113

13 KONTEJNER ZÁSUVKOVÝ UZAMYKACÍ

POČET: 1 ks

POPIS:


KONTEJNER ZÁSUVKOVÝ, UZAMYKACÍ, NA KONEČKÁCH

- KORPUS A ČELA ZÁSUVK Z DTD E1 TL. 18mm, POVRCH VYSOKOTLAKÝ LAMINÁT (HPL), ABS HRANY - ČELNÍ A ZÁSUVKOVÁ ČELA TL.2mm, OSTATNÍ TL.1mm
- ZÁSUVKY S CENTRÁLNÍM ZAMYKÁNÍM, POJEZDY SAMOZAVÍRACÍ S PLNOVÝSUVEM,
- ÚCHYTKY - NEREZ (Rozměry: cca r.128 d.158 š.20 v.22 mm)
- KOLEČKA - POGUMOVANÁ (TICHÁ), ZABRAŇUJÍCÍ POŠKRÁBÁNÍ PVC
- POVRCHOVÁ ÚPRAVA: KORPUS - LAMINOVANÁ DESKA (HPL), ŠEDÁ (NCS - S 4500-N)
ČELA ZÁSUVK - LAMINOVANÁ DESKA (HPL), SVĚTLE BÉŽOVÁ (NCS - 0305-Y25R)


/ KONKRÉTNÍ BAREVNOST A KOVÁNÍ BUDE PŘED OBJEDNÁNÍM UPŘESŇENA INVESTOREM NA ZÁKLADĚ PŘEDLOŽENÝCH VZORKŮ !! /

- ROZMĚRY (š x h x v): 430 x 600 x 560mm

POHLED ČELNÍ




POHLED BOČNÍ



ÚCHYTKA - ILUSTRATIVNÍ FOTO



KONKRÉTNÍ ZÁSUVKOVÝ KONTEJNER BUDE PŘED OBJEDNÁNÍM VYVZORKOVÁNA A ODSOUHLASENA INVESTOREM !
Výkres nenahrazuje výrobní výkres !

	INVESTOR	MASARYKOVA UNIVERZITA BRNO	KRESLIL	Ing. arch. B. LANCMAN	DATUM	03/2017	VÝKRES Č.
	AKCE	FSpS, TĚLOCVIČNA POD HRADEM-REKONSTRUKCE ŠATEN D.1.5 - INTERIÉR	VÝKRES	VÝKRES TVARU PRVKU č.13	MĚŘÍTKO	M 1:20	114

14 KANCELÁŘSKÁ ŽIDLE OTOČNÁ

POČET: 1 ks

POPIS:

KANCELÁŘSKÁ ŽIDLE OTOČNÁ, ČALOUNĚNÝ SEDÁK, VYSOKÉ OPĚRADLO ČALOUNĚNÉ SE SAMONOSNOU SÍŤOVINOU, VÝŠKOVĚ STAVITELNÁ POLOHA ŽIDLE, VÝŠKOVĚ STAVITELNÁ ZÁDA ŽIDLE, VÝŠKOVĚ STAVITELNÉ PODRUČKY, SYNCHRONNÍ MECHANIKA S BOČNÍM NASTAVENÍM TUHOSTI, CHROMOVÝ KŘÍŽ, PLYNOVÝ PÍST, POGUMOVANÁ KOLEČKA 65mm–ZABRAŇUJÍCÍ POŠKRÁBÁNÍ PODLAHY, PRŮMĚR ČEPU DLE KONSTRUKCE ŽIDLE DESIGN ZDŮRAŽŮJÍCÍ HRANATÉ LINIE

- STÁLOBAREVNOST ČALOUNĚNÍ: min. STUPEŇ 6 (DLE ČSN EN ISO 105–B02)
- ODOLNOST PROTI ŽMOLKOVÁNÍ: min. STUPEŇ 4 (DLE ČSN EN ISO 12945–2)
- LÁTKA BUDE CHEMICKY ČISTITELNÁ

SEDÁK ŽIDLE:

- ODOLNOST LÁTKY ŽIDLE PROTI ODĚRU (ODĚRUVZDORNOST): min. 100000 CYKLŮ
DLE ČSN EN ISO 12947–2 TEXTILIE–ZJIŠŤOVÁNÍ ODOLNOSTI PLOŠNÝCH TEXTILÍ V ODĚRU METODOU MARTINDALE–ČÁST 2: ZJIŠŤOVÁNÍ POŠKOZENÍ VZORKU
- HMOTNOST LÁTKY SEDÁKU: min. 420 g/lm

OPĚRÁK ŽIDLE:

- SLOŽENÍ: 100% POLYESTER
- ODOLNOST LÁTKY ŽIDLE PROTI ODĚRU (ODĚRUVZDORNOST): min. 35000 CYKLŮ
DLE ČSN EN ISO 12947–2 TEXTILIE–ZJIŠŤOVÁNÍ ODOLNOSTI PLOŠNÝCH TEXTILÍ V ODĚRU METODOU MARTINDALE–ČÁST 2: ZJIŠŤOVÁNÍ POŠKOZENÍ VZORKU
- HMOTNOST LÁTKY OPĚRÁKU: min. 540 g/m2

- CELKOVÁ VÝŠKA ŽIDLE V ZÁVISLOSTI NA ZDVIHU PÍSTU: 1040 – 1210mm
- VÝŠKA SEDACÍ PLOCHY OD PODLAHY V ROZMEZÍ ZDVIHU PÍSTU ŽIDLE: 420 – 530mm
- CELKOVÁ ŠÍŘKA SEZENÍ, ŠÍŘKA ŽIDLE BEZ PODRUČEK: 650mm
- HLOUBKA ŽIDLE: 650mm
- NOSNOST ŽIDLE: min. 120 kg
- BARVA SEDÁKU: ČERNÁ, BARVA OPĚRADLA: ČERNÁ, BARVA KŘÍŽE: CHROM

/ KONKRÉTNÍ BAREVNOST BUDE PŘED OBJEDNÁNÍM UPŘESNĚNA INVESTOREM NA ZÁKLADĚ PŘEDLOŽENÝCH VZORKŮ !! /

ILUSTRATIVNÍ OBRÁZEK
VYJADŘUJÍCÍ DESIGNOVOU
PŘEDSTAVU ZADAVATELE
O STANDARDU:



KONKRÉTNÍ ŽIDLE BUDE PŘED OBJEDNÁNÍM VYVZORKOVÁNA A ODSOUHLASENA INVESTOREM !

	INVESTOR	MASARYKOVA UNIVERZITA BRNO	KRESLIL	Ing. arch. B. LANCMAN	DATUM	03/2017	VÝKRES Č.
	AKCE	FSpS, TĚLOCVIČNA POD HRADEM-REKONSTRUKCE ŠATEN D.1.5 - INTERIÉR	VÝKRES	VÝKRES TVARU PRVKU č.14	MĚŘÍTKO		115

15 ŽIDLE


POČET: 3 ks

POPIS:


KANCELÁŘSKÁ ŽIDLE STOHOVATELNÁ, ČALOUNĚNÝ POLSTROVANÝ SEDÁK, ČALOUNĚNÉ POLSTROVANÉ OPĚRADLO, NOSNÁ KOSTRA ŽIDLE Z CHROMOVANÉ LEŠTĚNÉ OCELI (PROFIL TRUBKA/TYČ PLOCHÁ), ŽIDLE ČTYŘNOHÁ, MĚKKÉ PLASTOVÉ KLUZÁKY PRO OCHRANU PODLAHY

- ODOLNOST LÁTKY ŽIDLE PROTI ODĚRU (ODĚRUVZDORNOST): min. 100000 CYKLŮ
DLE ČSN EN ISO 12947-2 TEXTILIE-ZJIŠŤOVÁNÍ ODOLNOSTI PLOŠNÝCH TEXTILÍ V ODĚRU METODOU MARTINDALE-ČÁST 2: ZJIŠŤOVÁNÍ POŠKOZENÍ VZORKU
 - STÁLOBAREVNOST ČALOUNĚNÍ: min. STUPEŇ 6 (DLE ČSN EN ISO 105-B02)
 - ODOLNOST PROTI ŽMOLKOVÁNÍ: min. STUPEŇ 4 (DLE ČSN EN ISO 12945-2)
 - HMOTNOST LÁTKY: min. 420 g/lm
 - LÁTKA BUDE CHEMICKY ČISTITELNÁ
 - CELKOVÁ VÝŠKA ŽIDLE: 800mm
 - VÝŠKA SEDACÍ PLOCHY OD PODLAHY: 440mm
 - CELKOVÁ ŠÍŘKA SEZENÍ, ŠÍŘKA ŽIDLE: 450mm
 - HLOUBKA ŽIDLE: 510mm
 - PRŮMĚR NOH ŽIDLE: $\phi 22\text{mm}$
 - NOSNOST ŽIDLE: min. 120 kg
 - BARVA SEDÁKU: ČERNÁ, BARVA OPĚRADLA: ČERNÁ, OCEL. PODNOŽ: CHROM
- / KONKRÉTNÍ BAREVNOST BUDE PŘED OBJEDNÁNÍM UPŘESNĚNA INVESTOREM NA ZÁKLADĚ PŘEDLOŽENÝCH VZORKŮ !! /

ILUSTRATIVNÍ OBRÁZEK VYJADŘUJÍCÍ DESIGNOVOU PŘEDSTAVU ZADAVATELE O STANDARDU:



KONKRÉTNÍ ŽIDLE BUDE PŘED OBJEDNÁNÍM VYVZORKOVÁNA A ODSOUHLASENA INVESTOREM !

	INVESTOR	MASARYKOVA UNIVERZITA BRNO	KRESLIL	Ing. arch. B. LANCMAN	DATUM	03/2017	VÝKRES Č.
	AKCE	FSpS, TĚLOCVIČNA POD HRADEM-REKONSTRUKCE ŠATEN D.1.5 - INTERIÉR	VÝKRES	VÝKRES TVARU PRVKU č.15	MĚŘÍTKO	-	I16

16 STOLNÍ LAMPIČKA

POČET: 1 ks

POPIS:

STOLNÍ LAMPIČKA KOVOVÉ KONSTRUKCE


- S KOVOVOU ZÁKLADNOU
- PROSTOROVĚ NASTAVITELNÁ, RAMENA ZE DVOU POHYBLIVÝCH ČÁSTÍ
- KUŽELOVÉ STÍNÍTKO
- LED ZDROJ S TEPLOU BARVOU SVĚTLA, STMÍVATELNÉ, PROVEDENÍ 8W LED

BAREVNOST:

- V PROVEDENÍ ČERNÝ NÁSTRÍK-KOMAXIT
- PŘÍVODNÍ KABEL ČERNÝ

/ KONKRÉTNÍ BAREVNOST BUDE PŘED OBJEDNÁNÍM UPŘESNĚNA INVESTOREM NA ZÁKLADĚ PŘEDLOŽENÝCH VZORKŮ !! /

KONKRÉTNÍ STOLNÍ LAMPIČKA BUDE PŘED OBJEDNÁNÍM VYVZORKOVÁNA A ODSOUHLASENA INVESTOREM !

	INVESTOR	MASARYKOVA UNIVERZITA BRNO	KRESLIL	Ing. arch. B. LANCMAN	DATUM	03/2017	VÝKRES Č.	117
	AKCE	FSpS, TĚLOCVIČNA POD HRADEM-REKONSTRUKCE ŠATEN D.1.5 - INTERIÉR	VÝKRES	VÝKRES TVARU PRVKU č.16	MĚŘÍTKO	-		