PŮDORYS 1.PP - NOVÝ STAV, M 1:100

LEGENDA MATERIÁLŮ

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE - ZDĚNÉ NOSNÉ KONSTRUKCE Z CIHEL CP
- NOVÉ / NAVRHOVANÉ KONSTRUKCE
- DOZDÍVKY STÁV. ZDIVA Z KERAMICKÝCH CIHEL PLNÝCH CP 290x140x65 mm, NA MALTU CEMENTOVOU MC 5 - PROVÁZAT SE STÁVAJÍCÍM ZDIVEM
- ZDIVO V TL. 115 (125) mm Z KERAMICKÝCH BROUŠENÝCH CIHEL 497x115x249 mm, (pevnost v tlaku 10 MPa) NA SYSTÉMOVOU MALTU / LEPIDLO PRO TENKÉ SPÁRY
- ZDIVO V TL. 140 (150) mm Z KERAMICKÝCH BROUŠENÝCH CIHEL 497x140x249 mm, (pevnost v tlaku 10 MPa) NA SYSTÉMOVOU MALTU / LEPIDLO PRO TENKÉ SPÁRY
- ZDIVO V TL. 240 (250) mm Z KERAMICKÝCH BROUŠENÝCH CIHEL 372x240x249 mm, (pevnost v tlaku 15 MPa) NA SYSTÉMOVOU MALTU / LEPIDLO PRO TENKÉ SPÁRY
- ZDIVO V TL. 300 mm Z KERAMICKÝCH BROUŠENÝCH CIHEL 247x300x249 mm, (pevnost v tlaku 10 MPa) NA SYSTÉMOVOU MALTU / LEPIDLO PRO TENKÉ SPÁRY
- ŽELEZOBETON
- OSAZENÍ PŘEKLADU V NOVÉ ZDĚNÉ KONSTRUKCI NEBO PŘED BOURÁNÍM NOVÉHO STAVEBNÍHO OTVORU

POZNÁMKA:

1) ROZMĚRY STÁVAJÍCÍCH SKRYTÝCH A NEPŘÍSTUPNÝCH KONSTRUKCÍ SE POUZE PŘEDPOKLÁDAJÍ
2) VÝŠKOVÉ ÚROVNĚ PODLAH A KONSTRUKCÍ OZNAČUJÍ STÁVAJÍCÍ VÝŠKY
3) SOUČÁSTÍ BOURACÍCH A STAVEBNÍCH PRACÍ V 1.PP JE OTLUČENÍ VŠECH VNITŘNÍCH DEGRADOVANÝCH OMÍTEK NA SVISLÝCH KONSTRUKCÍCH A STROPECH, ZDIVO BUDE OČIŠTĚNO OCELOVÝM KARTÁČEM A BUDOU PROŠKRÁBNUTY SPÁRY. V RÁMCI OMÍTEK BUDOU ODSTRANĚNY VŠECHNY KERAMICKÉ OBKLADY A OLEJOVÉ NÁTĚRY STĚN. NA OČIŠTĚNÉ ZDIVO BUDE APLIKOVÁNA HYDROFILNÍ SANAČNÍ OMÍTKA.
4) PODLAHA ZE ŠATOVSKÉ DLAŽBY V PRŮJEZDU (M.Č. P01010, P01038) A KAMENNÉ SCHODIŠŤOVÉ STUPNĚ V M.Č. P01001 A P01038 BUDOU ZACHOVÁNY A PO CELOU DOBU BOURACÍCH A STAVEBNÍCH PRACÍ BUDE CHRÁNĚNA PROTI POŠKOZENÍ (např. zakrytím netkanou geotextilií a OSB deskami.)
5) STAVEBNÍ ÚPRAVY VE SVISLÝCH A VODOROVNÝCH KONSTRUKCÍCH PRO ROZVODY TZB - PROSTUPY, NIKY, DRÁŽKY DLE PŘÍSLUŠNÉ ČÁSTI PD.
6) PRO ZAMEZENÍ PRONIKÁNÍ VLHKOSTI DO ZDIVA BUDE PROVEDENA DODATEČNÁ HYDROIZOLAČNÍ VRSTVA Z ASFALTOVÝCH PÁSŮ.
7) PRO ZAMEZENÍ PRONIKÁNÍ VLHKOSTI DO ZDIVA BUDE PROVEDENA DODATEČNÁ HYDROIZOLAČNÍ VRSTVA Z ASFALTOVÝCH PÁSŮ.
6) PRO ODSTRANĚNÍ PŘÍČIN VLHKOSTI A SNÍŽENÍ RADONOVÉHO ZATÍŽENÍ BUDE PROVEDEN SYSTÉM PROVĚTRÁVANÝCH PODLAH 1.PP, TYTO ÚPTAVY NEBUDOU PROVEDENY V CHODBOVÝCH TRAKTECH BUDOVY NAD CHODBAMI 2.PP, V PROSTORECH POD VSTUPEM DO OBJEKTU Z ULICE JOŠTOVA , VE SCHODIŠTÍCH Z VNITŘNÍHO DVORA A V PRŮJEZDU.
7) BOURANÉ OTVORY V NOSNÝCH ZDĚNÝCH KONSTRUKCÍCH ŠIŘŠÍ JAK 450 mm JE NUTNO PODCHYTIT VLOŽENÝMI PŘEKLADY (DLE SPECIFIKACE VE VÝKRESECH NOVÉHO STAVU).
8) POKUD DOJDE PŘI BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ KE ZJIŠTĚNÍ PODSTATNÝCH ODCHYLEK OPROTI STAVU PŘEDPOKLÁDANÉMU V PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI, KONTAKTUJTE ZPRACOVATELE PD.
9) STÁVAJÍCÍ DŘEVĚNÁ KASTLOVÁ OKNA BUDOU REPASOVÁNA, VNĚJŠÍ KŘÍDLA NAHRAZENA TVAROVÝMI KOPIEMI S IZOLAČNÍM DVOJSKLEM. VNITŘNÍ KŘÍDLA ZŮSTANOU STÁVAJÍCÍ S JEDNODUCHÝM SKLEM. NOVÁ KŘÍDLA BUDOU ZACHOVÁVAT STÁVAJÍCÍ ZPŮSOB OTEVÍRÁNÍ.

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

MÍST.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA (m²)	S.V. (m)	PODLAHA	STĚNY	STROP / PODHLED	POZNÁMKA
P01001	SCHODIŠTĚ	28,17	5,45	D01 LITÉ TERACO D02 KAMENNÉ STUPNĚ	VAPENNÁ OMÍTKA ŠTUKOVÁ	VAPENNÁ OMÍTKA ŠTUKOVÁ	VNITŘNÍ ČISTÍCÍ ZÓNA - ozn. G01
P01001a	CHODBA	10,22	pk 3,20 vk 3,44	A03 KERAMICKÁ DLAŽBA KERAM. SOKL. 80mm	VAPENNÁ OMÍTKA ŠTUKOVÁ	VAPENNÁ OMÍTKA ŠTUKOVÁ	
P01002	CHODBA	75,04	pk 3,20 vk 3,44	A03 KERAMICKÁ DLAŽBA A05 KERAM. SOKL. 80mm	VAPENNÁ OMÍTKA ŠTUKOVÁ	VAPENNÁ OMÍTKA ŠTUKOVÁ	
P01003	CHODBA	35,80	pk 3,20 vk 3,44	A03 KERAMICKÁ DLAŽBA KERAM. SOKL. 80mm	VAPENNÁ OMÍTKA ŠTUKOVÁ	VAPENNÁ OMÍTKA ŠTUKOVÁ	
P01004	PŘEDSÍŇ WC	7,33	2,60	A01 KERAMICKÁ DLAŽBA	VAP. OM. ŠTUKOVÁ KERAM. OBKLAD	SDK PODHLED v. 2600 mm	
P01004a	ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST	1,28	2,60	A01 KERAMICKÁ DLAŽBA	VAP. OM. ŠTUKOVÁ KERAM. OBKLAD	SDK PODHLED v. 2600 mm	
P01004b	WC - ŽENY	1,12	2,60	A01 KERAMICKÁ DLAŽBA	VAP. OM. ŠTUKOVÁ KERAM. OBKLAD	SDK PODHLED v. 2600 mm	
P01005	SPRCHA	2,39	2,60	A02 KERAMICKÁ DLAŽBA	VAP. OM. ŠTUKOVÁ KERAM. OBKLAD	SDK PODHLED v. 2600 mm	
P01006	TECHNICKÁ MÍSTNOST	3,52	pk 3,20 vk 3,44	A01 KERAMICKÁ DLAŽBA KERAM. SOKL. v.80mm	VAPENNÁ OMÍTKA ŠTUKOVÁ	VAPENNÁ OMÍTKA ŠTUKOVÁ	
P01007	BEZBARIÉROVÝ VSTUP	22,46	pk 3,05 vk 3,31	A04 KERAMICKÁ DLAŽBA (ve spádu), SOKL v.80mm	VAPENNÁ OMÍTKA ŠTUKOVÁ	VAPENNÁ OMÍTKA ŠTUKOVÁ	VNITŘNÍ ČISTÍCÍ ZÓNA - ozn. G01
P01008	GARÁŽ	22,79	pk 3,09 vk 3,32	C01 STĚRKOVÁ PODLAHA	VAP. OM. ŠTUKOVÁ KERAM. OBKLAD	VAPENNÁ OMÍTKA ŠTUKOVÁ	
P01009	GARÁŽ	22,78	pk 3,28 vk 3,55	C01 STĚRKOVÁ PODLAHA	VAPENNÁ OMÍTKA ŠTUKOVÁ	VAPENNÁ OMÍTKA ŠTUKOVÁ	
P01010	CHODBA - PRŮJEZD	24,22	pk 3,60 vk 3,85	D03 ŠATOVSKÁ DLAŽBA stávající	VAPENNÁ OMÍTKA ŠTUKOVÁ	VAPENNÁ OMÍTKA ŠTUKOVÁ	DOPLNĚNÍ DLAŽBY
P01011	LABORATOŘ	11,47	pk 3,28 vk 3,55	B02 PŘÍRODNÍ LINOLEUM SOKLOVÁ LIŠTA	VAPENNÁ OMÍTKA ŠTUKOVÁ	VAPENNÁ OMÍTKA ŠTUKOVÁ	
P01011a	LABORATOŘ	9,06	pk 3,28 vk 3,55	B02 PŘÍRODNÍ LINOLEUM SOKLOVÁ LIŠTA	VAPENNÁ OMÍTKA ŠTUKOVÁ	VAPENNÁ OMÍTKA ŠTUKOVÁ	
P01012	LABORATOŘ	28,78	pk 3,28 vk 3,55	B03 PŘÍRODNÍ LINOLEUM SOKLOVÁ LIŠTA	VAP. OM. ŠTUKOVÁ KERAM. OBKLAD	VAPENNÁ OMÍTKA ŠTUKOVÁ	DILATACE PODLAHY
P01013	LABORATOŘ	11,27	pk 3,23 vk 3,51	B02 PŘÍRODNÍ LINOLEUM SOKLOVÁ LIŠTA	VAP. OM. ŠTUKOVÁ KERAM. OBKLAD	VAPENNÁ OMÍTKA ŠTUKOVÁ	
P01014	LABORATOŘ	8,71	pk 3,23 vk 3,53	B02 PŘÍRODNÍ LINOLEUM SOKLOVÁ LIŠTA	VAPENNÁ OMÍTKA ŠTUKOVÁ	VAPENNÁ OMÍTKA ŠTUKOVÁ	
P01015	LABORATOŘ	29,02	pk 3,23 vk 3,53	B03 PŘÍRODNÍ LINOLEUM SOKLOVÁ LIŠTA	VAPENNÁ OMÍTKA ŠTUKOVÁ	VAPENNÁ OMÍTKA ŠTUKOVÁ	DILATACE PODLAHY
P01016	LABORATOŘ	26,75	pk 3,25 vk 3,56	B03 PŘÍRODNÍ LINOLEUM SOKLOVÁ LIŠTA	VAPENNÁ OMÍTKA ŠTUKOVÁ	VAPENNÁ OMÍTKA ŠTUKOVÁ	DILATACE PODLAHY
P01020	SKLAD	21,19	pk 3,07 vk 3,35	C01 STĚRKOVÁ PODLAHA	VAPENNÁ OMÍTKA ŠTUKOVÁ	VAPENNÁ OMÍTKA ŠTUKOVÁ	
P01022	DEPOZITUM VYBAVENÍ	21,90	pk 3,05 vk 3,40	C01 STĚRKOVÁ PODLAHA	VAPENNÁ OMÍTKA ŠTUKOVÁ	VAPENNÁ OMÍTKA ŠTUKOVÁ	
P01024	SKLAD	21,53	pk 3,05 vk 3,40	C01 STĚRKOVÁ PODLAHA	VAPENNÁ OMÍTKA ŠTUKOVÁ	VAPENNÁ OMÍTKA ŠTUKOVÁ	
P01025	DEPOZITUM - KNIHOVNA	26,78	pk 3,05 vk 3,40	C02 STĚRKOVÁ PODLAHA	VAPENNÁ OMÍTKA ŠTUKOVÁ	VAPENNÁ OMÍTKA ŠTUKOVÁ	REGÁLOVÝ POSUVNÝ SYSTÉM
P01026	SKLAD SPRÁVY BUDOV	24,49	pk 3,25 vk 3,60	C01 STĚRKOVÁ PODLAHA	VAP. OM. ŠTUKOVÁ KERAM. OBKLAD	VAPENNÁ OMÍTKA ŠTUKOVÁ	
P01027	SPRÁVA BUDOV	18,82	pk 3,25 vk 3,60	C01 STĚRKOVÁ PODLAHA	VAPENNÁ OMÍTKA ŠTUKOVÁ	VAPENNÁ OMÍTKA ŠTUKOVÁ	
P01029	TECHNICKÁ MÍSTNOST SLP	14,56	pk 3,25 vk 3,50	B01 PVC ANTISTATICKÉ SOKLOVÁ LIŠTA PVC	VAPENNÁ OMÍTKA ŠTUKOVÁ	VAPENNÁ OMÍTKA ŠTUKOVÁ	
P01029a	TECHNICKÁ MÍSTNOST UPS	6,36	pk 3,25 vk 3,50	B01 PVC ANTISTATICKÉ SOKLOVÁ LIŠTA PVC	VAPENNÁ OMÍTKA ŠTUKOVÁ	VAPENNÁ OMÍTKA ŠTUKOVÁ	
P01030	DEPOZITUM VZORKŮ	31,44	pk 3,25 vk 3,55	C01 STĚRKOVÁ PODLAHA	VAPENNÁ OMÍTKA ŠTUKOVÁ	VAPENNÁ OMÍTKA ŠTUKOVÁ	
P01032	DEPOZITUM VYBAVENÍ	12,73	pk 3,17 vk 3,45	C01 STĚRKOVÁ PODLAHA	VAPENNÁ OMÍTKA ŠTUKOVÁ	VAPENNÁ OMÍTKA ŠTUKOVÁ	
P01033	ZÁZEMÍ ÚKLIDU	21,48	pk 3,25 vk 3,55	A01 KERAMICKÁ DLAŽBA KERAM. SOKL. v.80mm	VAPENNÁ OMÍTKA ŠTUKOVÁ	VAPENNÁ OMÍTKA ŠTUKOVÁ	
P01034	TREZOROVÉ DEPOZITUM	9,86	2,51	C01 STĚRKOVÁ PODLAHA	VAPENNÁ OMÍTKA ŠTUKOVÁ	VAPENNÁ OMÍTKA ŠTUKOVÁ	
P01035	TREZOROVÉ DEPOZITUM	10,43	3,10	C01 STĚRKOVÁ PODLAHA	VAPENNÁ OMÍTKA ŠTUKOVÁ	VAPENNÁ OMÍTKA ŠTUKOVÁ	
P01036	PRACOVNA STUDENTŮ	46,02	2,94	B03 PŘÍRODNÍ LINOLEUM SOKLOVÁ LIŠTA	VAPENNÁ OMÍTKA ŠTUKOVÁ	VAPENNÁ OMÍTKA ŠTUKOVÁ	DILATACE PODLAHY
P01037	MANIPULAČNÍ PROSTOR	39,72	3,92	C01 STĚRKOVÁ PODLAHA	VAPENNÁ OMÍTKA ŠTUKOVÁ	VAPENNÁ OMÍTKA ŠTUKOVÁ	
P01037a	DEPOZITUM VYBAVENÍ	52,61	3,92	C01 STĚRKOVÁ PODLAHA	VAPENNÁ OMÍTKA ŠTUKOVÁ	VAPENNÁ OMÍTKA ŠTUKOVÁ	
P01037b	DEPOZITUM NÁLEZŮ	33,58	3,92	C01 STĚRKOVÁ PODLAHA	VAPENNÁ OMÍTKA ŠTUKOVÁ	VAPENNÁ OMÍTKA ŠTUKOVÁ	
P01038	CHODBA	16,64	3,92	D02 ŠATOVSKÁ DLAŽBA KAMENNÉ STUPNĚ	VAPENNÁ OMÍTKA ŠTUKOVÁ	VAPENNÁ OMÍTKA ŠTUKOVÁ	PODL. PODESTY - KERAM. DL. - A06
P01039	VÝTAHOVÁ ŠACHTA	5,66	-	F01 DOJEZD VÝTAHU - ŽELEZOBETON	ŽELEZOBETON	-	KABINA - 1,54 m²

VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv ±0,000 = ~227,30 m n. m. (úroveň podlahy v 1.NP)

REVIZE:	POPIS ZMĚNY:	DATUM:	VYPRACOVAL:
-	-	-	-

AKCE: MU - REKONSTRUKCE OBJEKTU FILOZOFICKÉ FAKULTY, JOŠTOVA 13	STUPEŇ PD: DUR+DSP
	OBJEKT: SO 01 - REKONSTRUKCE OBJEKTU JOŠTOVA 13
	PROFESE: D.1.1 - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ
INVESTOR A OBJEDNATEL: Masarykova univerzita, Žerotínovo náměstí 617/9, 601 77 Brno	ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO: 20079321-3
MÍSTO STAVBY: pozemky parc. č. 769, 772, 776/1 k.ú. 610003 Město Brno	DATUM: 12/2016
GENERÁLNÍ PROJEKTANT: INTAR a.s., Bezručova 81/17a, 602 00 Brno, tel.: +420 543 422 211, www.intar.cz, info@intar.cz	FORMÁT: 10 × A4
	KOPIE:
VEDOUCÍ PROJEKTU: ING. JOSEF KATOLICKÝ, jkatolicky@intar.cz	MĚŘÍTKO: 1:100
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU: ING. PETR SVOBODA, psvoboda@intar.cz	
ZHOTOVITEL ČÁSTI: INTAR a.s., Bezručova 81/17a, 602 00 Brno, tel.: +420 543 422 211, www.intar.cz, info@intar.cz	VÝKRES: PŮDORYS 1.PP - NOVÝ STAV
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: ING. IVANA KOPŘIVOVÁ, ikoprivova@intar.cz	EVIDENČNÍ ČÍSLO: 20079321-3/SO 01/D.1.1.08
VYPRACOVAL: ING. IVANA KOPŘIVOVÁ, ikoprivova@intar.cz	ČÍSLO VÝKRESU: 08
AUTORIZACE:	REVIZE: