



KUCHYŇ - 1.NP
(m.č. N01025)

POHLED L.3




KUCHYŇ - 2.-3.NP
(m.č. N02008, N03007)


POHLED L.5



POHLED L.1




POHLED L.2



KUCHYŇ - 4.NP
(m.č. N04005)

POHLED L.6



BAREVNÉ ŘEŠENÍ

- KERAMICKÁ OBKLADAČKA - WHITE
200x400mm
- KERAMICKÁ OBKLADAČKA - RAL 0607010
200x200mm
- KERAMICKÁ OBKLADAČKA - RAL 0858070
200x400mm

- glazovaný keramický obkladový prvek s nasáklavostí E 10-20 % (požadavek E > 10 % ISO 10545-3) vyráběný podle EN 14411:2012 BIII GL, příloha K, určený pro obklady stěn v interiérech, které nejsou vystaveny povětrnostním vlivům, mrazu, trvalým účinkům vody, kyselinám a louhům, jejich výparům a působení abrazivních prostředků.

Konkrétní typ obkladu, povrch a barevnost bude před objednáním odsouhlasen investorem na základě předložených vzorků !!

VÝŠKOVÝ SYSTÉM BpV ±0,000 = stávající úroveň podlahy 1.NP

REVIZE:	POPIS ZMĚNY:	DATUM:	VYPRACOVAL:

AKCE:	Rekonstrukce sociálního zázemí, koleje MU, nám. Míru 4, Brno		STUPEŇ PD: DSJ - DOKUMENTACE STAVBY JEDNOSTUPŇOVÁ			
			OBJEKT: SO01 - REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍHO ZÁZEMÍ			
			PROFESE: D.1.1 - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ			
INVESTOR A OBJEDNATEL: Masarykova univerzita Žerotínovo nám. 617/9, 601 77 Brno			ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO: 200 793 41-4		AUTORIZACE:	
MÍSTO STAVBY: náměstí Míru 376/4, 602 00 Brno parc. č.: 417/1, 417/2, k.ú. Stránice			DATUM: 03/2017			
GENERÁLNÍ PROJEKTANT:			FORMÁT: 3 × A4			
			KOPIE:			
VEDOUČÍ PROJEKTU: Ing. JOSEF KATOLICKÝ, jkatolicky@intar.cz			MĚŘÍTKO:			
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU: Ing. MARTIN DOKULIL mdokulil@intar.cz			1:30			
ZHOTOVITEL ČÁSTI:			VÝKRES:			
INTAR a.s. Bezručova 81/17a, 602 00 Brno tel.: +420 543 422 211 www.intar.cz, info@intar.cz			SPÁROŘEZ KERAMICKÉHO OBKLADU 6			
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing. MARTIN DOKULIL mdokulil@intar.cz			EVIDENČNÍ ČÍSLO:		ČÍSLO VÝKRESU:	REVIZE:
VYPRACOVAL: Ing. MARTIN DOKULIL mdokulil@intar.cz			200 793 41-4/P3/D11		26	