


POZNÁMKY:

NEZAKRESLENÉ RADIAČNÍ ZÚSTAVAJÍ BEZ ÚPRAV  
POZICE A DIMENZE STOUPAČEK (VČ. PŘEKLADANÉ) JSOU POUZE ODHADOVANÉ.  
POTRUBÍ JE VEDENO VE STĚNÁCH A NENÍ MOŽNÁ VIZUÁLNÍ KONTROLA.  
V PŘÍPADĚ NEJASNOSTÍ PŘI REALIZACI JE TŘEBA KONTAKTOVAT PROJEKTANTA.

VÝŠKOVÝ SYSTÉM BpV ±0.000 = stávající úroveň podlaží 1.NP

REVIZE:	POPIS ZMĚNY:	DATUM:	VYPRACOVAL:

AKCE:	Rekonstrukce sociálního zázemí, koleje MU, nám. Míru 4, Brno			STUPEŇ PD: OSJ - DOKUMENTACE STAVBY JEDNOSTUPŇOVÁ
	INVESTOR A OBJEDNATEL:	Masarykova univerzita Žerotínovo nám. 6177/9, 601 77 Brno	ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO: 200 793 41-4	PROJESE:
	MÍSTO STAVBY:	náměstí Míru 376/4, 602 00 Brno parc. č.: 417/1, 417/2, k.ú. Střelčice	DATUM: 03/2017	AUTORIZACE: D.1.4a - VYTÁPĚNÍ
	GENERÁLNÍ PROJEKTANT:	INTAR a.s. Bezručova 811/7a, 602 00 Brno tel.: +420 543 422 2111 www.intar.cz, info@intar.cz	FORMÁT: 3 x A4	
VEDOUcí PROJEKTU:		Ing. JOSEF KATOLICKÝ, jkatolicky@intar.cz	MĚŘÍTKO:	PŮDORYS 1.PP
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU:		Ing. MARTIN DOKULIL, mdokulil@intar.cz	1:50	
ZHOUDATEL ČÁSTI:		INTAR a.s. Bezručova 811/7a, 602 00 Brno tel.: +420 543 422 2111 www.intar.cz, info@intar.cz	VÝKRES:	
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:		Hynek FARKA hfrka@intar.cz	EVIDENČNÍ ČÍSLO: 200 793 41-4/P3/D14a	
VYPRACOVAL:		Hynek FARKA hfrka@intar.cz	ČÍSLO VÝKRESU: 03	REVIZE:



Č. M.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA [m <sup>2</sup> ]	S. V. [m]	PODLAHA	STĚNY	POZNÁMKA
N01020	WC	15,71	2,912/5	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAM. OBKLAD v. 2400 resp. 2500, VAP. OMITKA	STŘEŠNÍ PODHL. ED stěn. S.V. resp. S.V. = 2500mm (WC kablný)
N01022	UMYVÁRNA a SPRCHY	24,49	2,90	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAM. OBKLAD v. 2400 VAP. OMITKA	STŘEŠNÍ PODHL. ED stěn. S.V. (2900)
N01023	PRÁDELNA, SUŠAŘNA	5,51	2,90	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAM. OBKLAD v. 2400 VAP. OMITKA	STŘEŠNÍ PODHL. ED stěn. S.V. (2900)
N01021	ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST	2,74	2,90	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAM. OBKLAD v. 2400 VAP. OMITKA	STŘEŠNÍ PODHL. ED stěn. S.V. (2800)
N01025	KUCHYNKA	12,27	2,90	PVC	VAP. OMITKA KERAM. OBKLAD ZA LINKOU	STŘEŠNÍ PODHL. ED stěn. S.V. (2900)


REVIZE:	POPIS ZMĚN:	DATUM:	VYPRACOVAL:

VÝŠKOVÝ SYSTÉM BpV ±0,000 = stávající úroveň podlahy 1.NP

## POZNÁMKY:

NEZAKRESLENÍ RADIÁTOR JZUSTAVÍ BEZ ÚPRAV  
POUŽÍ JE DIMENZE STOUPAČEK (VČ. PŘÍKLADNÉ)  
POTRUBÍ JE VEDENO VE STĚNÁCH A NENÍ MOŽNÁ  
VIZUÁLNÍ KONTROLA.  
PŘÍPĚDĚ NEJASNOSTI PŘI REALIZACI JE TŘEBA  
KONTAKTOVAT PROJEKTANTA.

AKCE:		Rekonstrukce sociálního zázemí, koleje MU, nám. Míru 4, Brno	
INVESTOR A OBJEDNATEL:		Masarykova univerzita Zemělovního nám. 617/8, 601 77 Brno	
MÍSTO STAVBY:		náměstí Míru 376/4, 602 00 Brno parc. č.: 417/1, 417/2, k.ú. Stěnce	
GENERÁLNÍ PROJEKTANT:		INTAR a.s. Bezbožova 811/7a, 602 00 Brno tel.: +420 543 422 211 www.intar.cz, info@intar.cz	
VEDOUcí PROJEKTU:		Ing. JOSEF KATOLICKÝ, j.katolicky@intar.cz	
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU:		Ing. MARTIN DOKULIL, mdokulil@intar.cz	
ZHOŤOVATEL ČÁSTI:		INTAR a.s. Bezbožova 811/7a, 602 00 Brno tel.: +420 543 422 211 www.intar.cz, info@intar.cz	
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:		Hynek FARKA hlfarka@intar.cz	
VYPRACOVATEL:		Hynek FARKA hlfarka@intar.cz	
OBJEKT:		STUPEŇ Pp, DSJ - DOKUMENTACE STAVBY JEDNOSTUPŇOVÁ	
PROFESE:		SC001 - REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍHO ZÁZEMÍ	
ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO:		200 793 414	
AUTORIZACE:		D.14a - VYTÁPĚNÍ	
DATUM:		03/20/17	
FORMAT:		3 x A4	
KOPIE:			
MĚŘÍTKO:		1:50	
VÝKRES:		PŮDORYS 1.NP	
EVIDENČNÍ ČÍSLO:		200 793 41-4/P3/D14a	
ČÍSLO VÝKRESU:		04	
REVIZE:			



LEGENDA MÍSTNOSTÍ:

Č.M.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA [m²]	S.V. [m]	PODLAHA	STĚNY	POZNÁMKA
N02005	WC	15,71	2,92/5	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAM. OBKLAD v. 2400	STŘEŠNÍ POHLED stáv. S.V. (2900)
N02006	UMÝVÁRNA + SPRCHY	24,49	2,90	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAM. OBKLAD v. 2400	STŘEŠNÍ POHLED stáv. S.V. (2900)
N02004	PRÁDELNA / SUŠARNA	5,51	2,90	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAM. OBKLAD v. 2400	STŘEŠNÍ POHLED stáv. S.V. (2900)
N02003	ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST	2,74	2,90	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAM. OBKLAD v. 2400	STŘEŠNÍ POHLED stáv. S.V. (2900)
N02008	KUCHYŇKA	12,04	2,90	PVC	VÁP. OMITKA	STŘEŠNÍ POHLED stáv. S.V. (2900)


POZNÁMKY:

NEZAKRESLENÉ RADIAČNÍ ZÚSTAVAJÍ BEZ ÚPRAV  
POZICE A DIMENZE STUPAČEK (VČ. PŘEKLADANÉ) JSOU POUZE ODHADOVANÉ.  
POTRUBÍ JE VEDENO VE STĚNÁCH A NEJÍ MOŽNÁ VIZUÁLNÍ KONTROLA.  
V PŘÍPADĚ NEJASNOSTI PŘI REALIZACI JE TŘEBA KONTAKTOVAT PROJEKTANTA.

VÝŠKOVÝ SYSTÉM BpV ±0,000 = stávající úroveň podlaží 1.NP

REVIZE:	POPIS ZMĚNY:	DATUM:	VYPRACOVAL:

AKCE:	Rekonstrukce sociálního zázemí, koleje MU, nám. Míru 4, Brno			STUPEŇ PD: DSJ - DOKUMENTACE STAVBY JEDNOSTUPŇOVÁ
	INVESTOR A OBJEDNATEL:	Masarykova univerzita Žerotínovo nám. 6/179, 602 00 Brno	ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO: 200 793 41-4	OBJEKT: S001 - REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍHO ZÁZEMÍ
	MÍSTO STAVBY:	náměstí Míru 376/4, 602 00 Brno parc. č.: 417/1, 417/2, k.ú. Střelce	DATUM: 03/2017	PROJESE: D.1.4a - VYTÁPĚNÍ
	GENERÁLNÍ PROJEKTANT:	INTAR a.s. Benzldova 81/17a, 602 00 Brno www.intar.cz, info@intar.cz	FORMÁT: 3 x A4	
	VEDOUcí PROJEKTU:	Ing. JOSEF KATOLICKÝ, katolicky@intar.cz	KOPIE:	
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU: Ing. MARTIN DOKULIL, mdokulil@intar.cz			MĚŘÍTKO:	
ZHOVŮVNĚL ČÁSTI:			1:50	
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Hynek FARKA hfarka@intar.cz			VÝKRES:	PŮDORYS 2.NP
VYPRACOVAL: Hynek FARKA hfarka@intar.cz			EVIDENČNÍ ČÍSLO: 200 793 41-4/P3D14a	
			ČÍSLO VÝKRESU: 05	REVIZE:



LEGENDA MÍSTNOSTÍ:

Č.M.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA [m <sup>2</sup> ]	S.V. [m]	PODLAHA	STĚNY	POZNÁMKA
N03004	WC	15,71	2,912,5	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAM. OBKLAD v. 2400 resp. S.V.=2500mm (WC kabiny)	STŘOPNÍ PODHLED sávk. S.V.
N03005	UMÝVÁRNA + SPRCHY	24,49	2,90	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAM. OBKLAD v. 2400 VAP. OMITKA	STŘOPNÍ PODHLED sávk. S.V. (2900)
N03006	PRÁDELNA / SUŠARNA	5,51	2,90	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAM. OBKLAD v. 2400 VAP. OMITKA	STŘOPNÍ PODHLED sávk. S.V. (2900)
N03003	UKLIDOVÁ MÍSTNOST	2,74	2,90	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAM. OBKLAD v. 2400 VAP. OMITKA	STŘOPNÍ PODHLED sávk. S.V. (2900)
N03007	KUCHYŇKA	12,04	2,90	PVC	KERAM. OBKLAD ZA LINKOU	STŘOPNÍ PODHLED sávk. S.V. (2900)


POZNÁMKY:

NEZAKRESLENÉ RADIÁTORY ZŮSTANAJÍ BEZ ÚPRAV  
POZICE A DIMENZE STOUPAČEK (VČ. PŘEKLADAVÉ) JSOU POUZE ODHADOVANÉ.  
POTRUBÍ JE VEDENO VE STĚNÁCH A NENÍ MOŽNÁ VIZUÁLNÍ KONTROLA.  
V PŘÍPADĚ NEJASNOSTÍ PŘI REALIZACI JE TŘEBA KONTAKTOVAT PROJEKTANTA.

VÝŠKOVÝ SYSTÉM BpV ±0,000 = stávající úroveň podlahy 1.NP

REVIZE:	POPIS ZMĚNY:	DATUM:	VYPRACOVAL:

AKCE:	Rekonstrukce sociálního zázemí, koleje MU, nám. Míru 4, Brno			STUPEŇ PD: DSJ - DOKUMENTACE STAVBY JEDNOSTUPŇOVÁ	
	INVESTOR A OBJEDNATEL:			OBJEKT: S001 - REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍHO ZÁZEMÍ	
	MÍSTO STAVBY:			PROJESE: D.1.4a - VYTÁPĚNÍ	
	GENERALNÍ PROJEKTANT:			KOPIE:	
	VEDOUcí PROJEKTU:			MĚŘÍTKO:	
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU:			1:50		
ZHOTOVITEL ČÁSTI:			VYKRES:		
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:			EVIDENČNÍ ČÍSLO:		
VYPRACOVAL:			ČÍSLO VYKRESU:		
			REVIZE:		



LEGENDA MÍSTNOSTI:

Č.M.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA [m <sup>2</sup> ]	S.V. [m]	PODLAHA	STĚNY	POZNÁMKA
NO4003	UMYVÁRNA	5,54	2,70	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAM. OBKLAD v. 2400 VÁP. OMITKA	STŘOPNÍ PODHLED sávk. S.V. (2700)
NO4006a	WC1	1,80	2,50	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAM. OBKLAD v. 2500	STŘOPNÍ PODHLED S.V.-2500
NO4006b	WC2	1,80	2,50	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAM. OBKLAD v. 2500	STŘOPNÍ PODHLED S.V.-2500
NO4004	SPRCHY	10,53	2,70	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAM. OBKLAD v. 2400 VÁP. OMITKA	STŘOPNÍ PODHLED sávk. S.V. (2700)
NO4005	KUCHYŇKA	16,34	2,70	PVC	KERAM. OBKLAD ZA LINKOU	STŘOPNÍ PODHLED sávk. S.V. (2700)

POZNÁMKY:

NEZAKRESLENÉ RADIAČNÍ ZDÍSKY BEZ ÚPRAV  
POZICE A DIMENZE STUPAČEK (VČ. PŘEKLADNÉ) JSOU POUZE ODHADOVANÉ.  
POTRUBÍ JE VEDENO VE STĚNÁCH A NEJÍ MOŽNÁ VIZUÁLNÍ KONTROLA.  
V PŘÍPADĚ NEJASNOSTI PŘI REALIZACI JE TŘEBA KONTAKTOVAT PROJEKTANTA.

VÝŠKOVÝ SYSTÉM BpV ±0,000 = stávající úroveň podlahy 1.NP

REVIZE:	POPIS ZMĚNY:	DATUM:	VYPRACOVAL:

AKCE:		Rekonstrukce sociálního zázemí, koleje MU, nám. Míru 4, Brno		STUPEŇ PD: DSJ - DOKUMENTACE STAVBY JEDNOSTUPŇOVÁ	
INVESTOR A OBJEDNATEL:		Masarykova univerzita Zaškolno nám. 617/8, 601 77 Brno		OBJEKT: S001 - REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍHO ZÁZEMÍ	
MÍSTO STAVBY:		název: Míro 376/4, 602 00 Brno parc. č.: 417/1, 417/2, k.ú. Stáňava		PROFES: D.1.4a - VYTÁPĚNÍ	
GENERALNÍ PROJEKTANT:		INTAR a.s. Bezručova 811/7a, 602 00 Brno tel.: +420 543 422 211 www.intar.cz, info@intar.cz		ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO: 200 793 41-4	
VEDOUcí PROJEKTU: Ing. JOSEF KATOLICKÝ, jkatolicky@intar.cz		MĚŘÍTKO: 1:50		AUTORIZACE:	
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU: Ing. MARTIN DOKULIL, mdokulil@intar.cz				DATUM: 03.2017	
ZHOŤOVITEL ČÁSTI:				FORMÁT: 3 x A4	
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Hynek FARKA hlfarka@intar.cz				KOPIE:	
VYPRACOVAL: Hynek FARKA hlfarka@intar.cz					