

ŘEŠENÁ ČÁST:



LEGENDA:

- HRANICE ŘEŠENÉ OBLASTI
- ÚNIKU DO VOLNÉHO PROSTORU
- SMĚR ÚNIKU
- PHP — PŘENOSNÝ HASICÍ PŘÍSTROJ (STÁVAJÍCÍ)
- (H) — STÁVAJÍCÍ HADICOVÝ SYSTÉM (HYDRANT)
- TLAČÍTKOVÝ HLÁSIČ
- NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ
- ÚV — ÚNIKOVÝ VÝCHOD

ROZMĚR ZNAČEK – 300x150 mm
VIDITELNÉ A ROZPOZNATELNÉ I PŘI PŘERUŠENÍ DODÁVKY EL. ENERGIE
MIN. PO DOBU NEZBYTNĚ NUTNOU K BEZPEČNÉMU OPUŠTĚNÍ OBJEKTU,
VHODNÉ DO PROSTŘEDÍ, VE KTERÉM JSOU POUŽÍVÁNY, A ZHOTOVENY
Z ODOLNÉHO MATERIÁLU – FOTOLUMINISCENČNÍ NEBO REFLEXNÍ,
PŘI SNÍŽENÉ VIDITELNOSTI VYDÁVAT SVĚTLO NEBO BÝT OSVĚTLENY

LEGENDA MÍSTNOSTÍ:

Č.M.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA [m²]	S.V. [m]	PODLAHA		STĚNY		POZNÁMKA
N02005	WC	15,71	2,9/2,5	P1	KERAMICKÁ DLAŽBA	S1	KERAM. OBKLAD v. 2400 resp. 2500, VÁP. OMÍTKA	STROPNÍ PODHLED stáv. S.V. resp. S.V.=2500mm (WC kabinky)
N02006	UMÝVÁRNA + SPRCHY	24,49	2,90	P1	KERAMICKÁ DLAŽBA	S1	KERAM. OBKLAD v. 2400 VÁP. OMÍTKA	STROPNÍ PODHLED stáv. S.V. (2900)
N02004	PRÁDELNA / SUŠÁRNA	5,51	2,90	P1	KERAMICKÁ DLAŽBA	S1	KERAM. OBKLAD v. 2400 VÁP. OMÍTKA	STROPNÍ PODHLED stáv. S.V. (2900)
N02003	ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST	2,74	2,90	P1	KERAMICKÁ DLAŽBA	S1	KERAM. OBKLAD v. 2400 VÁP. OMÍTKA	STROPNÍ PODHLED stáv. S.V. (2900)
N02008	KUCHYŇKA	12,04	2,90	P2	LITÁ PODLAHA		VÁP. OMÍTKA KERAM. OBKLAD ZA LINKOU	STROPNÍ PODHLED stáv. S.V. (2900)

VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv ±0,000 = stávající úroveň podlahy 1.NP

REVIZE:	POPIS ZMĚNY:	DATUM:	VYPRACOVAL:

AKCE: **Rekonstrukce sociálního zázemí, koleje MU, nám. Míru 4, Brno**

STUPEŇ PD: DSJ - DOKUMENTACE STAVBY JEDNOSTUPŇOVÁ
OBJEKT: SO01 - REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍHO ZÁZEMÍ
PROFESE: D.1.3 - POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

INVESTOR A OBJEDNATEL: Masarykova univerzita, Žerotínovo nám. 617/9, 601 77 Brno
MÍSTO STAVBY: náměstí Míru 376/4, 602 00 Brno, parc. č.: 417/1, 417/2, k.ú. Stránice

ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO: 200 793 41-4
DATUM: 03/2017
FORMÁT: 2 × A4
KOPIE:
MĚŘÍTKO: 1:150

AUTORIZACE:

GENERÁLNÍ PROJEKTANT: INTAR a.s., Bezručova 81/17a, 602 00 Brno, tel.: +420 543 422 211, www.intar.cz, info@intar.cz
VEDOUCÍ PROJEKTU: Ing. JOSEF KATOLICKÝ, jkatolicky@intar.cz
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU: Ing. MARTIN DOKULIL mdokulil@intar.cz
ZHOTOVITEL ČÁSTI: INTAR a.s., Bezručova 81/17a, 602 00 Brno, tel.: +420 543 422 211, www.intar.cz,info@intar.cz
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing. JANA MACÍKOVÁ, jmacikova@intar.cz
VYPRACOVAL: Ing. JANA MACÍKOVÁ, jmacikova@intar.cz

VÝKRES: **SCHÉMA PBŘ - PŮDORYS 2.NP**

EVIDENČNÍ ČÍSLO: 200 793 41-4/P3/D13
ČÍSLO VÝKRESU: 03
REVIZE: