



UMÝVÁRNA 1.-3.NP
(m.č. N01022, N02006, N03005)
POHLED C



UMÝVÁRNA 1.-3.NP
(m.č. N01022, N02006, N03005)
POHLED D



BAREVNÉ ŘEŠENÍ


- KERAMICKÁ OBKLADAČKA - WHITE
200x400mm
- KERAMICKÁ OBKLADAČKA - RAL 0607010
200x200mm
- KERAMICKÁ OBKLADAČKA - RAL 0858070
200x400mm

- glazovaný keramický obkladový prvek s nasákovostí E 10-20 % (požadavek E > 10 % ISO 10545-3) vyráběný podle EN 14411:2012 Bili GL, příloha K, určený pro obklady stěn v interiérech, které nejsou vystaveny povětrnostním vlivům, mrazu, trvalým účinkům vody, kyselinám a louchům, jejich výparům a působení abrazivních prostředků.


Konkrétní typ obkladu, povrch a barevnost bude před objednáním odsouhlasen investorem na základě předložených vzorků !!

UMÝVÁRNA 4.NP - PŘEDSÍŇKA
(m.č. N04003)


POHLED E.3



POHLED E.1



POHLED E.2



VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv ±0,000 = stávající úroveň podlahy 1.NP

REVIZE:	POPIS ZMĚNY:	DATUM:	VYPRACOVAL:

AKCE:	Rekonstrukce sociálního zázemí, koleje MU, nám. Míru 4, Brno		STUPEŇ PD: DSJ - DOKUMENTACE STAVBY JEDNOSTUPŇOVÁ	
			OBJEKT:	SO01 - REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍHO ZÁZEMÍ
			PROFESE:	D.1.1 - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ
	INVESTOR A OBJEDNATEL:		ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO:	200 793 41-4
MÍSTO STAVBY:		AUTORIZACE:		
GENERÁLNÍ PROJEKTANT:		DATUM:		03/2017
VEDOUČÍ PROJEKTU:		FORMÁT:		3 x A4
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU:		KOPIE:		
ZHOTOVITEL ČÁSTI:		MĚŘÍTKO:		1:30
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:		VÝKRES:		SPÁROŘEZ KERAMICKÉHO OBKLADU 2
VYPRACOVAL:		EVIDENČNÍ ČÍSLO:		200 793 41-4/P3/D11
		ČÍSLO VÝKRESU:		22
		REVIZE:		