LEGENDA ZP:

K	WC. ZÁVĚSNÝ + PŘEDSTĚNOVÝ SYSTÉM+TLAČÍTKO DUAL KOMPLET, S OSPORNÝM TLAČÍTKEM
Ki	KLOZET – ZADNÍ ODPAD ZAVĚŠENÝ – PRO INVALIDY + PŘEDSTĚN.SYSTÉM
P	PISOÁR+AUTOMATICKÝ SPLACHOVAČ
VF	VÝLEVKA KERAMICKÁ ZÁVĚSNÁ DN500+MONTÁŽNÍ RÁM +BATERIE NÁSTĚNNÁ PÁKOVÁ G1/2–150
U1	UMYVADLO NÁBYTKOVÉ KERAMICKÉ + BATERIE STOJÁNKOVÁ PÁKOVÁ –VYSOKÁ G1/2
U	UMYVADLO KERAMICKÉ S OTVOREM PRO BATERII + BATERIE STOJÁNKOVÁ PÁKOVÁ G1/2
Ui	UMYVADLO KERAMICKÉ S OTVOREM PRO BATERII – PRO INVALIDY + BATERIE STOJÁNKOVÁ PÁKOVÁ –VYSOKÁ G1/2
D	DŘEZ KUCHYŇSKÉ SESTAVY + BATERIE STOJÁNKOVÁ PÁKOVÁ G1/2
DD	DVOJDŘEZ LABORATORNÍ + ZvBATERIE STOJÁNKOVÁ PÁKOVÁ G1/2 SE SPRŠKOU
oh	EL.OHŘÍVAČ TLAKOVÝ POD UMYVADLO
S	SPRCHA: PODLAH.VPUST+ZÁSTĚNA SKL., SPRCHOVÁ PÁKOVÁ B.
KJ	KLIMAJEDNOTKA –ODVOD KONDENZÁTU
Ⓗ	HYDRANTOVÝ SYSTÉM D25/20–B POŽÁRNÍ UCPÁVKA
V	VÝTOKOVÝ VENTIL SE ŠROUBENÍM NA HADICI
VP	PODLAHOVÁ VPUST SUCHÁ (S KULIČKOU) NEREZ 150x150mm
V1	STOUPAČKA VODOVODU
P1	STOUPAČKA POŽÁRNÍHO VODOVODU
S1 100	SVISLÝ ODPAD–SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
d1 100	DEŠŤOVÝ SVOD
RŠ	REVIZNÍ ŠACHTA KANALIZACE

TLOUŠŤKY TEPELNÉ IZOLACE	
d	TL.mm
Ø20mm	10
Ø25mm	12
Ø32mm	16
Ø40mm	20
Ø50mm	25

SCHÉMA ROZVODU VODY



PŘIPOJENÍ OHŘEVU TUV



LEGENDA POTRUBÍ:

- STUDENÁ VODA
- CIRKULACE
- TEPLÁ VODA
- POŽÁRNÍ POTRUBÍ

- ODPADY, KANALIZACE– ST (TICHÉ PP)
- KANALIZACE POD STROPEM
- ODVOD KONDENZÁTU VZT (MIN.SPÁD 0,5%)
- LEŽATÁ KANALIZACE DEŠŤOVÁ
- LEŽATÁ KANALIZACE PODZEMNÍ SPLAŠKOVÁ PŘES ZPĚTNOU KLAPKU
- LEŽATÁ KANALIZACE NADZEMNÍ SPLAŠKOVÁ – NADZEMNÍ PODLAŽÍ

POZNÁMKA:
KANALIZACE VČETNĚ PŘÍPOJOVACÍCH POTRUBÍ BUDE PROVEDENA Z PP TRUB HRDLOVÝCH SE SNÍŽENOU HLUČNOSTÍ

VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv ±0,000 = ~227,30 m n. m. (úroveň podlahy v 1.NP)

REVIZE:	POPIS ZMĚNY:	DATUM:	VYPRACOVAL:
.	.	.	.

AKCE:	MU - REKONSTRUKCE OBJEKTU FILOZOFICKÉ FAKULTY, JOŠTOVA 13 .	STUPEŇ PD:	DVD - DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE
		OBJEKT:	SO 01 - REKONSTRUKCE OBJEKTU JOŠTOVA 13
		PROFESE:	D.1.4.E - ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE
INVESTOR A OBJEDNATEL:	Masarykova univerzita Žerotínovo náměstí 617/9, 601 77 Brno	ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO:	20079321-4
		DATUM:	07/2017
MÍSTO STAVBY:	pozemky parc. č. 769, 772, 776/1 k.ú. 610003 Město Brno	FORMÁT:	8 × A4
GENERÁLNÍ PROJEKTANT:	INTAR a.s. Bezručova 81/17a, 602 00 Brno tel.: +420 543 422 211 www.intar.cz, info@intar.cz	KOPIE:	
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU:	ING.PETR SVOBODA, psvoboda@intar.cz	MĚŘÍTKO:	1:100
HLAVNÍ ARCHITEKT PROJEKTU:	ING. ARCH. B. LANCMAN, blancman@intar.cz		
ZHOTOVITEL ČÁSTI:	INTAR a.s. Bezručova 81/17a, 602 00 Brno tel.: +420 543 422 211 www.intar.cz, info@intar.cz	VÝKRES:	SCHÉMA ROZVODU VODY .
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	Ing. H.NOVÁČKOVÁ, hnovackova@intar.cz	EVIDENČNÍ ČÍSLO:	20079321-4/SO 01/D.1.4.E
VYPRACOVAL:	Ing. H.NOVÁČKOVÁ, hnovackova@intar.cz	ČÍSLO VÝKRESU:	07
		REVIZE:	.

AUTORIZACE: