




ZÁKLADY - ŽB PATKY SLOUPŮ, DOJEZD VÝTAHU




ZÁKLADY - m.č. P01026



ZÁKLADY - m.č. P01022




LEGENDA




POZNÁMKA:

- ZÁKLADOVÉ PATKY POD SLOUPY (m.č. P01038) A ŽB ŠACHTA PRO DOJEZD VÝTAHU JSOU NAVRŽENY Z BETONU C25/30-XC2-S3 - ŘEŠENÍ VIZ D.1.2 - KSR
- BETONOVÝ ZÁKLAD POD STĚNU TL. 300 mm JE NAVRŽEN Z BETONU C16/20 1100x1000 mm, PODKLADOVÝ BETON C12/15 V TL. 50mm.
- BETONOVÉ ZÁKLADY POD PŘÍČKY TL. 150 mm JSOU NAVRŽEN Z PROSTÉHO BETONU C16/20, 400x400 mm.
- POD PŘÍČAMI TL. 115 mm BUDE PROVEDENA ZESÍLENÁ VÝZTUŽ - 2x KARI SÍŤ 150/150/6 DO BETONOVÉ MAZANINY.
- ZÁKLADY POD PŘÍČKAMI BUDOU BETONOVÁNY PŘÍMO DO VÝKOPŮ, OSTATNÍ ZÁKLADY BETONOVAT DO BEDNĚNÍ.


ŘEZ IV-IV'




ZÁKLADY - m.č. P01007




ŘEZ III-III'



ŘEZ II-II'




ŘEZ I-I'



VÝŠKOVÝ SYSTÉM BpV ±0,000 = ~227,30 m n. m. (úroveň podlahy v 1.NP)

| | | | |
|---------|--------------|--------|-------------|
| REVIZE: | POPIS ZMĚNY: | DATUM: | VYPRACOVAL: |
| | | | |
| | | | |
| | | | |



| | | | | |
|------------------------|--|------------------|----------------------------|--|
| AKCE: | MU - REKONSTRUKCE OBJEKTU FILOZOFICKÉ FAKULTY, JOŠTOVA 13 | | | |
| STUPEŇ PD: | DVD - DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE | | | |
| OBJEKT: | SO 01 - REKONSTRUKCE OBJEKTU JOŠTOVA 13 | | | |
| PROFESE: | D.1.1 - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ | | | |
| INVESTOR A OBJEDNATEL: | Masarykova univerzita Žerotínovo náměstí 617/9, 601 77 Brno | ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO: | 20079321-4 | |
| MÍSTO STAVBY: | pozemky parc. č. 769, 772, 776/1 k.ú. 610003 Město Brno | DATUM: | 07/2017 | |
| GENERALNÍ PROJEKTANT: | <div>INTAR</div> <div>INTAR a.s. Bezučova 81/7a, 602 00 Brno tel.: +420 543 422 211 www.intar.cz, info@intar.cz</div> <div>HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU: ING. PETR SVOBODA, psvoboda@intar.cz</div> <div>HLAVNÍ ARCHITEKT PROJEKTU: ING. ARCH. B. LANCMAN, blancman@intar.cz</div> <div>ZHOTOVITEL ČÁSTI:</div> | FORMÁT: | 10 x A4 | |
| | | KOPIE: | | |
| | | MĚŘÍTKO: | 1:100 | |
| | | VÝKRES: | ZÁKLADY | |
| ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: | ING. IVANA KOPŘÍVOVÁ, ikoprivova@intar.cz | EVIDENČNÍ ČÍSLO: | 20079321-4/ISO 01/D.1.1.11 | |
| VYPRACOVAL: | ING. IVANA KOPŘÍVOVÁ, ikoprivova@intar.cz | ČÍSLO VÝKRESU: | 11 | |
| | | REVIZE: | . | |