DÍLČÍ PŮDORYSY SOCIÁLNÍHO ZÁZEMÍ - NOVÝ STAV, M 1:50

PŮDORYS 1.PP



PŮDORYS 1.NP



PŮDORYS 2.NP



LEGENDA MÍSTNOSTÍ

MÍST.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA (m²)	S.V (m)	PODLAHA		STĚNY		STROP / PODHLED		POZNÁMKA
	1.PP									
P01004	PŘEDSÍŇ WC	7,33	2,60	A01	KERAMICKÁ DLAŽBA	VAP. OM. ŠTUKOVÁ KERAM. OBKLAD	SP/02	SDK PODHLED v. 2600 mm		
P01004a	ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST	1,28	2,60	A01	KERAMICKÁ DLAŽBA	VAP. OM. ŠTUKOVÁ KERAM. OBKLAD	SP/02	SDK PODHLED v. 2600 mm		
P01004b	WC - ŽENY	1,12	2,60	A01	KERAMICKÁ DLAŽBA	VAP. OM. ŠTUKOVÁ KERAM. OBKLAD	SP/02	SDK PODHLED v. 2600 mm		
P01005	SPRCHA	2,39	2,60	A02	KERAMICKÁ DLAŽBA	VAP. OM. ŠTUKOVÁ KERAM. OBKLAD	SP/02	SDK PODHLED v. 2600 mm		
P01006	TECHNICKÁ MÍSTNOST	3,52	pk 3,20 vk 3,44	A01	KERAMICKÁ DLAŽBA KERAM. SOKL v.80mm	VAPENNÁ OMÍTKA ŠTUKOVÁ		VAPENNÁ OMÍTKA ŠTUKOVÁ		
	1.NP									
N01008	PŘEDSÍŇ WC - MUŽI	4,15	2,60	A08	KERAMICKÁ DLAŽBA	VAP. OM. ŠTUKOVÁ KERAM. OBKLAD	SP/02	SDK PODHLED v. 2600 mm		
N01009	WC - MUŽI	6,97	2,60	A08	KERAMICKÁ DLAŽBA	VAP. OM. ŠTUKOVÁ KERAM. OBKLAD	SP/02	SDK PODHLED v. 2600 mm		
N01010	WC - MUŽI, IMOBILNÍ	5,01	4,20	A08	KERAMICKÁ DLAŽBA	VAP. OM. ŠTUKOVÁ KERAM. OBKLAD	SP/02	SDK PODHLED v. 4200 mm		
N01011	WC - ŽENY, IMOBILNÍ	5,48	4,20	A09	KERAMICKÁ DLAŽBA	VAP. OM. ŠTUKOVÁ KERAM. OBKLAD	SP/02	SDK PODHLED v. 4200 mm		
N01012	WC - ŽENY	7,64	2,60	A09	KERAMICKÁ DLAŽBA	VAP. OM. ŠTUKOVÁ KERAM. OBKLAD	SP/02	SDK PODHLED v. 2600 mm		
N01013	PŘEDSÍŇ WC - ŽENY	4,52	2,60	A09	KERAMICKÁ DLAŽBA	VAP. OM. ŠTUKOVÁ KERAM. OBKLAD	SP/02	SDK PODHLED v. 2600 mm		
	2.NP									
N02003	PŘEDSÍŇ WC - MUŽI	4,33	2,60	A08	KERAMICKÁ DLAŽBA	VAP. OM. ŠTUKOVÁ KERAM. OBKLAD	SP/02	SDK PODHLED v. 2600 mm		
N02003a	WC - MUŽI	6,97	2,60	A08	KERAMICKÁ DLAŽBA	VAP. OM. ŠTUKOVÁ KERAM. OBKLAD	SP/02	SDK PODHLED v. 2600 mm		
N02004	WC - MUŽI, IMOBILNÍ	5,07	4,20	A08	KERAMICKÁ DLAŽBA	VAP. OM. ŠTUKOVÁ KERAM. OBKLAD	SP/02	SDK PODHLED v. 4200 mm		
N02005	WC - ŽENY, IMOBILNÍ	5,61	4,20	A08	KERAMICKÁ DLAŽBA	VAP. OM. ŠTUKOVÁ KERAM. OBKLAD	SP/02	SDK PODHLED v. 4200 mm		
N02006	WC - ŽENY	7,64	2,60	A08	KERAMICKÁ DLAŽBA	VAP. OM. ŠTUKOVÁ KERAM. OBKLAD	SP/02	SDK PODHLED v. 2600 mm		
N02007	PŘEDSÍŇ WC - ŽENY	4,72	2,60	A08	KERAMICKÁ DLAŽBA	VAP. OM. ŠTUKOVÁ KERAM. OBKLAD	SP/02	SDK PODHLED v. 2600 mm		

LEGENDA MATERIÁLŮ

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE - ZDĚNÉ NOSNÉ KONSTRUKCE Z CIHEL CP
- NOVÉ / NAVRHOVANÉ KONSTRUKCE
- INSTALAČNÍ PŘEDSTĚNY PRO ZÁVĚSNÁ WC A PISOÁRY Z PŘÍČKOVEK Z PÓROBETONU 100x249x599 mm, (pevnost v tlaku P2-500, 2,9 N/mm2), OBJ. HMOTNOST 500 kg/m3. VYZDĚNO NA TENKOSTĚNNOU SYSTÉMOVOU MALTU
- DOZDĚVKY STÁV. ZDIVA Z KERAMICKÝCH CIHEL PLNÝCH CP 290x140x65 mm, NA MALTU CEMENTOVOU MC 5 - PROVÁZAT SE STÁVAJÍCÍM ZDIVEM
- ZDIVO V TL. 115 (125) mm Z KERAMICKÝCH BROUŠENÝCH CIHEL 497x115x249 mm, (pevnost v tlaku 10 MPa) NA SYSTÉMOVOU MALTU / LEPIDLO PRO TENKÉ SPÁRY
- ZDIVO V TL. 140 (150) mm Z KERAMICKÝCH BROUŠENÝCH CIHEL 497x140x249 mm, (pevnost v tlaku 10 MPa) NA SYSTÉMOVOU MALTU / LEPIDLO PRO TENKÉ SPÁRY
- ZDIVO V TL. 240 (250) mm Z KERAMICKÝCH BROUŠENÝCH CIHEL 372x240x249 mm, (pevnost v tlaku 15 MPa) NA SYSTÉMOVOU MALTU / LEPIDLO PRO TENKÉ SPÁRY
- OSAZENÍ PŘEKLADU V NOVÉ ZDĚNÉ KONSTRUKCI NEBO PŘED BOURÁNÍM NOVÉHO STAVEBNÍHO OTVORU

VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv ±0,000 = −227,30 m n. m. (úroveň podlahy v 1.NP)

REVIZE:	POPIS ZMĚNY:	DATUM:	VYPRACOVAL:

AKCE:	MU - REKONSTRUKCE OBJEKTU FILOZOFICKÉ FAKULTY, JOŠTOVA 13	STUPEŇ PD:	DVD - DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE
		OBJEKT:	SO 01 - REKONSTRUKCE OBJEKTU JOŠTOVA 13
		PROFESE:	D.1.1 - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ
INVESTOR A OBJEDNATEL:	Masarykova univerzita Žerotínovo náměstí 617/9, 601 77 Brno	ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO:	20079321-4
		DATUM:	07/2017
MÍSTO STAVBY:	pozemky parc. č. 769, 772, 776/1 k.ú. 610003 Město Brno	FORMÁT:	5 × A4
GENERÁLNÍ PROJEKTANT:	INTAR a.s. Bezručova 811/7a, 602 00 Brno tel.: +420 543 422 211 www.intar.cz, info@intar.cz	KOPIE:	
VEDOUCÍ PROJEKTU:	ING. PETR SVOBODA, psvoboda@intar.cz	MĚŘÍTKO:	1:50
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU:	ING. ARCH. B. LANCMAN, blancman@intar.cz		
ZHOTOVITEL ČÁSTI:	INTAR a.s. Bezručova 811/7a, 602 00 Brno tel.: +420 543 422 211 www.intar.cz, info@intar.cz	VÝKRES:	DÍLČÍ PŮDORYSY SOCIÁLNÍHO ZÁZEMÍ
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	ING. IVANA KOPŘIVOVÁ, ikoprivova@intar.cz	EVIDENČNÍ ČÍSLO:	20079321-4/SO 01/D.1.1.21
VYPRACOVAL:	ING. IVANA KOPŘIVOVÁ, ikoprivova@intar.cz	ČÍSLO VÝKRESU:	21
		REVIZE:	.