PŮDORYS 1.PP - BOURACÍ PRÁCE, M 1:100

SKLADBY STÁVAJÍCÍCH PODLAH:

OZNAČENÍ NA VÝKRESU	POPIS SKLADBY:	TLOUŠŤKA VRSTVY (mm)
PB1	BETONOVÁ DLAŽBA (kleinbozy strop nad chodbou ve 2.PP)	
	- BETONOVÁ DLAŽBA	25 mm
	- BETONOVÝ POTĚR	15 mm
	- CIHLA PLNÁ PÁLENÁ - spárovaná betonovým potěrem	65 mm
	- BETONOVÝ POTĚR	60 mm
	- NÁSYP (STAVEBNÍ SUŤ)	40 mm
	- BETONOVÝ POTĚR	70 mm
	- CIHELNÁ KLENBA	150 mm
	- CELKEM:	425 mm
PB2	BETONOVÁ DLAŽBA + PVC (kleinbozy strop nad chodbou ve 2.PP)	
	- POVLAKOVÁ KRYTINA PVC + LEPIDLO	4 mm
	- CEMENTOVÁ STĚRKA	7 mm
	- BETONOVÁ DLAŽBA	25 mm
	- BETONOVÝ POTĚR	15 mm
	- CIHLA PLNÁ PÁLENÁ - spárovaná betonovým potěrem	65 mm
	- BETONOVÝ POTĚR	60 mm
	- NÁSYP (STAVEBNÍ SUŤ)	40 mm
	- BETONOVÝ POTĚR	70 mm
	- CIHELNÁ KLENBA	150 mm
	- CELKEM:	436 mm
PB3	BETONOVÁ DLAŽBA (předpoklad) (podlaha na rostlém terénu)	
	- BETONOVÁ DLAŽBA	25 mm
	- BETONOVÝ POTĚR	15 mm
	- PODKLADNÍ BETON	60 mm
	- NEKVALITNÍ BETONOVÝ POTĚR	25 mm
	- PODKLADNÍ BETON	60 mm
	- HUTNĚNÁ VRSTVA HLINITOPÍSČITÉ ZEMINY S FRAGMENTY STAVEBNÍHO ODPADU	-
	- ROSTLÝ TERÉN	-
	- CELKEM:	185 mm
PB4	BETONOVÝ POTĚR (podlaha na rostlém terénu)	
	- LITÝ BETONOVÝ POTĚR	10 mm
	- PODKLADNÍ BETON	60 mm
	- NEKVALITNÍ BETONOVÝ POTĚR	25 mm
	- PODKLADNÍ BETON	60 mm
	- HUTNĚNÁ VRSTVA HLINITOPÍSČITÉ ZEMINY S FRAGMENTY STAVEBNÍHO ODPADU	-
	- ROSTLÝ TERÉN	-
	- CELKEM:	155 mm
PB5	KERAMICKÁ DLAŽBA (předpoklad) (podlaha na rostlém terénu)	
	- KERAMICKÁ DLAŽBA	8 mm
	- TMEL	5 mm
	- PODKLADNÍ BETON	60 mm
	- NEKVALITNÍ BETONOVÝ POTĚR	25 mm
	- PODKLADNÍ BETON	60 mm
	HUTNĚNÁ VRSTVA HLINITOPÍSČITÉ ZEMINY S FRAGMENTY STAVEBNÍHO ODPADU	-
	- ROSTLÝ TERÉN	-
	- CELKEM:	158 mm
PB6	TERACOVÁ DLAŽBA (podlaha na rostlém terénu)	
	- TERACOVÁ DLAŽBA	32 mm
	- BETONOVÝ POTĚR	60 mm
	- CEMENTOVÁ STĚRKA	7 mm
	- PODKLADNÍ BETON	95 mm
	- TERACOVÁ DLAŽBA	10 mm
	- NEKVALITNÍ PODKLADNÍ BETON	100 mm
	- PODKLADNÍ BETON	60 mm
	- HUTNĚNÁ VRSTVA HLINITOPÍSČITÉ ZEMINY	-
	- ROSTLÝ TERÉN	-
	- CELKEM:	304 mm
PB7	PVC (předpoklad) (podlaha na rostlém terénu)	
	- POVLAKOVÁ KRYTINA PVC + LEPIDLO	4 mm
	- CEMENTOVÁ STĚRKA	7 mm
	- PODKLADNÍ BETON (POTĚR)	26 mm
	- PODKLADNÍ PĚSKOVÝ BETON (NEKVALITNÍ)	110 mm
	- HUTNĚNÁ VRSTVA HLINITOPÍSČITÉ ZEMINY S FRAGMENTY STAVEBNÍHO ODPADU	-
	- ROSTLÝ TERÉN	-
	- CELKEM:	147 mm
PB8	PVC (předpoklad) (podlaha na rostlém terénu)	
	- POVLAKOVÁ KRYTINA PVC + LEPIDLO	4 mm
	- DŘEVOTŘÍSKOVÁ DESKA	20 mm
	- CEMENTOVÁ STĚRKA	7 mm
	- PODKLADNÍ BETON (POTĚR)	26 mm
	- PODKLADNÍ PĚSKOVÝ BETON (NEKVALITNÍ)	110 mm
	- HUTNĚNÁ VRSTVA HLINITOPÍSČITÉ ZEMINY S FRAGMENTY STAVEBNÍHO ODPADU	-
	- ROSTLÝ TERÉN	-
	- CELKEM:	167 mm
PB8a	ZÁTĚŽOVÝ KOBEREC (předpoklad) (podlaha na rostlém terénu)	
	- ZÁTĚŽOVÝ KOBEREC + LEPIDLO	6 mm
	- POVLAKOVÁ KRYTINA PVC + LEPIDLO	4 mm
	- DŘEVOTŘÍSKOVÁ DESKA	20 mm
	- CEMENTOVÁ STĚRKA	7 mm
	- PODKLADNÍ BETON (POTĚR)	26 mm
	- PODKLADNÍ PĚSKOVÝ BETON (NEKVALITNÍ)	110 mm
	- HUTNĚNÁ VRSTVA HLINITOPÍSČITÉ ZEMINY S FRAGMENTY STAVEBNÍHO ODPADU	-
	- ROSTLÝ TERÉN	-
	- CELKEM:	173 mm
PB9	BETONOVÁ MAZANINA (PSINEC) (předpoklad) (podlaha na rostlém terénu)	
	- BETONOVÁ MAZANINA VE SPÁDU S POTĚREM	85 mm
	- BETONOVÁ MAZANINA	100 mm
	- PODSYP - HRUBOZRNNÝ PÍSEK	100 mm
	- NAVÁŽKA - SPRAŠOVÁ HLÍNA	-
	- CELKEM:	285 mm
PB10	BETONOVÝ POTĚR (TREZOR) (předpoklad) (podlaha na rostlém terénu)	
	- LITÝ BETONOVÝ POTĚR	10 mm
	- BETONOVÁ MAZANINA	150 mm
	- PODKLADNÍ BETON	60 mm
	- NEKVALITNÍ BETONOVÝ POTĚR	25 mm
	- PODKLADNÍ BETON	60 mm
	- HUTNĚNÁ VRSTVA HLINITOPÍSČITÉ ZEMINY	-
	- ROSTLÝ TERÉN	-
	- CELKEM:	305 mm
PB11	BETONOVÁ MAZANINA (DVŮR) (podlaha na rostlém terénu)	
	- BETONOVÁ MAZANINA	100 mm
	- PODSYP - HRUBOZRNNÝ PÍSEK	100 mm
	- SPRAŠOVÁ HLÍNA, ÚLOMKY CIHEL	600 mm
	- SPRAŠOVÁ HLÍNA	-
	- CELKEM:	800 mm

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

MÍST.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA (m²)	S.V. (m)	PODLAHA	STĚNY	STROP / PODHLED	POZNÁMKA
P01001	SCHODIŠTĚ	28,96	5,45	- LITÉ TERACO - KAMENNÉ STUPNĚ	VÁPENNÁ OMÍTKA ŠTUKOVÁ	VÁPENNÁ OMÍTKA ŠTUKOVÁ	ČISTÍCÍ ZÓNA KOBEREC - vybourat
P01001a	CHODBA	9,17	pk 3,20 / sk 3,44	PB1 BETONOVÁ DLAŽBA SOKL 100mm	VÁPENNÁ OMÍTKA ŠTUKOVÁ	VÁPENNÁ OMÍTKA ŠTUKOVÁ	
P01002	CHODBA	49,10	pk 3,20 / sk 3,44	PB1 BETONOVÁ DLAŽBA SOKL 100mm	VÁPENNÁ OMÍTKA ŠTUKOVÁ	VÁPENNÁ OMÍTKA ŠTUKOVÁ	
P01003	CHODBA	34,37	pk 3,20 / sk 3,44	PB1 BETONOVÁ DLAŽBA SOKL 100mm	VÁPENNÁ OMÍTKA ŠTUKOVÁ	VÁPENNÁ OMÍTKA ŠTUKOVÁ	
P01004	PŘEDSÍŇ WC, SPRCHA	13,53	pk 3,10 / sk 3,42	PB5 KERAMICKÁ DLAŽBA	VÁP. OM. ŠTUKOVÁ KERAM. OBKLAD	VÁPENNÁ OMÍTKA ŠTUKOVÁ	DEMONTÁŽ ZAŘIZOVACÍCH PŘ.
P01005	WC	1,64	pk 3,10 / sk 3,42	PB5 KERAMICKÁ DLAŽBA	VÁP. OM. ŠTUKOVÁ KERAM. OBKLAD	VÁPENNÁ OMÍTKA ŠTUKOVÁ	DEMONTÁŽ ZAŘIZOVACÍCH PŘ.
P01007	GARÁŽ	23,92	pk 3,05 / sk 3,31	PB4 BETONOVÝ POTĚR SOKL KERAM. 100mm	VÁPENNÁ OMÍTKA ŠTUKOVÁ	VÁPENNÁ OMÍTKA ŠTUKOVÁ	
P01008	GARÁŽ	23,27	pk 3,09 / sk 3,32	PB4 BETONOVÝ POTĚR SOKL KERAM. 100mm	VÁPENNÁ OMÍTKA ŠTUKOVÁ	VÁPENNÁ OMÍTKA ŠTUKOVÁ	DEMONTÁŽ ZAŘIZOVACÍCH PŘ.
P01009	GARÁŽ	23,78	pk 3,23 / sk 3,55	PB4 BETONOVÝ POTĚR SOKL KERAM. 100mm	VÁPENNÁ OMÍTKA ŠTUKOVÁ	VÁPENNÁ OMÍTKA ŠTUKOVÁ	DEMONTÁŽ ZAŘIZOVACÍCH PŘ.
P01010	CHODBA - PRŮJEZD	24,22	pk 3,60 / sk 3,85	SATOVSKÁ DLAŽBA SOKL 150mm	VÁPENNÁ OMÍTKA ŠTUKOVÁ	VÁPENNÁ OMÍTKA ŠTUKOVÁ	PODHLÍŽ NEBOURAT
P01011	KANCELÁŘ	11,29	pk 3,28 / sk 3,56	PB8a ZÁTĚŽOVÝ KOBEREC SOKL - PÁSEK 50mm	VÁP. OM. ŠTUKOVÁ KERAM. OBKLAD	VÁPENNÁ OMÍTKA ŠTUKOVÁ	DEMONTÁŽ ZAŘIZOVACÍCH PŘ.
P01011a	KANCELÁŘ	9,04	pk 3,28 / sk 3,56	PB8a ZÁTĚŽOVÝ KOBEREC SOKL - PÁSEK 50mm	VÁPENNÁ OMÍTKA ŠTUKOVÁ	VÁPENNÁ OMÍTKA ŠTUKOVÁ	
P01012	KANCELÁŘ	28,78	pk 3,28 / sk 3,56	PB8a ZÁTĚŽOVÝ KOBEREC SOKL - PÁSEK 50mm	VÁPENNÁ OMÍTKA ŠTUKOVÁ	VÁPENNÁ OMÍTKA ŠTUKOVÁ	
P01013	PŘEDSÍŇ	11,17	pk 3,23 / sk 3,51	PB8 PVC - ČTVEREC SOKLOVÁ LIŠTA PVC	VÁP. OM. ŠTUKOVÁ KERAM. OBKLAD	VÁPENNÁ OMÍTKA ŠTUKOVÁ	DEMONTÁŽ ZAŘIZOVACÍCH PŘ.
P01014	KANCELÁŘ	8,67	pk 3,23 / sk 3,53	PB8 PVC - ČTVEREC SOKLOVÁ LIŠTA PVC	VÁPENNÁ OMÍTKA ŠTUKOVÁ	VÁPENNÁ OMÍTKA ŠTUKOVÁ	
P01015	KANCELÁŘ	29,02	pk 3,23 / sk 3,53	PB8 PVC - ČTVEREC SOKLOVÁ LIŠTA PVC	VÁPENNÁ OMÍTKA ŠTUKOVÁ	VÁPENNÁ OMÍTKA ŠTUKOVÁ	
P01016	DÍLNA, SPRAVA BUDOV	26,75	pk 3,20 / sk 3,55	PB7 PVC SOKLOVÁ LIŠTA PVC	VÁPENNÁ OMÍTKA ŠTUKOVÁ	VÁPENNÁ OMÍTKA ŠTUKOVÁ	
P01017	UZÁVĚR VODY	7,44	pk 3,22 / sk 3,45	PB1 BETONOVÁ DLAŽBA SOKL 100mm	VÁPENNÁ OMÍTKA ŠTUKOVÁ	VÁPENNÁ OMÍTKA ŠTUKOVÁ	
P01018	KANCELÁŘ	8,70	pk 3,15 / sk 3,34	PB6 BETON. DLAŽBA+PVC SOKLOVÁ LIŠTA PVC	VÁPENNÁ OMÍTKA ŠTUKOVÁ	VÁPENNÁ OMÍTKA ŠTUKOVÁ	
P01020	SKLAD	21,19	pk 3,07 / sk 3,30	PB6 TERACOVÁ DLAŽBA	VÁP. OM. ŠTUKOVÁ OLEJ. NÁTĚR 2000mm	VÁPENNÁ OMÍTKA ŠTUKOVÁ	
P01021	CHODBA	10,50	pk 3,11 / sk 3,31	PB6 BETON. DLAŽBA+PVC SOKLOVÁ LIŠTA PVC	VÁPENNÁ OMÍTKA ŠTUKOVÁ	VÁPENNÁ OMÍTKA ŠTUKOVÁ	DEMONTÁŽ ZAŘIZOVACÍCH PŘ.
P01022	LABORATOŘ	21,90	pk 3,05 / sk 3,40	PB6 TERACOVÁ DLAŽBA	VÁP. OM. ŠTUKOVÁ OLEJ. NÁTĚR 2000mm	VÁPENNÁ OMÍTKA ŠTUKOVÁ	DEMONTÁŽ ZAŘIZOVACÍCH PŘ.
P01023	ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST	1,41	2,15	PB6 TERACOVÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD v. 2150mm	VÁPENNÁ OMÍTKA ŠTUKOVÁ	
P01024	LABORATOŘ	19,87	pk 3,05 / sk 3,40	PB6 TERACOVÁ DLAŽBA	VÁP. OM. ŠTUKOVÁ OLEJ. NÁTĚR 2000mm	VÁPENNÁ OMÍTKA ŠTUKOVÁ	
P01025	LABORATOŘ	26,78	pk 3,05 / sk 3,40	PB6 TERACOVÁ DLAŽBA	VÁP. OM. ŠTUKOVÁ OLEJ. NÁTĚR 2000mm	VÁPENNÁ OMÍTKA ŠTUKOVÁ	
P01026	LABORATOŘ	24,50	pk 3,22 / sk 3,50	PB5 KERAMICKÁ DLAŽBA	VÁP. OM. ŠTUKOVÁ KERAM. OBKLAD	VÁPENNÁ OMÍTKA ŠTUKOVÁ	
P01027	LABORATOŘ UZÁVĚR VODY	18,82	pk 3,22 / sk 3,60	PB5 KERAMICKÁ DLAŽBA	VÁP. OM. ŠTUKOVÁ KERAM. OBKLAD	VÁPENNÁ OMÍTKA ŠTUKOVÁ	
P01028	SKLAD	5,62	2,00	PB9 BETONOVÁ MAZANINA	VÁP. OM. ŠTUKOVÁ OLEJ. NÁTĚR 2,01.1m	VÁPENNÁ OMÍTKA ŠTUKOVÁ	
P01029	SKLAD	21,42	pk 3,25 / sk 3,50	PB5 KERAMICKÁ DLAŽBA	VÁP. OM. ŠTUKOVÁ OLEJ. NÁTĚR 1600mm	VÁPENNÁ OMÍTKA ŠTUKOVÁ	
P01030	SKLAD	31,61	pk 3,22 / sk 3,55	PB6 TERACOVÁ DLAŽBA	VÁPENNÁ OMÍTKA ŠTUKOVÁ	VÁPENNÁ OMÍTKA ŠTUKOVÁ	
P01031	SKLAD	38,79	2,00	PB9 BETONOVÁ MAZANINA	VÁP. OM. ŠTUKOVÁ OLEJ. NÁTĚR 2,01.1m	VÁPENNÁ OMÍTKA ŠTUKOVÁ	
P01032	SKLAD	12,73	pk 3,17 / sk 3,45	PB4 BETONOVÝ POTĚR	VÁPENNÁ OMÍTKA ŠTUKOVÁ	VÁPENNÁ OMÍTKA ŠTUKOVÁ	
P01033	LABORATOŘ	21,50	pk 3,25 / sk 3,55	PB4 BETONOVÝ POTĚR SOKL KERAM. 100mm	VÁPENNÁ OMÍTKA ŠTUKOVÁ	VÁPENNÁ OMÍTKA ŠTUKOVÁ	DEMONTÁŽ ZAŘIZOVACÍCH PŘ.
P01034	SKLAD	9,86	2,51	PB10 BETONOVÝ POTĚR OBKLAD LAMINO	VÁPENNÁ OMÍTKA ŠTUKOVÁ	VÁPENNÁ OMÍTKA ŠTUKOVÁ	
P01035	SKLAD	10,43	3,10	PB10 BETONOVÝ POTĚR	VÁPENNÁ OMÍTKA ŠTUKOVÁ	VÁPENNÁ OMÍTKA ŠTUKOVÁ	
P01036	UČEBNA	46,02	2,94	PB7 PVC SOKLOVÁ LIŠTA PVC	VÁPENNÁ OMÍTKA ŠTUKOVÁ	VÁP. OM. ŠTUKOVÁ MINERÁLNÍ PODHLED	DEMONTÁŽ ZAŘIZOVACÍCH PŘ.
P01038	CHODBA	16,64	pk 3,52 / sk 3,78	PB1 SATOVSKÁ DLAŽBA SOKL KAMENNÉ STUPNĚ	VÁPENNÁ OMÍTKA ŠTUKOVÁ	VÁPENNÁ OMÍTKA ŠTUKOVÁ	NA PODESTECH BOURAT - PŘZS
-	DVŮR	85,43	-	PB11 BETONOVÁ MAZANINA	-	-	

POZN.: NÁZVY MÍSTNOSTÍ JSOU PŘEVZATY Z DOKUMENTACE PASPORTU OBJEKTU. NEMUSÍ SOUHLASIT S DNEŠNÍM VYUŽITÍM MÍSTNOSTÍ.

POPIS BOURACÍCH PRACÍ

OZNAČENÍ NA VÝKRESU	POPIS
1	VYBOURÁNÍ DĚLÍCÍ KONSTRUKCE (PŘÍČKY) Z CIHEL PLNÝCH CP, popř. CIHEL DĚROVANÝCH Pk-CD 290x140x65 mm , ROZMĚRY DLE PŮDORYSU
2	VYBOURÁNÍ/ROZŠÍŘENÍ OTVORU V CIHELNÉM ZDIVU. PŘED BOURÁNÍM OSADIT PŘEKLAD PRO STAVEBNÍ OTVOR DLE PŮDORYSU NOVÉHO STAVU
3	DEMOLICE JEDNOPATROVÉHO DVORNÍHO OBJEKTU PSINCE, VČ. OKEN, DVEŘÍ, PODLAHY (SKLADBA PB9) A STŘEŠNÍ KONSTRUKCE
4	VYBOURÁNÍ OTVORU - PARAPETNÍHO ZDIVA TL. 600 mm A 270 mm A OCELOVÉHO OKNA 450x1270 mm
5	VYBOURÁNÍ DĚLÍCÍ KONSTRUKCE (PŘÍČKY) Z CIHEL PLNÝCH CP, VČETNĚ DVEŘÍ, ZÁRUBNÍ A PRAHŮ, ROZMĚRY DLE PŮDORYSU
6	VYBOURÁNÍ DŘEVĚNÝCH DVEŘÍ 800x1970 mm VČ. OCELOVÉ LISOVANÉ ZÁRUBNĚ, ROZŠÍŘENÍ OTVORU V CIHELNÉM ZDIVU A OSAZENÍ PŘEKLADU
7	VYBOURÁNÍ DŘEVĚNÝCH DVEŘÍ 1300x2600 mm VČ. RÁMOVÉ DŘEVĚNÉ ZÁRUBNĚ (PRO ZPĚTNOU MONTÁŽ)
8	VYBOURÁNÍ DŘEVĚNÝCH VNITŘNÍCH POŽÁRNÍCH DVEŘÍ 1250x2400 mm
9	VYBOURÁNÍ VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ PROSKLENÉ STĚNY S DVEŘMI 2460x3630mm (PRO ZPĚTNOU MONTÁŽ)
10	VYBOURÁNÍ VNITŘNÍCH DŘEVĚNÝCH DVEŘÍ VČ. DŘEVĚNÉ RÁMOVÉ ZÁRUBNĚ, ROZMĚRY DLE PŮDORYSU
11	VYBOURÁNÍ VNITŘNÍCH DŘEVĚNÝCH DVEŘÍ VČ. OCELOVÉ LISOVANÉ ZÁRUBNĚ, ROZMĚRY DLE PŮDORYSU
12	VYBOURÁNÍ VNITŘNÍCH OCELOVÝCH DVEŘÍ 1000x2150 mm
13	VYBOURÁNÍ VNITŘNÍCH A VNĚJŠÍCH JEDNODUCHÝCH OKEN, ROZMĚRY DLE PŮDORYSU
14	VYBOURÁNÍ BETONOVÝCH STUPŇŮ V PRŮJEZDU
15	VYBOURÁNÍ OKEN Z OCELOVÝCH PROFILŮ S JEDNODUCHÝM ZASKLENÍM, ROZMĚRY DLE PŮDORYSU
16	VYBOURÁNÍ OKEN Z PLASTOVÝCH PROFILŮ 1x 2660x1740 mm A 2x 1350X1200 mm, VČ. OCELOVÉ MŘÍŽE, VNITŘNÍHO A VENKOVNÍHO PARAPETU
17	VYBOURÁNÍ DŘEVĚNÝCH OKEN DVOJITÝCH VČ. VNITŘNÍCH A VENKOVNÍCH PARAPETŮ
18	VYBOURÁNÍ GARÁŽOVÝCH OCELOVÝCH VRAT VYKLÁPĚCÍCH 2350x2030 mm, VČ. OCELOVÉ ZÁRUBNĚ A ZDIVA NADPRAŽÍ, OSADIT PŘEKLAD 5x 1140
19	VYBOURÁNÍ GARÁŽOVÝCH OCELOVÝCH VRAT OTOČNÝCH DVOUKŘÍDLÝCH 2500x2800 mm, VČ. OCELOVÉ ZÁRUBNĚ
20	DEMONTÁŽ RASTROVÉHO MINERÁLNÍHO PODHLEDU - 34,0 m2, VČ. NOSNÉ KONSTRUKCE
21	DEMONTÁŽ DŘEVĚNÉHO OBKLADU STĚN A STROPU VČ. DŘEVĚNÉHO ROŠTU (m.č. P01034)
22	VYBOURÁNÍ KERAMICKÉHO/BĚLININOVÉHO OBKLADU STĚN
23	VYBOURÁNÍ DŘEVĚNÝCH DVEŘÍ 800x1970 mm VČ. DŘEVĚNÉ PŘÍCHY
24	VYSAZENÍ DŘEVĚNÝCH DVEŘNÍCH KŘÍDEL - provede dodavatel dveřních výplní
25	VYBOURÁNÍ SÁDROKARTONOVÉ PŘÍČKY VČETNĚ DVEŘÍ, ZÁRUBNÍ A PRAHŮ, ROZMĚRY DLE PŮDORYSU
26	VYBOURÁNÍ OBLOUKOVÉHO PROSKLENÉHO DŘEVĚNÉHO NADSVĚTLÍKU 2150x1300 mm, PRO ZPĚTNÉ VYUŽITÍ
27	VYBOURÁNÍ OCELOVÝCH MŘÍŽÍ POPŘ. PLETIVA U OKENNÍCH OTVORŮ, ROZMĚRY DLE PŮDORYSU
28	VYBOURÁNÍ BETONOVÉ MAZANINY VE DVOŘE (SKLADBA PB11) - 132,20 m2, ODKOP ZEMINY NA ÚROVEŇ -4,620 m
29	DEMONTÁŽ NÁSTĚNNÝCH HYDRANTŮ
49	DEMONTÁŽ TEXTILNÍCH VERTIKÁLNÍCH ŽALUZIÍ
53	VYSAZENÍ VNĚJŠÍCH OKENNÍCH KŘÍDEL - U DŘEVĚNÝCH KASTLOVÝCH OKEN
54	VYBOURÁNÍ OCELOVÝCH OKEN, DŘEVĚNÉHO OKENNÍHO RÁMU, OKENNÍCH KŘÍDEL, DŘEVĚNÉ VNITŘNÍ OKENICE A DŘ. PARAPETNÍ DESKY tl. 270 mm
55	VYBOURÁNÍ KAMENNÉHO OBKLADU SOKLU (na vnějších i dvorních fasádách)
61	DEMONTÁŽ NOVODOBÝCH PRVKŮ ZÁBRADLÍ A MADEL VE SCHODIŠTI

LEGENDA MATERIÁLŮ

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE - ZDĚNÉ NOSNÉ KONSTRUKCE Z CIHEL CP
- NEVYUŽÍVANÝ PROSTOR - ZEMINA
- BOURANÉ KONSTRUKCE
- BOURANÉ KONSTRUKCE Z CIHEL PLNÝCH PÁLENÝCH CP (290x140x65 mm)
- BOURANÉ DĚLÍCÍ KONSTRUKCE Z CIHEL PLNÝCH CP, POPŘ. Z CIHEL DĚROVANÝCH
- OSAZENÍ PŘEKLADU PŘED BOURÁNÍM NOVÉHO STAVEBNÍHO OTVORU (viz VÝKRES NOVÉHO STAVU)

POZNÁMKY:

1) ROZMĚRY STÁVAJÍCÍCH SKRYTÝCH A NEPŘÍSTUPNÝCH KONSTRUKCÍ SE POUZE PŘEDPOKLÁDAJÍ
2) VÝŠKOVÉ ÚROVNĚ PODLAH A KONSTRUKCÍ OZNAČUJÍ STÁVAJÍCÍ VÝŠKY
3) SOUČÁSTÍ BOURACÍCH PRACÍ V 1.PP JE OTLUČENÍ VŠECH VNITŘNÍCH DEGRADOVANÝCH OMÍTEK NA SVISLÝCH KONSTRUKCÍCH A STROPECH, ZDIVO BUDE OČIŠTĚNO OCELOVÝMI KARTÁČI A BUDOU PROSKRÁBNUTY SPÁRY, V RÁMCI OMÍTEK BUDOU ODSTRANĚNY VŠECHNY KERAMICKÉ OBKLADY A OLEJOVÉ NÁTĚRY STĚN.
4) SOUČÁSTÍ BOURACÍCH PRACÍ V 1.PP JE VYBOURÁNÍ VŠECH PODLAHOVÝCH KONSTRUKCÍ.
   - V CHODBĚ NAD ŠACHTOU 2.PP NA ÚROVEŇ HORNÍHO LÍCE NÁSYPU NAD CIHELNOU KLENBOU.
   - V OSTATNÍCH MÍSTNOSTECH NA ÚROVEŇ -4,350 m
   - V M.Č. P01025 NA ÚROVEŇ -4,400 m
   - VE DVOŘE NA ÚROVEŇ -4,620 m
5) PODLAHA ZE ŠATOVSKÉ DLAŽBY V PRŮJEZDU (M.Č. P01010, P01038) A KAMENNÉ SCHODIŠŤOVÉ STUPNĚ V M.Č. P01001 A P01038 NEBUDOU BOURÁNY.
6) BOURANÉ OTVORY V NOSNÝCH ZDĚNÝCH KONSTRUKCÍCH ŠIŘŠÍ JAK 450 mm JE NUTNO PODCHYTIT VLOŽENÝMI PŘEKLADY (DLE SPECIFIKACE VE VÝKRESECH NOVÉHO STAVU).
7) STÁVAJÍCÍ KASTLOVÁ DŘEVĚNÁ OKNA BUDOU REPASOVÁNA, VNĚJŠÍ KŘÍDLA BUDOU VYSAZENÁ A NAHRAZENÁ TVAROVĚ SHODNÝMI KOPIEMI S IZOLAČNÍM DVOJSKLEM.
8) SOUČÁSTÍ BOURACÍCH PRACÍ JE DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ, KUCHYŇSKÝCH LINEK, VESTAVĚNÉHO NÁBYTKU.
9) DEMONTÁŽE STÁVAJÍCÍCH ROZVODŮ TZB - VODY, KANALIZACE, VYTÁPĚNÍ, VZDUCHOTECHNIKY, KABELŮ A ZAŘÍZENÍ ELEKTROINSTALACÍ A SLP BUDOU PROVEDENY DLE POKYNŮ UVEDENÝCH V PŘÍSLUŠNÝCH ČÁSTECH PD.
10) STAVEBNÍ ÚPRAVY VE SVISLÝCH A VODOROVNÝCH KONSTRUKCÍCH PRO ROZVODY TZB - PROSTUPY, NIKY, DRÁŽKY JSOU ZNÁZORNĚNY VE VÝKRESECH NOVÉHO STAVU NEBO V PŘÍSLUŠNÉ ČÁSTI PD.
11) PRO PROVEDENÍ SANAČNÍCH OPATŘENÍ BUDOU PROVEDENY VÝKOPY PO OBVODU OBJEKTU V ŠÍŘCE 1100mm DO HLOUBKY 300mm POD ÚROVEŇ PODLAH 1.PP.
12) POKUD DOJDE PŘI BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ KE ZJIŠTĚNÍ PODSTATNÝCH ODCHYLEK OPROTI STAVU PŘEDPOKLÁDANÉMU V PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI, KONTAKTUJTE ZPRACOVATELE PD.
14) ROZSAH BOURÁNÍ JEDNOTLIVÝCH PODLAHOVÝCH VRSTEV JE POPSÁN VE V. Č. 09.

VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv ±0,000 = ~227,30 m n. m. (úroveň podlahy v 1.NP)

REVIZE:	POPIS ZMĚNY:	DATUM:	VYPRACOVAL:
.	.	.	.

AKCE:	MU - REKONSTRUKCE OBJEKTU FILOZOFICKÉ FAKULTY, JOŠTOVA 13	STUPEŇ PD:	DVD - DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE
		OBJEKT:	SO 01 - REKONSTRUKCE OBJEKTU JOŠTOVA 13
		PROFESE:	D.1.1 - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ
INVESTOR A OBJEDNATEL:	Masarykova univerzita Žerotínovo náměstí 617/9, 601 77 Brno	ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO:	20079321-4
MÍSTO STAVBY:	pozemky parc. č. 769, 772, 776/1 k.ú. 610023 Město Brno	DATUM:	07/2017
GENERÁLNÍ PROJEKTANT:	INTAR INTAR a.s. Bezručova 811/7a, 602 00 Brno tel.: +420 543 422 211 www.intar.cz, info@intar.cz	FORMÁT:	10 × A4
		KOPIE:	
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU:	ING. PETR SVOBODA, psvoboda@intar.cz	MĚŘÍTKO:	1:100
HLAVNÍ ARCHITEKT PROJEKTU:	ING. ARCH. B. LANCMAN, blancman@intar.cz		
ZHOTOVITEL ČÁSTI:	INTAR a.s. Bezručova 811/7a, 602 00 Brno tel.: +420 543 422 211 www.intar.cz, info@intar.cz	VÝKRES:	PŮDORYS 1.PP - BOURACÍ PRÁCE
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	ING. IVANA KOPŘIVOVÁ, ikoprivova@intar.cz	EVIDENČNÍ ČÍSLO:	20079321-4/SO 01/D.1.1.03
VYPRACOVAL:	ING. IVANA KOPŘIVOVÁ, ikoprivova@intar.cz	ČÍSLO VÝKRESU:	03
		REVIZE:	.