# PŮDORYS 1.NP - BOURACÍ PRÁCE, M 1:100

## SKLADBY STÁVAJÍCÍCH PODLAH:

| OZNAČENÍ NA VÝKRESU | POPIS SKLADBY: | TLOUŠŤKA VRSTVY (mm) |
|---|---|---|
| PB12 | TERACOVÁ DLAŽBA (sklonový strop v chodbě nad 1.PP) | |
| | - TERACOVÁ DLAŽBA | 20 mm |
| | - BETONOVÝ POTĚR | 60 mm |
| | - PODKLADNÍ BETON | 75 mm |
| | - NÁSYP | 90 mm |
| | - ZDĚNÁ CIHELNÁ KLENBA | 380 mm |
| | - CELKEM: | 625 mm |
| PB13 | PVC + TERACOVÁ DLAŽBA (sklonový strop v chodbě nad 1.PP, předpoklad) | |
| | - POVLAKOVÁ KRYTINA PVC + LEPIDLO | 5 mm |
| | - TERACOVÁ DLAŽBA | 20 mm |
| | - BETONOVÝ POTĚR | 60 mm |
| | - PODKLADNÍ BETON | 75 mm |
| | - NÁSYP | 90 mm |
| | - ZDĚNÁ CIHELNÁ KLENBA | 380 mm |
| | - CELKEM: | 630 mm |
| PB14 | TERACOVÁ DLAŽBA (poslucháma N01019 ) | |
| | - TERACOVÁ DLAŽBA | 20 mm |
| | - CEMENTOVÉ LOŽE | 24 mm |
| | - 1, VRSTVA PODKLADNÍHO BETONU | 35 mm |
| | - 2, VRSTVA PODKLADNÍHO BETONU | 60 mm |
| | - ŠKVÁROBETON | 50 mm |
| | - BETONOVÁ KLENBA | 85 mm |
| | - OMÍTKA | 5 mm |
| | - CELKEM: | 279 mm |
| PB15 | TERACOVÁ DLAŽBA (předpoklad) | |
| | - TERACOVÁ DLAŽBA | 20 mm |
| | - CEMENTOVÉ LOŽE | 25 mm |
| | - PODKLADNÍ BETON | 75 mm |
| | - ŠKVÁROBETON | 170mm |
| | - BETONOVÁ KLENBA | 95 mm |
| | - OMÍTKA | 5 mm |
| | - CELKEM: | 390 mm |
| PB16 | PVC / LINOLEUM + TERACOVÁ DLAŽBA (předpoklad) | |
| | - POVLAKOVÁ KRYTINA PVC + LEPIDLO | 2 mm |
| | - TERACOVÁ DLAŽBA | 20 mm |
| | - CEMENTOVÉ LOŽE | 25 mm |
| | - BETONOVÝ POTĚR | 75 mm |
| | - ŠKVÁROBETON | 170 mm |
| | - BETONOVÁ KLENBA | 90 mm |
| | - OMÍTKA | 5 mm |
| | - CELKEM: | 392 mm |
| PB17 | TERACOVÁ DLAŽBA (WC, předpoklad) | |
| | - TERACOVÁ DLAŽBA | 20 mm |
| | - CEMENTOVÉ LOŽE | 25 mm |
| | - PODKLADNÍ BETON | 65 mm |
| | - ASFALTOVÝ PÁS | 2 mm |
| | - ŠKVÁROBETON | 100 mm |
| | - BETONOVÁ KLENBA | 95 mm |
| | - OMÍTKA | 5 mm |
| | - CELKEM: | 310 mm |
| PB18 | PVC / LINOLEUM | |
| | - 2x POVLAKOVÁ KRYTINA PVC + LEPIDLO | 4 mm |
| | - DŘEVĚNÉ PARKETY (+ŠTĚRKA) | 23 mm |
| | - DŘEVĚNÁ PRKNA | 26 mm |
| | - NÁSYP | 47 mm |
| | - 1, VRSTVA ŠKVÁROBETONU | 70 mm |
| | - 2, VRSTVA ŠKVÁROBETONU | 130 mm |
| | - BETONOVÁ KLENBA | 95 mm |
| | - OMÍTKA | 5 mm |
| | - CELKEM: | 400 mm |
| PB19 | PVC / LINOLEUM | |
| | - POVLAKOVÁ KRYTINA PVC + LEPIDLO | 2 mm |
| | - DŘEVĚNÉ PARKETY | 25 mm |
| | - DŘEVĚNÁ PRKNA | 28 mm |
| | - NÁSYP | 40 mm |
| | - ŠKVÁROBETON | 170 mm |
| | - BETONOVÁ KLENBA | 90 mm |
| | - OMÍTKA | 5 mm |
| | - CELKEM: | 360 mm |
| PB20 | PVC / LINOLEUM + DŘEVĚNÉ PARKETY (sklonový strop v chodbě nad 1.pp, předpoklad) | |
| | - 2x POVLAKOVÁ KRYTINA PVC + LEPIDLO | 5 mm |
| | - DŘEVĚNÉ PARKETY | 23 mm |
| | - DŘEVĚNÁ PRKNA | 26 mm |
| | - NÁSYP | 186mm |
| | - ZDĚNÁ CIHELNÁ KLENBA | 380 mm |
| | - OMÍTKA | 5 mm |
| | - CELKEM: | 625 mm |

## LEGENDA MÍSTNOSTÍ

| MÍST. | ÚČEL MÍSTNOSTI | PLOCHA (m²) | S.V. (m) | PODLAHA | STĚNY | STROP / PODHLED | POZNÁMKA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N01001 | SCHODIŠTĚ | 28,66 | 4,06-5,29 | - KERAM. DLAŽBA - stáv. KAMENNÉ STUPNĚ | VÁPENNÁ OMÍTKA ŠTUKOVÁ | VÁPENNÁ OMÍTKA ŠTUKOVÁ | |
| N01002 | CHODBA | 28,90 | dv.4,68 sv.5,15 | PB13 PVC SOKLOVÁ LIŠTA PVC | VÁPENNÁ OMÍTKA ŠTUKOVÁ | VÁPENNÁ OMÍTKA ŠTUKOVÁ | |
| N01003 | PRACOVNA | 31,06 | dv.4,09 sv.4,18 | PB17 PVC SOKLOVÁ LIŠTA PVC | VÁPENNÁ OMÍTKA ŠTUKOVÁ | VÁPENNÁ OMÍTKA ŠTUKOVÁ | DEMONTÁŽ ZAŘIZOVACÍCH PŘ. |
| N01004 | PRACOVNA | 18,29 | dv.3,92 sv.4,22 | PB18 PVC SOKLOVÁ LIŠTA PVC | VÁPENNÁ OMÍTKA ŠTUKOVÁ | VÁPENNÁ OMÍTKA ŠTUKOVÁ | |
| N01005 | UČEBNA | 46,59 | dv.3,92 sv.4,24 | PB18 PVC SOKLOVÁ LIŠTA PVC | VÁPENNÁ OMÍTKA ŠTUKOVÁ | VÁPENNÁ OMÍTKA ŠTUKOVÁ | |
| N01006 | SCHODIŠTĚ | 40,83 | dv.4,85 sv.5,11 | PB19 PVC / TERAC. DLAŽBA KAMENNÉ STUPNĚ | VÁPENNÁ OMÍTKA ŠTUKOVÁ | VÁPENNÁ OMÍTKA ŠTUKOVÁ | TERACO NA MEZIPODESTE ZACHOVAT |
| N01007 | CHODBA | 8,21 | dv.4,85 sv.5,20 | PB19 PVC SOKLOVÁ LIŠTA PVC | VÁPENNÁ OMÍTKA ŠTUKOVÁ | VÁPENNÁ OMÍTKA ŠTUKOVÁ | |
| N01008 | PŘEDSÍŇ WC - MUŽI | 2,83 | dv.4,83 sv.5,07 | PB17 TERACOVÁ DLAŽBA | VÁP. OM. ŠTUKOVÁ KERAM. OBKLAD | VÁPENNÁ OMÍTKA ŠTUKOVÁ | DEMONTÁŽ ZAŘIZOVACÍCH PŘ. |
| N01009 | WC - MUŽI | 0,87 | dv.4,82 sv.5,07 | PB17 TERACOVÁ DLAŽBA | VÁP. OM. ŠTUKOVÁ KERAM. OBKLAD | VÁPENNÁ OMÍTKA ŠTUKOVÁ | DEMONTÁŽ ZAŘIZOVACÍCH PŘ. |
| N01010 | WC - MUŽI | 0,90 | dv.4,82 sv.5,07 | PB17 TERACOVÁ DLAŽBA | VÁP. OM. ŠTUKOVÁ KERAM. OBKLAD | VÁPENNÁ OMÍTKA ŠTUKOVÁ | DEMONTÁŽ ZAŘIZOVACÍCH PŘ. |
| N01011 | PŘEDSÍŇ WC - MUŽI | 1,84 | dv.4,85 sv.5,07 | PB17 TERACOVÁ DLAŽBA | VÁP. OM. ŠTUKOVÁ KERAM. OBKLAD | VÁPENNÁ OMÍTKA ŠTUKOVÁ | DEMONTÁŽ ZAŘIZOVACÍCH PŘ. |
| N01012 | WC - MUŽI / PISOÁRY | 7,88 | dv.4,83 sv.5,07 | PB17 TERACOVÁ DLAŽBA | VÁP. OM. ŠTUKOVÁ KERAM. OBKLAD | VÁPENNÁ OMÍTKA ŠTUKOVÁ | DEMONTÁŽ ZAŘIZOVACÍCH PŘ. |
| N01013 | WC - MUŽI | 0,87 | dv.4,82 sv.5,07 | PB17 TERACOVÁ DLAŽBA | VÁP. OM. ŠTUKOVÁ KERAM. OBKLAD | VÁPENNÁ OMÍTKA ŠTUKOVÁ | DEMONTÁŽ ZAŘIZOVACÍCH PŘ. |
| N01014 | WC - MUŽI | 0,90 | dv.4,82 sv.5,07 | PB17 TERACOVÁ DLAŽBA | VÁP. OM. ŠTUKOVÁ KERAM. OBKLAD | VÁPENNÁ OMÍTKA ŠTUKOVÁ | DEMONTÁŽ ZAŘIZOVACÍCH PŘ. |
| N01015 | CHODBA | 28,95 | dv.4,85 sv.5,10 | PB12 TERACOVÁ DLAŽBA | VÁPENNÁ OMÍTKA ŠTUKOVÁ | VÁPENNÁ OMÍTKA ŠTUKOVÁ | |
| N01016 | UČEBNA | 45,83 | dv.4,93 sv.5,23 | PB15 TERACOVÁ DLAŽBA | VÁPENNÁ OMÍTKA ŠTUKOVÁ | VÁPENNÁ OMÍTKA ŠTUKOVÁ | |
| N01017 | KANCELÁŘ | 20,98 | dv.4,94 sv.5,26 | PB18 PVC SOKLOVÁ LIŠTA PVC | VÁP. OM. ŠTUKOVÁ KERAM. OBKLAD | VÁPENNÁ OMÍTKA ŠTUKOVÁ | |
| N01018 | CHODBA | 14,84 | dv.4,88 sv.5,11 | PB00 PVC SOKLOVÁ LIŠTA PVC | VÁP. OM. ŠTUKOVÁ KERAM. OBKLAD | VÁPENNÁ OMÍTKA ŠTUKOVÁ | |
| N01018a | ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST | 1,23 | 4,90 | PB00 PVC SOKLOVÁ LIŠTA PVC | VÁP. OM. ŠTUKOVÁ SADROKARTON | VÁPENNÁ OMÍTKA ŠTUKOVÁ | |
| N01019 | UČEBNA | 137,84 | dv.4,91 sv.5,26 | PB14 TERACOVÁ DLAŽBA SOKL. TERACO 150mm | VÁP. OM. ŠTUKOVÁ KERAM. OBKLAD | VÁPENNÁ OMÍTKA ŠTUKOVÁ | |
| N01020 | CHODBA | 9,28 | dv.4,96 sv.5,25 | PB12 TERACOVÁ DLAŽBA SOKL. TERACO 100mm | VÁP. OM. ŠTUKOVÁ KERAM. OBKLAD | VÁPENNÁ OMÍTKA ŠTUKOVÁ | |
| N01021 | PRACOVNA | 28,71 | dv.4,96 sv.5,25 | PB18 PVC SOKLOVÁ LIŠTA PVC | VÁP. OM. ŠTUKOVÁ KERAM. OBKLAD | VÁPENNÁ OMÍTKA ŠTUKOVÁ | DEMONTÁŽ ZAŘIZOVACÍCH PŘ. |
| N01022 | CHODBA | 18,10 | dv.4,96 sv.5,25 | PB12 TERACOVÁ DLAŽBA SOKL. TERACO 100mm | VÁPENNÁ OMÍTKA ŠTUKOVÁ | VÁPENNÁ OMÍTKA ŠTUKOVÁ | |
| N01023 | PRACOVNA | 25,02 | dv.4,91 sv.5,26 | PB18 PVC SOKLOVÁ LIŠTA PVC | VÁP. OM. ŠTUKOVÁ KERAM. OBKLAD | VÁPENNÁ OMÍTKA ŠTUKOVÁ | |
| N01024 | PRACOVNA | 23,02 | dv.4,91 sv.5,26 | PB18 PVC SOKLOVÁ LIŠTA PVC | VÁP. OM. ŠTUKOVÁ KERAM. OBKLAD | VÁPENNÁ OMÍTKA ŠTUKOVÁ | DEMONTÁŽ ZAŘIZOVACÍCH PŘ. |
| N01025 | PRACOVNA | 21,93 | dv.5,00 sv.5,28 | PB18 PVC SOKLOVÁ LIŠTA PVC | VÁP. OM. ŠTUKOVÁ KERAM. OBKLAD | VÁPENNÁ OMÍTKA ŠTUKOVÁ | DEMONTÁŽ ZAŘIZOVACÍCH PŘ. |
| N01026 | CHODBA | 25,47 | dv.4,97 sv.5,27 | PB00 PVC SOKLOVÁ LIŠTA PVC | VÁP. OM. ŠTUKOVÁ KERAM. OBKLAD | VÁPENNÁ OMÍTKA ŠTUKOVÁ | |
| N01027 | PRACOVNA | 28,64 | dv.5,00 sv.5,28 | PB18 PVC SOKLOVÁ LIŠTA PVC | VÁP. OM. ŠTUKOVÁ KERAM. OBKLAD | VÁPENNÁ OMÍTKA ŠTUKOVÁ | |
| N01028 | PŘEDSÍŇ | 7,01 | dv.4,96 sv.5,28 | PB18 PVC SOKLOVÁ LIŠTA PVC | VÁP. OM. ŠTUKOVÁ SADROKARTON | VÁPENNÁ OMÍTKA ŠTUKOVÁ | |
| N01028a | KANCELÁŘ | 27,12 | dv.4,94 sv.5,28 | PB18 PVC SOKLOVÁ LIŠTA PVC | VÁP. OM. ŠTUKOVÁ SADROKARTON | VÁPENNÁ OMÍTKA ŠTUKOVÁ | |
| N01028b | KANCELÁŘ | 10,98 | dv.4,94 sv.5,24 | PB18 PVC SOKLOVÁ LIŠTA PVC | VÁP. OM. ŠTUKOVÁ SADROKARTON | VÁPENNÁ OMÍTKA ŠTUKOVÁ | |
| N01029 | PRACOVNA | 23,14 | dv.4,93 sv.5,22 | PB18 PVC SOKLOVÁ LIŠTA PVC | VÁP. OM. ŠTUKOVÁ KERAM. OBKLAD | VÁPENNÁ OMÍTKA ŠTUKOVÁ | |
| N01030 | ČAJOVÁ KUCHYŇKA | 10,60 | dv.4,12 sv.4,20 | PB18 PVC SOKLOVÁ LIŠTA PVC | VÁP. OM. ŠTUKOVÁ KERAM. OBKLAD | VÁPENNÁ OMÍTKA ŠTUKOVÁ | DEMONTÁŽ ZAŘIZOVACÍCH PŘ. |
| N01031 | KANCELÁŘ | 20,09 | dv.4,12 sv.4,20 | PB18 PVC SOKLOVÁ LIŠTA PVC | VÁPENNÁ OMÍTKA ŠTUKOVÁ | VÁPENNÁ OMÍTKA ŠTUKOVÁ | |

POZN.: NÁZVY MÍSTNOSTÍ JSOU PŘEVZATY Z DOKUMENTACE PASPORTU OBJEKTU. NEMUSÍ SOUHLASIT S DNEŠNÍM VYUŽITÍM MÍSTNOSTÍ.

## POPIS BOURACÍCH PRACÍ

| OZNAČENÍ NA VÝKRESU | POPIS |
|---|---|
| 1 | VYBOURÁNÍ DĚLÍCÍ KONSTRUKCE (PŘÍČKY) Z CIHEL PLNÝCH CP, popř. CIHEL DĚROVANÝCH Pl-CD 290x140x65 mm , ROZMĚRY DLE PŮDORYSU |
| 2 | VYBOURÁNÍ/ROZŠÍŘENÍ OTVORU V CIHELNÉM ZDIVU. PŘED BOURÁNÍM OSADIT PŘEKLAD PRO STAVEBNÍ OTVOR DLE PŮDORYSU NOVÉHO STAVU |
| 3 | DEMOLICE JEDNOPATROVÉHO DVORNÍHO OBJEKTU PSINCE, VČ. OKEN, DVEŘÍ, PODLAHY (SKLADBA PB9) A STŘEŠNÍ KONSTRUKCE |
| 5 | VYBOURÁNÍ DĚLÍCÍ KONSTRUKCE (PŘÍČKY) Z CIHEL PLNÝCH CP, VČETNĚ DVEŘÍ, ZÁRUBNÍ A PRAHŮ. ROZMĚRY DLE PŮDORYSU |
| 6 | VYBOURÁNÍ DŘEVĚNÝCH DVEŘÍ 800x1970 mm VČ. OCELOVĚ LISOVANÉ ZÁRUBNĚ, ROZŠÍŘENÍ OTVORU V CIHELNÉM ZDIVU A OSAZENÍ PŘEKLADU |
| 10 | VYBOURÁNÍ VNITŘNÍCH DŘEVĚNÝCH DVEŘÍ VČ. DŘEVĚNÉ RÁMOVÉ ZÁRUBNĚ A PRAHU, ROZMĚRY DLE PŮDORYSU |
| 22 | VYBOURÁNÍ KERAMICKÉHO/BĚLINNOVÉHO OBKLADU STĚN |
| 24 | VYSAZENÍ DŘEVĚNÝCH DVEŘNÍCH KŘÍDEL - provede dodavatel dveřních výplní |
| 29 | DEMONTÁŽ NÁSTĚNNÝCH HYDRANTŮ |
| 31 | VYSAZENÍ DŘEVĚNÝCH VNITŘNÍCH POŽÁRNÍCH DVEŘÍ 1400x2600 mm (JEJICH ÚPRAVA A ZPĚTNÁ MONTÁŽ) |
| 32 | VYBOURÁNÍ PODLAHY - TERACOVÉ DLAŽBY, CEMENT. LOŽE, - TL. BOURANÉ SKLADBY cca 40 mm - PB14 |
| 33 | VYBOURÁNÍ PODLAHY VČETNĚ NOSNÉ STROPNÍ KONSTRUKCE - BETONOVÉ KLENBY |
| 34 | VYBOURÁNÍ STROPNÍ KONSTRUKCE NAD 1.NP |
| 35 | VYBOURÁNÍ PARAPETNÍHO ZDIVA tl. 500 mm, v. 1050 mm A DŘEVĚNÉHO ZDVOJENÉHO OKNA 1500x3000 mm, VČ. RÁMU, VNITŘNÍHO PARAPETU A OPLECHOVÁNÍ |
| 36 | VYBOURÁNÍ ŘÍMSY NA ÚROVNI PODLAHY 1.NP VE DVORNÍ ČÁSTI. VČ. OPLECHOVÁNÍ |
| 37 | VYBOURÁNÍ SÁDROKARTONOVÉ PŘÍČKY, VČETNĚ DVEŘÍ, OCELOVÝCH ZÁRUBNÍ A PRAHŮ), ROZMĚRY DLE PŮDORYSU |
| 38 | DEMONTÁŽ STAVAJÍCÍ DIGESTOŘE (PRO ZPĚTNOU MONTÁŽ) |
| 49 | DEMONTÁŽ TEXTILNÍCH VERTIKÁLNÍCH ŽALUZIÍ |
| 50 | DEMONTÁŽ HLINÍKOVÝCH HORIZONTÁLNÍCH ŽALUZIÍ |
| 51 | DEMONTÁŽ OKENNÍCH ROLET |
| 52 | VYBOURÁNÍ DŘEVĚNÉHO ZDVOJENÉHO OKNA. ROZMĚRY DLE PŮDORYSU |
| 53 | VYSAZENÍ VNĚJŠÍCH OKENNÍCH KŘÍDEL - U DŘEVĚNÝCH KASTLOVÝCH OKEN |
| 60 | VYBOURÁNÍ OBEZDÍVKY ROZVADĚČE EL Z CIHEL PLNÝCH CP, tl. 100 mm, VÝŠKA PŘÍČKY 2100 mm |
| 61 | DEMONTÁŽ NOVODOBÝCH PRVKŮ ZÁBRADLÍ A MADEL VE SCHODIŠTI |
| 63 | VYBOURÁNÍ VENKOVNÍHO OPLECHOVÁNÍ PARAPETŮ A VNITŘNÍCH TERACOVÝCH PARAPETNÍCH DESEK |

## LEGENDA MATERIÁLŮ

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE - ZDĚNÉ NOSNÉ KONSTRUKCE Z CIHEL CP
- BOURANÉ KONSTRUKCE
- BOURANÉ KONSTRUKCE Z CIHEL PLNÝCH PÁLENÝCH CP (290x140x65 mm)
- BOURANÉ DĚLÍCÍ KONSTRUKCE Z CIHEL PLNÝCH CP, POPŘ. Z CIHEL DĚROVANÝCH
- BOURANÉ DĚLÍCÍ KONSTRUKCE (PŘÍČKY) SÁDROKARTONOVÉ
- BOURANÁ ŘÍMSA VE DVORNÍ ČÁSTI (značení v půdorysu)
- OSAZENÍ PŘEKLADU PŘED BOURÁNÍM NOVÉHO STAVEBNÍHO OTVORU (viz VÝKRES NOVÉHO STAVU)

## POZNÁMKA:

1) ROZMĚRY STÁVAJÍCÍCH SKRYTÝCH A NEPŘÍSTUPNÝCH KONSTRUKCÍ SE POUZE PŘEDPOKLÁDAJÍ
2) VÝŠKOVÉ ÚROVNĚ PODLAH A KONSTRUKCÍ OZNAČUJÍ STÁVAJÍCÍ VÝŠKY
3) SOUČÁSTÍ BOURACÍCH PRACÍ V 1.NP JE OTLUČENÍ VŠECH VNITŘNÍCH NESOUDRŽNÝCH OMÍTEK NA SVISLÝCH KONSTRUKCÍCH (cca 50 %). V RÁMCI OMÍTEK BUDOU ODSTRANĚNY VŠECHNY KERAMICKÉ OBKLADY A OLEJOVÉ NÁTĚRY STĚN.
4) SOUČÁSTÍ BOURACÍCH PRACÍ V 1.NP JE VYBOURÁNÍ VRSTEV PODLAHOVÝCH KONSTRUKCÍ V M.Č. N01017 NA ÚROVEŇ HORNÍHO LÍCE BETONOVÉ KLENBY.
5) V OSTATNÍCH SKLADBÁCH PODLAH BUDOU VYBOURÁNY NÁŠLAPNÉ VRSTVY PODLAH (PVC, DLAŽBA) VČ. CEMENTOVÉHO LOŽE NA ÚROVEŇ PODKLADNÍHO BETONU. POKUD SE VE SKLADBĚ PODLAHY VYSKYTUJE VRSTVA Z DŘEVĚNÝCH PARKET, BUDE VYBOURÁNA.
6) STROPNÍ KONSTRUKCE V M. Č. N01029 BUDE VYBOURÁNA PRO VYTVOŘENÍ NOVÉHO SCHODIŠTĚ.
7) SOUČÁSTÍ BOURACÍCH PRACÍ JE VYBOURÁNÍ VNITŘNÍ ŘÍMSY V 1.NP (V PROSTORU NOVÉHO ÁTRIA).
8) PRO NOVÝ VÝTAH A NOVÉ DVEŘE Z CHODBY DO ÁTRIA BUDOU VYBOURÁNY 4x ZDVOJENÁ OKNA VČ. PARAPETNÍHO CIHELNÉHO ZDIVA.
9) BOURANÉ OTVORY V NOSNÝCH ZDIVECH KONSTRUKCÍCH ŠIŘŠÍ JAK 450 mm JE NUTNO PODCHYTIT VLOŽENÝMI PŘEKLADY (DLE SPECIFIKACE VE VÝKRESECH NOVÉHO STAVU),
10) SOUČÁSTÍ BOURACÍCH PRACÍ JE DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ, KUCHYŇSKÝCH LINEK, VESTAVĚNÉHO NÁBYTKU.
11) DEMONTÁŽE STÁVAJÍCÍCH ROZVODŮ TZB - VODY, KANALIZACE, VYTÁPĚNÍ, VZDUCHOTECHNIKY, KABELŮ A ZAŘÍZENÍ ELEKTROINSTALACÍ A SLP BUDOU PROVEDENY DLE POKYNŮ UVEDENÝCH V PŘÍSLUŠNÝCH ČÁSTECH PD.
12) STAVEBNÍ ÚPRAVY VE SVISLÝCH A VODOROVNÝCH KONSTRUKCÍCH PRO ROZVODY TZB - PROSTUPY, NIKY, DRÁŽKY JSOU ZNÁZORNĚNY VE VÝKRESECH NOVÉHO STAVU NEBO V PŘÍSLUŠNÉ ČÁSTI PD.
13) POKUD DOJDE PŘI BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ KE ZJIŠTĚNÍ PODSTATNÝCH ODCHYLEK OPROTI STAVU PŘEDPOKLÁDANÉMU V PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI. KONTAKTUJTE ZPRACOVATELE PD.
14) KERAMICKÁ DLAŽBA A KAMENNÉ SCHODIŠTĚ V M.Č. N01001 BUDE ZACHOVÁNA A PO CELOU DOBU BOURACÍCH A STAVEBNÍCH PRACÍ BUDE CHRÁNĚNA PROTI POŠKOZENÍ (např. zakrytím nehlanou geotextilií a OSB deskami.)
15) ROZSAH BOURÁNÍ JEDNOTLIVÝCH PODLAHOVÝCH VRSTEV JE POPSÁN VE v. č. 09

VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv ±0,000 = ~227,30 m n. m. (úroveň podlahy v 1.NP)

| REVIZE: | POPIS ZMĚNY: | DATUM: | VYPRACOVAL: |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| . | . | . | . |

| | | | |
|---|---|---|---|
| AKCE: | MU - REKONSTRUKCE OBJEKTU FILOZOFICKÉ FAKULTY, JOŠTOVA 13 | STUPEŇ PD: | DVD - DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE |
| | | OBJEKT: | SO 01 - REKONSTRUKCE OBJEKTU JOŠTOVA 13 |
| | | PROFESE: | D.1.1 - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ |
| INVESTOR A OBJEDNATEL: | Masarykova univerzita Žerotínovo náměstí 617/9, 601 77 Brno | ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO: | 20079321-4 |
| MÍSTO STAVBY: | pozemky par. č. 769, 772, 779/1 k.ú. 610003 Město Brno | DATUM: | 07/2017 |
| GENERÁLNÍ PROJEKTANT: | INTAR a.s. Bezručova 811/7a, 602 00 Brno tel.: +420 543 422 211 www.intar.cz, info@intar.cz | FORMÁT: | 10 × A4 |
| | | KOPIE: | |
| HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU: | ING. PETR SVOBODA, psvoboda@intar.cz | MĚŘÍTKO: | 1:100 |
| HLAVNÍ ARCHITEKT PROJEKTU: | ING. ARCH. B. LANCMAN, blancman@intar.cz | | |
| ZHOTOVITEL ČÁSTI: | INTAR a.s. Bezručova 811/7a, 602 00 Brno tel.: +420 543 422 211 www.intar.cz, info@intar.cz | VÝKRES: | PŮDORYS 1.NP - BOURACÍ PRÁCE |
| ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: | ING. IVANA KOPŘIVOVÁ, ikoprivova@intar.cz | EVIDENČNÍ ČÍSLO: | ČÍSLO VÝKRESU: 04 / REVIZE: . |
| VYPRACOVAL: | ING. IVANA KOPŘIVOVÁ, ikoprivova@intar.cz | 20079321-4/SO 01/D.1.1.04 | |