PŮDORYS 2.NP - BOURACÍ PRÁCE, M 1:100

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

MÍST.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA (m²)	S.V. (m)	PODLAHA	STĚNY	STROP / PODHLED	POZNÁMKA
N02001	SCHODIŠTĚ	30,62	pk 5,21 vk 5,47	- LITÉ TERACO + PVC KAMENNÉ STUPNĚ	VAPENNÁ OMÍTKA ŠTUKOVÁ	VAPENNÁ OMÍTKA ŠTUKOVÁ	
N02002	CHODBA	43,33	3,94	PB20 TERACOVÁ DL. + PVC SOKLOVÁ LIŠTA PVC	VAPENNÁ OMÍTKA ŠTUKOVÁ	POHLED FEAL v. 3940 mm	
N02002a	CHODBA	16,50	pk 5,34 vk 5,50	PB20 TERACOVÁ DL. + PVC SOKLOVÁ LIŠTA PVC	VAPENNÁ OMÍTKA ŠTUKOVÁ	VAPENNÁ OMÍTKA ŠTUKOVÁ	
N02003	PŘEDSÍŇ WC - ŽENY	2,92	pk 5,16 vk 5,42	PB17 TERACOVÁ DLAŽBA	VAP. OM. ŠTUKOVÁ KERAM. OBKLAD	VAPENNÁ OMÍTKA ŠTUKOVÁ	DEMONTÁŽ ZAŘIZOVACÍCH PŘ.
N02004	WC - ŽENY	0,87	pk 5,16 vk 5,42	PB17 TERACOVÁ DLAŽBA	VAP. OM. ŠTUKOVÁ KERAM. OBKLAD	VAPENNÁ OMÍTKA ŠTUKOVÁ	DEMONTÁŽ ZAŘIZOVACÍCH PŘ.
N02004b	WC - ŽENY	0,90	pk 5,16 vk 5,42	PB17 TERACOVÁ DLAŽBA	VAP. OM. ŠTUKOVÁ KERAM. OBKLAD	VAPENNÁ OMÍTKA ŠTUKOVÁ	DEMONTÁŽ ZAŘIZOVACÍCH PŘ.
N02005	WC - ŽENY	0,90	pk 5,16 vk 5,42	PB17 TERACOVÁ DLAŽBA	VAP. OM. ŠTUKOVÁ KERAM. OBKLAD	VAPENNÁ OMÍTKA ŠTUKOVÁ	DEMONTÁŽ ZAŘIZOVACÍCH PŘ.
N02005b	WC - ŽENY	0,87	pk 5,16 vk 5,42	PB17 TERACOVÁ DLAŽBA	VAP. OM. ŠTUKOVÁ KERAM. OBKLAD	VAPENNÁ OMÍTKA ŠTUKOVÁ	DEMONTÁŽ ZAŘIZOVACÍCH PŘ.
N02006	PŘEDSÍŇ WC - ŽENY	1,92	pk 5,16 vk 5,42	PB17 TERACOVÁ DLAŽBA	VAP. OM. ŠTUKOVÁ KERAM. OBKLAD	VAPENNÁ OMÍTKA ŠTUKOVÁ	DEMONTÁŽ ZAŘIZOVACÍCH PŘ.
N02007	PŘEDSÍŇ WC - ŽENY	8,00	pk 5,16 vk 5,42	PB17 TERACOVÁ DLAŽBA	VAP. OM. ŠTUKOVÁ KERAM. OBKLAD	VAPENNÁ OMÍTKA ŠTUKOVÁ	DEMONTÁŽ ZAŘIZOVACÍCH PŘ.
N02008	KNIHOVNA	47,13	5,32	PB21 PVC SOKLOVÁ LIŠTA PVC	VAPENNÁ OMÍTKA ŠTUKOVÁ	VAPENNÁ OMÍTKA ŠTUKOVÁ	
N02009	KNIHOVNA	22,43	5,32	PB21 PVC SOKLOVÁ LIŠTA PVC	VAPENNÁ OMÍTKA ŠTUKOVÁ	VAPENNÁ OMÍTKA ŠTUKOVÁ	
N02010	CHODBA	20,16	pk 5,38 vk 5,52	PB20 TERACOVÁ DL. + PVC SOKLOVÁ LIŠTA PVC	VAPENNÁ OMÍTKA ŠTUKOVÁ	VAPENNÁ OMÍTKA ŠTUKOVÁ	
N02011	UČEBNA	55,43	5,31	PB22 PVC SOKLOVÁ LIŠTA PVC	VAPENNÁ OMÍTKA ŠTUKOVÁ	VAPENNÁ OMÍTKA ŠTUKOVÁ	DEMONTÁŽ ZAŘIZOVACÍCH PŘ.
N02012	UČEBNA	80,49	5,31	PB22 PVC SOKLOVÁ LIŠTA PVC	VAPENNÁ OMÍTKA ŠTUKOVÁ	VAPENNÁ OMÍTKA ŠTUKOVÁ	
N02013	CHODBA	14,13	5,35	PB20 TERACOVÁ DL. + PVC SOKLOVÁ LIŠTA PVC	VAPENNÁ OMÍTKA ŠTUKOVÁ	VAPENNÁ OMÍTKA ŠTUKOVÁ	DEMONTÁŽ ZAŘIZOVACÍCH PŘ.
N02013a	ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST	1,83	2,70	PB20 TERACOVÁ DL. + PVC SOKLOVÁ LIŠTA PVC	VAP. OM. ŠTUKOVÁ SADROKARTON	SADROKARTON	
N02014	CHODBA	8,92	5,31	PB20 TERACOVÁ DL. + PVC SOKLOVÁ LIŠTA PVC	VAPENNÁ OMÍTKA ŠTUKOVÁ	VAPENNÁ OMÍTKA ŠTUKOVÁ	
N02014a	CHODBA	17,28	5,31	PB20 TERACOVÁ DL. + PVC SOKLOVÁ LIŠTA PVC	VAPENNÁ OMÍTKA ŠTUKOVÁ	VAPENNÁ OMÍTKA ŠTUKOVÁ	
N02014b	CHODBA	9,61	5,31	PB20 TERACOVÁ DL. + PVC SOKLOVÁ LIŠTA PVC	VAPENNÁ OMÍTKA ŠTUKOVÁ	VAPENNÁ OMÍTKA ŠTUKOVÁ	
N02015	PRACOVNA	28,31	5,36	PB23 PVC SOKLOVÁ LIŠTA PVC	VAPENNÁ OMÍTKA ŠTUKOVÁ	VAPENNÁ OMÍTKA ŠTUKOVÁ	DEMONTÁŽ ZAŘIZOVACÍCH PŘ.
N02016	PRACOVNA	22,97	5,30	PB23 PVC SOKLOVÁ LIŠTA PVC	VAPENNÁ OMÍTKA ŠTUKOVÁ	VAPENNÁ OMÍTKA ŠTUKOVÁ	DEMONTÁŽ ZAŘIZOVACÍCH PŘ.
N02017	UČEBNA	47,90	5,30	PB23 PVC SOKLOVÁ LIŠTA PVC	VAPENNÁ OMÍTKA ŠTUKOVÁ	VAPENNÁ OMÍTKA ŠTUKOVÁ	
N02018	PŘEDSÍŇ	7,17	5,34	PB23 PVC SOKLOVÁ LIŠTA PVC	VAPENNÁ OMÍTKA ŠTUKOVÁ	VAPENNÁ OMÍTKA ŠTUKOVÁ	DEMONTÁŽ ZAŘIZOVACÍCH PŘ.
N02019	PRACOVNA	28,13	5,38	PB23 PVC SOKLOVÁ LIŠTA PVC	VAPENNÁ OMÍTKA ŠTUKOVÁ	VAPENNÁ OMÍTKA ŠTUKOVÁ	DEMONTÁŽ ZAŘIZOVACÍCH PŘ.
N02020	PRACOVNA	24,13	5,33	PB23 PVC SOKLOVÁ LIŠTA PVC	VAPENNÁ OMÍTKA ŠTUKOVÁ	VAPENNÁ OMÍTKA ŠTUKOVÁ	
N02021	PRACOVNA	14,88	5,36	PB23 PVC SOKLOVÁ LIŠTA PVC	VAPENNÁ OMÍTKA ŠTUKOVÁ	VAPENNÁ OMÍTKA ŠTUKOVÁ	
N02022	KANCELÁŘ	23,70	5,39	PB23 PVC SOKLOVÁ LIŠTA PVC	VAPENNÁ OMÍTKA ŠTUKOVÁ	VAPENNÁ OMÍTKA ŠTUKOVÁ	
N02023	POSLUCHÁRNA	97,82	5,80-6,75	PB23 PVC DŘEVĚNÉ STUP.+PVC	VAPENNÁ OMÍTKA ŠTUKOVÁ	AKUSTICKÝ PODHLED v. 5270 mm	DEMONTÁŽ DŘEVĚNÉHO OBKL.
N02024	SKLAD	15,82	4,86	PB23 PVC SOKLOVÁ LIŠTA PVC	VAPENNÁ OMÍTKA ŠTUKOVÁ	PODHLED FEAL v. 4860 mm	DEMONTÁŽ DŘEVĚNÉHO OBKL.
N02024a	SCHODIŠTĚ	7,67	3,97-4,86	PB23 PVC + DŘEVĚNÉ STUPNĚ	VAPENNÁ OMÍTKA ŠTUKOVÁ	POHLED FEAL v. 3970-4860 mm	
N02025	PŘEDSÍŇ	7,69	5,31	PB23 PVC SOKLOVÁ LIŠTA PVC	VAPENNÁ OMÍTKA ŠTUKOVÁ	VAPENNÁ OMÍTKA ŠTUKOVÁ	DEMONTÁŽ ZAŘIZOVACÍCH PŘ.
N02026	PRACOVNA	17,97	5,31	PB23 PVC SOKLOVÁ LIŠTA PVC	VAPENNÁ OMÍTKA ŠTUKOVÁ	VAPENNÁ OMÍTKA ŠTUKOVÁ	
N02027	PRACOVNA	19,53	5,31	PB23 PVC SOKLOVÁ LIŠTA PVC	VAPENNÁ OMÍTKA ŠTUKOVÁ	VAPENNÁ OMÍTKA ŠTUKOVÁ	

POZN.: NÁZVY MÍSTNOSTÍ JSOU PŘEVZATY Z DOKUMENTACE PASPORTU OBJEKTU, NEMUSÍ SOUHLASIT S DNEŠNÍM VYUŽITÍM MÍSTNOSTÍ.

POPIS BOURACÍCH PRACÍ

OZNAČENÍ NA VÝKRESU	POPIS
1	VYBOURÁNÍ DĚLÍCÍ KONSTRUKCE (PŘÍČKY) Z CIHEL PLNÝCH CP, popř. CIHEL DĚROVANÝCH Pk-CD 290x140x65 mm , ROZMĚRY DLE PŮDORYSU
2	VYBOURÁNÍ/ROZŠÍŘENÍ OTVORU V CIHELNÉM ZDIVU. PŘED BOURÁNÍM OSADIT PŘEKLAD PRO STAVEBNÍ OTVOR DLE PŮDORYSU NOVÉHO STAVU
5	VYBOURÁNÍ DĚLÍCÍ KONSTRUKCE (PŘÍČKY) Z CIHEL PLNÝCH CP, VČETNĚ DVEŘÍ, OCELOVÝCH ZÁRUBNÍ A PRAHŮ, ROZMĚRY DLE PŮDORYSU
6	VYBOURÁNÍ DŘEVĚNÝCH DVEŘÍ 800x1970 mm VČ. OCELOVÉ LISOVANÉ ZÁRUBNĚ, ROZŠÍŘENÍ OTVORU V CIHELNÉM ZDIVU A OSAZENÍ PŘEKLADU
10	VYBOURÁNÍ VNITŘNÍCH DŘEVĚNÝCH DVEŘÍ VČ. DŘEVĚNÉ RÁMOVÉ ZÁRUBNĚ A PRAHU, ROZMĚRY DLE PŮDORYSU
11	VYBOURÁNÍ VNITŘNÍCH DŘEVĚNÝCH DVEŘÍ VČ. OCELOVÉ LISOVANÉ ZÁRUBNĚ A PRAHU, ROZMĚRY DLE PŮDORYSU
22	VYBOURÁNÍ KERAMICKÉHO/BĚLNINOVÉHO OBKLADU STĚN
24	VYSAZENÍ DŘEVĚNÝCH DVEŘNÍCH KŘÍDEL, VYBOURÁNÍ DŘEVĚNÉHO PRAHU
29	DEMONTÁŽ NÁSTĚNNÝCH HYDRANTŮ
31	VYSAZENÍ DŘEVĚNÝCH VNITŘNÍCH POŽÁRNÍCH DVEŘÍ 1400x2600 mm (JEJICH ÚPRAVA A ZPĚTNÁ MONTÁŽ)
34	VYBOURÁNÍ STROPNÍ A PODLAHOVÉ KONSTRUKCE NAD 1.NP
35	VYBOURÁNÍ PARAPETNÍHO ZDIVA tl. 500 mm, v. 1050 mm A DŘEVĚNÉHO ZDVOJENÉHO OKNA 1500x3000 mm, VČ. RÁMU, VNITŘNÍHO PARAPETU A OPLECHOVÁNÍ
37	VYBOURÁNÍ SÁDROKARTONOVÉ PŘÍČKY, VČETNĚ DVEŘÍ, OCELOVÝCH ZÁRUBNÍ A PRAHŮ, ROZMĚRY DLE PŮDORYSU
39	VYBOURÁNÍ OTVORU V CIHELNÉM ZDIVU. PŘED BOURÁNÍM OSADIT PŘEKLAD PRO STAVEBNÍ OTVOR DLE PŮDORYSU NOVÉHO STAVU, PŘEKLAD JE NUTNO JEDNOSTRANNĚ PODEZDÍT CIHLOU PLNOU CP
40	VYBOURÁNÍ PROSKLENÉ VITRÍNY
41	VYBOURÁNÍ DŘEVĚNÉ PŘÍČKY, VČETNĚ DVEŘÍ A ZÁRUBNĚ
42	VYBOURÁNÍ DŘEVĚNÉHO/LAMINO OBKLADU STĚN, VČETNĚ NOSNÉHO ROŠTU
43	VYBOURÁNÍ DŘEVĚNÉHO SCHODIŠTĚ SE ZÁBRADLÍM
44	VYBOURÁNÍ HLINÍKOVÉHO PODHLEDU FEAL 600/600 mm
45	VYBOURÁNÍ AKUSTICKÉHO PODHLEDU V POSLUCHÁRNĚ
46	VYBOURÁNÍ DŘEVĚNÉ PŘEDSTĚNY TL. 60 mm, VČETNĚ NOSNÉHO ROŠTU
47	DEMONTÁŽ LAVIC, KATEDER A ŘEČNICKÉHO PULTU V POSLUCHÁRNĚ
48	VYBOURÁNÍ NADSVĚTLÍKU 1600x1500 mm V DŘEVĚNÉ PŘÍČCE
49	DEMONTÁŽ TEXTILNÍCH VERTIKÁLNÍCH ŽALUZIÍ
50	DEMONTÁŽ HLINÍKOVÝCH HORIZONTÁLNÍCH ŽALUZIÍ
51	DEMONTÁŽ OKENNÍCH ROLET
53	VYSAZENÍ VNĚJŠÍCH OKENNÍCH KŘÍDEL - U DŘEVĚNÝCH KASTLOVÝCH OKEN

SKLADBY BOURANÝCH PODLAH

OZNAČENÍ NA VÝKRESU	POPIS SKLADBY:	TLOUŠŤKA VRSTVY (mm)
PB17	TERACOVÁ DLAŽBA (WC, předprostěrání)	
	- TERACOVÁ DLAŽBA	20 mm
	- CEMENTOVÉ LOŽE	15 mm
	- ASFALTOVÝ PÁS	2 mm
	- PODKLADNÍ BETON	75 mm
	- ŠKVÁROBETON	100 mm
	- BETONOVÁ KLENBA	95 mm
	- OMÍTKA	5 mm
	- CELKEM:	310 mm
PB20	TERACOVÁ DLAŽBA + PVC (stroje v chodbě nad 1.NP)	
	- POVLAKOVÁ KRYTINA PVC/LINOLEUM + LEPIDLO	2 mm
	- TERACOVÁ DLAŽBA	20 mm
	- PODKLADNÍ BETON	90 mm
	- ŠKVÁROBETON	80 mm
	- BETONOVÁ KLENBA	80 mm
	- OMÍTKA	5 mm
	- CELKEM:	277 mm
PB21	PVC (knihovna)	
	- POVLAKOVÁ KRYTINA PVC/LINOLEUM + LEPIDLO	2 mm
	- DŘEVĚNÉ PARKETY	23 mm
	- DŘEVĚNÁ PRKNA	25 mm
	- NÁSYP	110 mm
	- ŠKVÁROBETON	220 mm
	- BETONOVÁ KLENBA	100 mm
	- OMÍTKA	5 mm
	- CELKEM:	485 mm
PB22	PVC	
	- POVLAKOVÁ KRYTINA PVC/LINOLEUM + LEPIDLO	2 mm
	- DŘEVĚNÉ PARKETY PROLÉVANÉ BET.MAZANINOU	30 mm
	- DŘEVĚNÁ PRKNA	28 mm
	- NÁSYP	70 mm
	- ŠKVÁROBETON	80 mm
	- BETONOVÁ KLENBA	90 mm
	- OMÍTKA	5 mm
	- CELKEM:	305 mm
PB23	PVC	
	- POVLAKOVÁ KRYTINA PVC/LINOLEUM + LEPIDLO	6 mm
	- DŘEVOTŘÍSKA	15 mm
	- TERACOVÁ DLAŽBA	20 mm
	- PODKLADNÍ BETON	90 mm
	- ŠKVÁROBETON	100 mm
	- BETONOVÁ KLENBA	95 mm
	- OMÍTKA	5 mm
	- CELKEM:	331 mm

LEGENDA MATERIÁLŮ

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE - ZDĚNÉ NOSNÉ KONSTRUKCE Z CIHEL CP
- BOURANÉ KONSTRUKCE
- BOURANÉ KONSTRUKCE Z CIHEL PLNÝCH PÁLENÝCH CP (290x140x65 mm)
- BOURANÉ DĚLÍCÍ KONSTRUKCE Z CIHEL PLNÝCH CP, POPŘ. Z CIHEL DĚROVANÝCH
- BOURANÉ DĚLÍCÍ KONSTRUKCE (PŘÍČKY) SÁDROKARTONOVÉ
- BOURANÉ DĚLÍCÍ KONSTRUKCE (PŘÍČKY) DŘEVĚNÉ
- DOZDĚVKY STÁV. ZDIVA Z KERAMICKÝCH CIHEL PLNÝCH CP 290x140x65 mm, NA MALTU CEMENTOVOU MC 5 - PROVÁZAT SE STÁVAJÍCÍM ZDIVEM
- OSAZENÍ PŘEKLADU PŘED BOURÁNÍM NOVÉHO STAVEBNÍHO OTVORU (viz VÝKRES NOVÉHO STAVU)

POZNÁMKA:

1) ROZMĚRY STÁVAJÍCÍCH SKRYTÝCH A NEPŘÍSTUPNÝCH KONSTRUKCÍ SE POUZE PŘEDPOKLÁDAJÍ
2) VÝŠKOVÉ ÚROVNĚ PODLAH A KONSTRUKCÍ OZNAČUJÍ STÁVAJÍCÍ VÝŠKY
3) SOUČÁSTÍ BOURACÍCH PRACÍ V 2.NP JE OTLUČENÍ VŠECH VNITŘNÍCH NESOUDRŽNÝCH OMÍTEK NA SVISLÝCH KONSTRUKCÍCH (cca 50 %). V RÁMCI OMÍTEK BUDOU ODSTRANĚNY VŠECHNY KERAMICKÉ OBKLADY A OLEJOVÉ NÁTĚRY STĚN.
4) STUPŇOVITÍ PODLAHA V M.Č. N02023 NEBUDE BOURÁNA.
5) V OSTATNÍCH SKLADBÁCH PODLAH BUDOU VYBOURÁNY NÁŠLAPNÉ VRSTVY PODLAH (PVC, DLAŽBA) VČ. CEMENTOVÉHO LOŽE NA ÚROVEŇ PODKLADNÍHO BETONU. POKUD SE VE SKLADBĚ PODLAHY VYSKYTUJE VRSTVA Z DŘEVĚNÝCH PARKET, BUDE VYBOURÁNA.
6) STROPNÍ KONSTRUKCE NAD 1.NP V M. Č. N02022 BUDE VYBOURÁNA PRO VYTVOŘENÍ NOVÉHO SCHODIŠTĚ.
7) PRO NOVÝ VÝTAH V ÁTRIU BUDE VYBOURÁNO 1x ZDVOJENÉ OKNO VČ. PARAPETNÍHO CIHELNÉHO ZDIVA.
8) PRO NOVÝ VÝTAH V ÁTRIU BUDE VYBOURÁNO 1x ZDVOJENÉ OKNO VČ. PARAPETNÍHO CIHELNÉHO ZDIVA.
9) BOURANÉ OTVORY V NOSNÝCH ZDĚNÝCH KONSTRUKCÍCH ŠIŘŠÍ JAK 450 mm JE NUTNO PODCHYTIT VLOŽENÝMI PŘEKLADY (DLE SPECIFIKACE VE VÝKRESECH NOVÉHO STAVU).
10) SOUČÁSTÍ BOURACÍCH PRACÍ JE DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ, KUCHYŇSKÝCH LINEK, VESTAVĚNÉHO NÁBYTKU.
11) DEMONTÁŽE STÁVAJÍCÍCH ROZVODŮ TZB - VODY, KANALIZACE, VYTÁPĚNÍ, VZDUCHOTECHNIKY, KABELŮ A ZAŘÍZENÍ ELEKTROINSTALACÍ A SLP BUDOU PROVEDENY DLE POKYNŮ UVEDENÝCH V PŘÍSLUŠNÝCH ČÁSTECH PD.
12) STAVEBNÍ ÚPRAVY VE SVISLÝCH A VODOROVNÝCH KONSTRUKCÍCH PRO ROZVODY TZB - PROSTUPY, NIKY, DRÁŽKY JSOU ZNÁZORNĚNY VE VÝKRESECH NOVÉHO STAVU NEBO V PŘÍSLUŠNÉ ČÁSTI PD.
13) POKUD DOJDE PŘI BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ KE ZJIŠTĚNÍ PODSTATNÝCH ODCHYLEK OPROTI STAVU PŘEDPOKLÁDANÉMU V PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI, KONTAKTUJTE ZPRACOVATELE PD.
14) TERACO A KAMENNÉ SCHODIŠTĚ V M.Č. N02001 BUDE ZACHOVÁNO A PO CELOU DOBU BOURACÍCH A STAVEBNÍCH PRACÍ BUDE CHRÁNĚNO PROTI POŠKOZENÍ (např. zakrytím netkanou geotextilií a OSB deskami.)



VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv ±0,000 = ~227,30 m n. m. (úroveň podlahy v 1.NP)

REVIZE:	POPIS ZMĚNY:	DATUM:	VYPRACOVAL:
.	.	.	.

AKCE:	MU - REKONSTRUKCE OBJEKTU FILOZOFICKÉ FAKULTY, JOŠTOVA 13	STUPEŇ PD:	DUR+DSP
		OBJEKT:	SO 01 - REKONSTRUKCE OBJEKTU JOŠTOVA 13
		PROFESE:	D.1.1 - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ
INVESTOR A OBJEDNATEL:	Masarykova univerzita Žerotínovo náměstí 617/9, 601 77 Brno	ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO:	20079321-3
		DATUM:	12/2016
MÍSTO STAVBY:	pozemky parc. č. 769, 772, 776/1 k.ú. 610003 Město Brno	FORMAT:	10 × A4
GENERÁLNÍ PROJEKTANT:	INTAR a.s. Bezručova 81/17a, 602 00 Brno tel.: +420 543 422 211 www.intar.cz, info@intar.cz	KOPIE:	
VEDOUCÍ PROJEKTU:	ING. JOSEF KATOLICKÝ, jkatolicky@intar.cz	MĚŘÍTKO:	1:100
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU:	ING. PETR SVOBODA, psvoboda@intar.cz		
ZHOTOVITEL ČÁSTI:	INTAR a.s. Bezručova 81/17a, 602 00 Brno tel.: +420 543 422 211 www.intar.cz, info@intar.cz	VÝKRES:	PŮDORYS 2.NP - BOURACÍ PRÁCE
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	ING. IVANA KOPŘIVOVÁ, ikoprivova@intar.cz	EVIDENČNÍ ČÍSLO:	ČÍSLO VÝKRESU: / REVIZE:
VYPRACOVAL:	ING. IVANA KOPŘIVOVÁ, ikoprivova@intar.cz	20079321-3/SO 01/D.1.1.05	05