



VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Identifikace veřejné zakázky

Název:	Dodávka cloudových serverů
Druh veřejné zakázky:	Dodávky
Druh zadávacího řízení:	Otevřené řízení
Režim veřejné zakázky:	Nadlimitní
Adresa veřejné zakázky:	https://zakazky.muni.cz/vz00004631

Identifikační údaje zadavatele

Název:	Masarykova univerzita
Sídlo:	Žerotínovo nám. 617/9, 601 77 Brno
IČ:	00216224
Zastoupen:	Prof. RNDr. Luděk Matyskou, CSc., ředitelem Ústavu výpočetní techniky na adrese Botanická 68a, 602 00 Brno

Zadavatel v souladu s § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, (dále jen „ZZVZ“) vysvětluje zadávací dokumentaci.

1. DŮVOD VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Dne 4. 9. 2017 byla zadavateli prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK doručena žádost o vysvětlení zadávací dokumentace v následujícím znění:

Dobrý den,

máme na Vás následující dotaz:

Organizací paměti má zadavatel namysli způsob osazení jednotlivých DIMM modulů do kanálů, nebo musí uchazeč dodržet i množství RANK na DIMM a bitovou šířku stejnou jako u DIMM použitých v oficiálním testu?

Děkuji za odpověď.

S pozdravem,

2. VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Organizací paměti rozumí zadavatel způsob, druh (např. DDR4, ECC, registered) a osazení jednotlivých DIMM modulů do kanálů (které paměťové kanály jsou osazeny a kolika DIMM moduly) spolu s počtem ranků

v jednotlivých DIMM (např. dva dual-rank DIMM nejsou ekvivalentní jednomu quad-rank DIMM). Bitovou šířku čipů na DIMM považujeme za nepodstatnou.

Podle našich zkušeností má organizace paměti v tomto smyslu výrazný vliv na výsledek benchmarku SPEC2006, který je hlavním hodnotícím kritériem VZ, proto zadavatel trvá na uvedení výsledku dosaženého na stejné konfiguraci, jaká bude v nabídce.

Zadavatel zároveň výslovně utvrzuje, že se nejedná o změnu zadávací dokumentace.

V Brně dne **05 -09- 2017**



Prof. RNDr. Luděk Matyska, CSc.
ředitel Ústavu výpočetní techniky