

POZNÁMKY

- AKUSTICKÝŠTĚRA RÁMENA, MEZIPODESTA A VÝTAHOVÁ ŠACHTA BUDOU OD OKOLNÍCH KONSTRUKCÍ AKUSTICKY ODĚLENY
- SVISLÉ KONSTRUKCE, KTERÉ NEJISOU VYKRESLENY NEJISOU ŘEŠENY JAKO NOSNÉ A JE NUTNO JE NEPŘAVODĚT AŽ PO STROP, OD STROPU MUSÍ BÝT ODĚLENY AKUSTICKOU ISOLACÍ. PŘI REALIZACI NESMÍ BÝT STROP BETONOVAN NA TUO ISOLACI.
- ZDĚNÉ KONSTRUKCE NA STYKU S ŽELEZOBETONOVÝMI SLOUPY ČI STĚNAMI MUSÍ BÝT PROPOJENY VLEPOVACÍM VÝZTUŽÍ NA CHEMICKÉ KOTVY (ØR6/250) NEBO POMOCÍ SYSTÉMOVÝCH PROPOJOVACÍCH PRVKŮ

	ŽELEZOBETON
--	-------------


X,XXX	HORNÍ LÍČ ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE
X,XXX	DOLNÍ LÍČ ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE

BETON	C30/37	XC1	STROPNÍ DESKA
BETON	C30/37	XC1	STĚNY
BETON	C40/50	XC1	SLOUPY
BETON	C25/30	XC1	SCHODIŠTĚ, VNITŘNÍ VÝTAHOVÁ ŠACHTA

VÝZTUŽ B 500B, B 500A KARI SÍŤ
KONTROLNÍ TŘÍDA 2 DLE ČSN EN 13670

VŠECHNY POUŽITÉ MATERIÁLY MUSÍ SPLŇOVAT POŽADAVKY TECHNICKÝCH NOREM
A PŘÍSLUŠNÉ LEGISLATIVY ČESKÉ REPUBLIKY.
VŠECHNY VÝROBKY MUSÍ BÝT POUŽITY V SOULADU S TECHNICKÝMI LISTY VÝROBCŮ.

**KOMPLEXNÍ SIMULAČNÍ
CENTRUM MU**
BRNO-BOHUNICE, ČESKÁ REPUBLIKA




Investor	MASARYKOVA UNIVERZITA
Hl. inženýr projektu	Ing. Jiří DUCHÁČEK
Generální projektant	AID team a.s.
Spolupráce	Arch.Design s.r.o.
Přímý zpracovatel	HURYTA s.r.o.

**AI
D TEAM**

Revize	
00	2016 - 08- 08
01	
02	
03	

Vypracoval Ing. Radim STLOUKAL

Ved. projektant Ing. Lukáš LOUDIL


$$\pm 0,000 = 275,900 \text{ BPV}$$

Číslo zakázky	3413 - 20
Stavba	SIM
Stupeň	DSP
Název PS - SO	D 101 - SIMULAČNÍ CENTRUM MU
Část	02 - BETONOVÉ KONSTRUKCE

Název výkresu **PŮDORYS 3.NP**

Datum	2016 - 08 - 08
Formát	10 × A4
Měřítko	1:100

stavba	stupeň	číslo PS + SO	část	výkres	revize
SIM	DSP	D 101	02	007	00

