LEGENDA:

RE 10/1 - NÁSTĚNNÉ REPRODUKTORY

RE 10/K214 - PODHLEDOVÉ REPRODUKTORY

KAMERY PRO SIMULACI

NÁROKY NA SILNOPROUD - ZÁSUVKY NA STĚNĚV PODHLEDU

NÁROKY NA SILNOPROUD - ZÁSUVKY V PODLAZE

NÁROKY NA SLABOPROUD - ZÁSUVKY NA STĚNĚV PODHLEDU

NÁROKY NA SLABOPROUD - ZÁSUVKY NA STĚNĚV PODHLEDU PRO SIMULAČNÍ PRVKY - VEDENO DO VELÍNU MJC 413

KABELOVÉ TRASY

KABELOVÉ TRASY V PODLAHÁCH VE STĚNÁCH A V PODHLEDECH JSOU VEDENY IDEOVĚ.
POŽADOVANÉ CHRÁNIČKY LZE PŘI SOUBĚŽNÉM VEDENÍ SLOUŽIT DO ODPOVÍDAJÍCÍHO KABELOVÉHO ŽLABU.
PRO PODHLEDOVÉ REPRODUKTORY JE TRASA VEDENA VŽDY K PŘÍVAZU REPRODUKTORU V DANÉ ZÓNĚ. NÁSLEDNĚ BUDE KABELÁŽ VEDENA NA PŘÍCHYTKÁCH V PODHLEDU K CALŮM REPRODUKTORŮM SMYČKOVÁNÍM.

PRŮMĚRY POŽADOVANÝCH CHRÁNIČEK JEDNOTLIVÝCH TRAS.

PRO MÍSTNOST Č.516 - ZASEDACÍ MÍSTNOST:

KT1 - Ø40 - Z RAV K LCD DISPLEJI NA STĚNĚ
KT2 - Ø40 - Z RAV K LCD DISPLEJI NA STĚNĚ
KT3 - Ø25 - Z RAV DO STOLU
KT4 - Ø25 - Z RAV K ELEKTROMOTORU PLATNA I EP V PODHLEDU
KT5 - Ø25 - Z RAV K LCD DISPLEJI DO PODHLEDU (POUZE PRO MJC 327)

PRO MÍSTNOST Č. 524 - ZASEDACÍ MÍSTNOST:

KT1 - Ø40 - Z RAV K PROJEKTORU OP DO PODHLEDU
KT2 - Ø40 - Z RAV DO STOLU
KT3 - Ø40 - Z RAV DO STOLU
KT4 - Ø25 - Z RAV K ELEKTROMOTORU V PODHLEDU
KT5 - Ø40 - Z RAV K KAMERE V PODHLEDU
KT6 - Ø40 - Z RAV KE KAMERE NA STĚNĚ
KT7 - Ø40 - Z RAV DO STOLU

NÁROKY SILNOPROUD

PRO AVT JSOU NÁROKOVÁNY VEŠKERÉ ZÁSUVKY A VÝVODY 230VAC UVEDENÉ VE VÝKRESE.
VEŠKERÉ ZÁSUVKY PRO AV TECHNIKU Z JEDNÉ FÁZE /
MOTORY PLÁTEN A OSVĚTLENÍ Z JINÉ FÁZE

V PŘÍPADĚ ŽE JE PŘÍPOJNÉ MÍSTO VE STOLECH PŘIPOJOVÁNO PŘES PODLAHOVOU KRABICI, NÁROKUJEME MINIMÁLNĚ 1 VOLNÝ MODUL V PODLAHOVÉ KRABICI.
V PŘÍPADĚ ŽE SE AVT KABELÁŽÍ PROCHÁZÍ PODLAHOU BEZ PODLAHOVÉ KRABICE, NÁROKUJEME OTVOR V PODLAZE Ø68/L50MM

ROZVADEČ NN - SWITCHBOARD
NÁROKUJEME VYSKAVENÍ ROZVADEČE PŘÍSLUŠNÝMI JISTIČI.
PRO SPÍNÁNÍ ZÁSUVEK VYSKAVENÍ STYKAČE.
PRO OVLÁDÁNÍ DALŠÍ OSVĚTLENÍ A SPÍNÁNÍ ZÁSUVEK BUDOU DODÁNY DO ROZVADEČE OVLÁDACÍ PRVKY NA DIN LIŠTU.
POŘÁDOUJEME PROSTOR V ROZVADEČI 30 DIN MODULŮ.

NÁROKY STAVBA

PRO LCD DISPLEJE, JSOU POŽADOVÁNY V MÍSTĚ UMÍSTĚNÉ NÁSLEDUJÍCÍ NOSNOSTI STĚN.
LCD DISPLEJ (VHLOPŘÍČKY 21" - 27" - 10 KG
LCD DISPLEJ (VHLOPŘÍČKY 40" - 50" - 30 KG
LCD DISPLEJ (VHLOPŘÍČKY 60" - 50 KG
INTERAKTIVNÍ LCD DISPLEJ (VHLOPŘÍČKY 65" - 80 KG
LCD DISPLEJ (VHLOPŘÍČKY 70" - 80" - 80 KG
INTERAKTIVNÍ LCD DISPLEJ (VHLOPŘÍČKY 75" - 100 KG

PRO PROJEKTORY JE V MÍSTĚ UMÍSTĚNÍ POŽADOVÁNA NOSNOST STROPU 30 KG.
PRO PLÁTNA JE V MÍSTĚ UMÍSTĚNÍ NA ORVACH PLÁTNA POŽADOVÁNA NOSNOST STROPU 50 KG (CELKEM 100 KG).
PRO PODHLEDOVÉ REPRODUKTORY JE V MÍSTĚ UMÍSTĚNÍ POŽADOVÁNA NOSNOST PODHLEDU 5 KG.
PRO NÁSTĚNNÉ REPRODUKTORY JE V MÍSTĚ UMÍSTĚNÍ POŽADOVÁNA NOSNOST STĚNY 10 KG.
PRO KAMERY JE V MÍSTĚ UMÍSTĚNÍ POŽADOVÁNA NOSNOST STĚNY/PODHLEDU 5 KG.

RAMPY PRO KAMERY - VÁNA CCA 3KG/BM - KOTVĚNÉ PO CCA 2 METRECH.
V MÍSTĚ KOTVENÍ POŽADOVÁNA NOSNOST STROPU MIN. 30 KG.

EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

PROJEKCE - ZASEDACÍ MÍSTNOST 524



LCD DISPLEJE 75"- ZASEDACÍ MÍSTNOST 516



LCD 49" NA CHODBÁCH



INFOPANELY LCD 21" NA CHODBÁCH

VYPRACOVAL: Ing. Jiří Jelínek	VED. PROJEKTANT: Ing. Jaroslav Havlíček	SCHVÁLIL: Ing. Radim Šeprona	AVMEDIA Revoltičná 1, Brno IČ 26822904 DIČ CZ699001996 Tel. 00 420 541 321 111, Fax: +420 541 227 646 Mob.: +420 1 261 250 216, fax: +420 1 261 227 646
INVESTOR: MASARYKOVA UNIVERZITA, ŽEROTÍNOVO NÁM. 617/9, 601 77 BRNO			
STAVBA – OBJEKT: KOMPLEXNÍ SIMULAČNÍ CENTRUM MU			DATUM: 07/2017
			STUPEŇ: DPS – výkonová fáze 2
			MĚŘÍTKO: 1:50
			ČÍS. ZAK.
OBSAH: AUDIOVIZUÁLNÍ TECHNIKA PŮDORYS 5. NP			ČÍSLO VÝKRESU: AVT09
			REV.: 0