

# KOMPLEXNÍ SIMULAČNÍ CENTRUM MU

BRNO, BOHUNICE, ČESKÁ REPUBLIKA



EVROPSKÁ UNIE  
Evropské strukturální a investiční fondy  
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



Investor MASARYKOVA UNIVERZITA

Generální projektant AiD team a.s.

Hl. inženýr projektu Ing. Jiří DUCHÁČEK

Spolupráce Arch.Design s.r.o.

Přímý zpracovatel SIPROS, s.r.o.


# AiD TEAM

Revize

00	2017 - 09 - 12
01	2017 - 10 - 10 Zpracování připomínek investora Čapek
02	
03	

Vypracoval Ing. Tomáš Čapek

Ved. projektant Ing. Tomáš Čapek



0,000 = 275,900 BPV

Číslo zakázky	3413 - 25
Stavba	SIM
Stupeň	DVD
Název PS - SO	D 201 - Příprava území
Část	01 - Hrubé terénní úpravy

Název výkresu **TECHNICKÉ PODMÍNKY**

Datum 2017 - 10 - 10

Formát

Měřítko

stavba	stupeň	číslo PS - SO	část	výkres	revize
<b>SIM</b>	<b>DVD</b>	<b>S 201</b>	<b>01</b>	<b>001</b>	<b>00</b>



**TECHNICKÉ PODMÍNKY**

Před zahájením zemních prací je dodavatel povinen zajistit vytyčení veškerých inženýrských sítí a zajistit jejich přeložení, resp. ochranu dle požadavků jednotlivých správců. Bude provedeno zajištění stěn výkopu dle statické části (D 204 - Zajištění stavební jámy).

Výjezd ze staveniště, zřízený v rámci ZS bude zpevněn včetně plochy pro očistu mechanismů, aby se zabránilo znečištění veřejných komunikací.

Pilotovací rovina bude provedena z vrstvy betonového recyklátu frakce 16-32, tloušťky 30 cm po zhutnění. Tato vrstva bude ukládána a hutněna ve dvou vrstvách (2x15 cm).

Nutno dodržet veškerá relevantní ustanovení zákona č. 185/2001 Sb. Veškerý výkopový materiál bude ze staveniště odvezen a uložen na řízenou skládku.

Veškeré práce musí být prováděny v souladu s příslušnými ČSN a ostatními obecně závaznými předpisy, včetně platných vyhlášek o bezpečnosti práce.

Bezpečnosti práce se týká i organizace a údržba staveniště, tj. řádné označení staveniště, jeho osvětlení, organizace skladování stavebního materiálu.

Za poučení svých zaměstnanců o bezpečnostních a požárních předpisech a o zásadách ochrany zdraví při práci je odpovědný dodavatel.

**Použité normy**

ČSN 73 30 50 (73 61 33) Zemní práce.