



PŮDORYS 3.NP - BOURACÍ PRÁCE



ŘEZ C-C' - BOURACÍ PRÁCE



PODLAHA:  
— KERAMICKÁ DLAŽBA DO TMELU 10 mm  
— HYDROIZOLAČNÍ STĚRKA  
— BETONOVÁ MAZANINA SE SÍŤI 60 mm  
— SEPARAČNÍ Pe FÓLIE 20 mm  
— PODLAHOVÝ POLYSTYREN 100 mm  
— POLYSTYRENBETON  
— SEPARAČNÍ Pe FÓLIE  
— NOSNÁ KONSTRUKCE


LEGENDA MÍSTNOSTÍ

| MÍST.       | ÚČEL MÍSTNOSTI  | PLOCHA (m²) | S.V. (m) | PODLAHA          | STĚNY                                       | STROP / PODHLED                       | POZNÁMKA                  |
|-------------|-----------------|-------------|----------|------------------|---|---------------------------------------|---------------------------|
| BMB02N03023 | SPRCHA          | 1,88        | 2,87     | KERAMICKÁ DLAŽBA | VÁP. OM. ŠTUKOVÁ, SDK + KERAM. OBKL. 2000mm | KAZETOVÝ PODHLED MINERÁLNÍ v. 2870 mm |                           |
| BMB02N03026 | ÚKLIDOVÁ KOMORA | 3,66        | 2,87     | KERAMICKÁ DLAŽBA | KERAM. OBKL. 2000mm                         | KAZETOVÝ PODHLED MINERÁLNÍ v. 2870 mm |                           |
| BMB02N03027 | WC IMOBILNÍ     | 2,89        | 2,86     | KERAMICKÁ DLAŽBA | VÁP. OM. ŠTUKOVÁ, SDK + KERAM. OBKLAD       | KAZETOVÝ PODHLED MINERÁLNÍ v. 2860 mm | DEMONTÁŽ ZAŘÍZOVACÍCH PŘ. |
| BMB02N03028 | SPRCHA          | 1,57        | 2,71     | KERAMICKÁ DLAŽBA | VÁP. OM. ŠTUKOVÁ, SDK + KERAM. OBKL. 2000mm | KAZETOVÝ PODHLED                      |                           |

POPIS BOURACÍCH PRACÍ

| OZNAČENÍ NA VÝKRESU | POPIS   |
|---------------------|---|
| 1                   | VYBOURÁNÍ 1x SÁDROKARTONOVÉ DESKY tl. 12,5 mm, VČETNĚ KERAMICKÉHO OBKLADU v. 2000 mm, KOVOVOU KONSTRUKCI A MINERÁLNÍ VATU PONECHAT                                |
| 2                   | VYBOURÁNÍ NAŠLAPNÉ VRSTVY PODLAHY - KERAMICKÉ DLAŽBY A TMELU  |
| 3                   | VYBOURÁNÍ KAZETOVÉHO MINERÁLNÍHO PODHLEDU vč. NOSNÉ KONSTRUKCE, SVÍTIDLA A VYÚSTKY VZT  |
| 4                   | VYBOURÁNÍ KERAMICKÉHO OBKLADU v. 2000 mm NA CHLÍPNĚM ZDIVU  |
| 5                   | VYSAZENÍ DVEŘNÍHO KŘÍDLA A DEMONTÁŽ OBLOŽKY - PRO ZPĚTNOU MONTÁŽ  |
| 6                   | DEMONTÁŽ SANITÁRNÍCH DOPLNKŮ - 3x MADLO, ZRCADLO, ZÁSOBNÍK TOALETNÍHO PAPÍRU, ZÁSOBNÍK PAPÍROVÝCH RUČNÍKŮ, ZÁSOBNÍK NA TEKUTÉ MÝDLO, ZÁSOBNÍK NA HYGIENICKÉ SÁČKY |

LEGENDA MATERIÁLŮ



POZNÁMKA

- DEMONTÁŽE STÁVAJÍCÍCH ROZVODŮ TZB - VODY, KANALIZACE, VYTÁPĚNÍ, VZDUCHOTECHNIKY, KABELŮ A ZAŘÍZENÍ ELEKTROINSTALACÍ A SLP BUDOU PROVEDENY DLE POKYNŮ UVEDENÝCH V PŘÍSLUŠNÝCH ČÁSTECH PD.
- STAVEBNÍ ÚPRAVY VE SVISLÝCH A VODOROVNÝCH KONSTRUKCÍCH PRO ROZVODY TZB - PROSTUPY, NIKY, DŘÁŽKY JSOU ZNÁZORNĚNÝ VE VÝKRESECH NOVÉHO STAVU NEBO V PŘÍSLUŠNÉ ČÁSTI PD.



EVROPSKÁ UNIE  
Evropské strukturální a investiční fondy  
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



VÝŠKOVÝ SYSTÉM BpV ±0,000 = stávající úroveň podlahy 1.NP

|         |              |        |             |
|---------|--------------|--------|-------------|
| REVIZE: | POPIS ZMĚNÝ: | DATUM: | VYPRACOVAL: |
|         |              |        |             |
|         |              |        |             |
|         |              |        |             |

|  |  |                             |  |   |  |
|--|--|-----------------------------|--|---|--|
| AKCE:                                      |  | STUPEŇ PD:                  |  | DVD - DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE                  |  |
| MU - REALIZACE SIMU + TEIRESIÁS            |  | OBJEKT:                     |  | Etapa II - objekt Fakulty sociálních studií, Jošiova 10 |  |
|  |  | PROFES:                     |  | D.1.1 - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ                 |  |
|  |  | ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO:            |  | 20079311-4  |  |
|  |  | DATUM:                      |  | 08/2017   |  |
|  |  | FORMÁT:                     |  | 2 x A4  |  |
| MÍSTO STAVBY:                              |  | KOPIE:                      |  |   |  |
| GENERALNÍ PROJEKTANT:                      |  |                             |  |   |  |
| VEDOUcí PROJEKTU:                          |  |                             |  |   |  |
| HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU:                   |  |                             |  |   |  |
| ZHOTOVITEL ČÁSTI:                          |  | VÝKRES:                     |  | 3.NP - m.č. BMB03N02027                                 |  |
| ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:                      |  | PŮDORYS, ŘEZ C-C' - BOURÁNÍ |  |   |  |
| VYPRACOVAL:                                |  | EVIDENČNÍ ČÍSLO:            |  | ČÍSLO VÝKRESU:  |  |
| ING. IVANA KOPŘIVOVÁ, ikoprivova@jintar.cz |  | 20079311-4/ET.II/D.1.1_06   |  | 06  |  |