

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

ČÍSLO MÍST.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA m²	PODLAHY KÓD	PODLAHY POPIS	POVRCHOVÁ ÚPRAVA STĚN	PODHLEDY KÓD	PODHLEDY POPIS
4008	SCHODOVITÁ POSLUCHÁRNA P304	80,94	K1,K2	ZÁTĚŽOVÝ KOBEREC KOBERCOVÝ SOKL	VÁPENNÁ OMÍTKA ŠTUKOVÁ KER. OBKL. ZA UMYV. V.1500mm		SDK AKUSTICKÝ PODHLED V.3080MM
4022	SKLAD	24,93	P1	PVC	VÁPENNÁ OMÍTKA ŠTUKOVÁ		

LEGENDA HMOT

STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE

ZDIVO Z PÓROBETONOVÝCH TVÁRNIC TL.50MM, 150MM

HRANICE STAVEBNÍCH ÚPRAV

POZNÁMKY

POZN. 1 – SDK PŘEDSTĚNA O CELKOVÉ TL. 50MM S VLOŽENOU MINERÁLNÍ ROHOŽÍ TL.40MM, DO VÝŠKY 1310MM, V ŠÍŘCE 1000MM POD PODHLEDEM NAVAZUJÍCÍ AKUSTICKÝ OBKLAD Z DĚROVANÉ SDK DESKY S ABSORPČNÍ TKANINOU V BARVĚ BÍLÉ

POZN. 2 – NOVÝ ZÁKLOP 2xOSB DESKA TL. 20MM NA PERO A DRÁŽKU VZÁJEMNĚ PŘEKŘÍŽENÉ, PROŠROUBOVANÉ

POZN. 3 – ZÁBRADLÍ VÝŠKY 1100 MM

POZN. 4 – STĚNA BUDE PO CELÉ PLOŠE OPATŘENA ARMOVACÍ TKANINOU, ZATAŽENA STĚRKOU A SÁDROVOU OMÍTKOU, MEZI PYLONY BUDE JAKO FINÁLNÍ NÁTĚR POUŽIT VYSOCE ODRAZIVÝ NÁTĚR PRO VYTVOŘENÍ PROJEKČNÍ PLOCHY V ODSTÍNU SVĚTLE ŠEDÉ (STANDARD – MIGHTY BRIGHTY PROJECTION SCREEN PAINT MPW 30)

POZN. 5 – SDK PŘEDSTĚNA O CELKOVÉ TL. 50MM PRO ZAKRYTÍ ROZVODU UT, SLOUP I PŘEDSTĚNA BUDOU OPATŘENY ARMOVACÍ TKANINOU, ZATAŽENY STĚRKOU A SÁDROVOU OMÍTKOU

POZN. 6 – OBKLAD NAPOJENÍ PŘÍČKY NA OKENNÍ PROFIL SDK AKUSTICKOU DESKOU TL. 12,5MM (MODRÁ SDK)

POZN. 7 – STĚNA BUDE PO CELÉ PLOŠE OPATŘENA ARMOVACÍ TKANINOU, ZATAŽENA STĚRKOU A SÁDROVOU OMÍTKOU

- NA STUPŇOVITÉ KONSTRUKCI BUDE PROVEDEN NOVÝ ZÁKLOP ZE DVOU VRSTEV OSB DESEK NA PERO A DRÁŽKU, VZÁJEMNĚ PŘEKŘÍŽENÝCH A PROŠROUBOVANÝCH S VLOŽENOU VRSTVOU MIRELONU
- NOVÉ PODLAHOVÉ KABELOVÉ ŽLABY A KRABICE, VČETNĚ DRÁŽEK DO PODLAHY, JSOU DODÁVKOU PROFESE SILNOPROUD
- VEŠKERÉ STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE, ROZMĚRY A VÝŠKOVÉ ZAMĚŘENÍ NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ PŘED VÝROBOU DÍLČÍCH KONSTRUKCÍ
- OMÍTKY A SÁDROKARTONOVÉ PŘÍČKY BUDOU OPATŘENY OTĚRUVZDORNÝMI NÁTĚRY,
- BUDOU PROVEDENY NOVÉ SILIKONOVÉ VÝPLNĚ PO CELÉM OBVODU OKEN
- U NAPOJENÍ PARAPETŮ BUDOU PROVEDENY NOVÉ SYSTÉMOVÉ PŘEKRÝVACÍ LIŠTY
- ZAPRAVENÍ PODLAHY PO VYBOURANÝCH PŘÍČKÁCH PLASTBETONEM
- V PODLAZE BUDE PROVEDEN POCHOZÍ REVIZNÍ OTVOR PRO PŘÍSTUP K ČIDLU EPS
- KLADENÍ PODHLEDU VIZ. VÝKRES č.104

Revize	Datum	Jméno Podpis	Popis revize

Projektant stav. části: P A K

PROJEKČNÍ ARCHITEKTONICKÁ KANCELÁŘ SPOL. S R.O.
ING. ARCH. V. STEINHAUSEROVÁ
GORKÉHO 11
602 00 BRNO
PAK@SKY.CZ
WWW.ARCH.CZ
T +420 541 642 238
F +420 541 217 951

Hl. inženýr projektu: Ing.Hana Svobodová
Architekt: Ing.arch.K.Steinhauserová
Vypracoval: Ing.Jan Mynář
Projektant profese: P A K

Investor: MU, Žerotínovo náměstí 617/9, 601 77 Brno

Stavba: IX. etapa ESF+

Stupeň	DVD
Datum	12/2017
Formát	4 A4
Zak. č.	3286
Měřítko	1:50
Č. výkresu	102
Revize	00

Část: D.1.1 Architektonicko - stavební řešení

Název výkresu: Půdorys 4NP (výřez) - nový stav