


PŮDORYS 1.NP

1:100



POZNÁMKY

- VIDITELNÉ HRANY KONSTRUKCÍ KOSIT 10x10mm
- VÝZTUŽ BUDE SPOJENA VÁZÁNÍM, KROMĚ VÝZTUŽE UZEMŇOVACÍ SOUSTAVY
- PRACOVNÍ SPÁRY MUSÍ BÝT PŘED BETONÁŽÍ ZDRSNĚNY A OČIŠTĚNY OD NEČISTOT A CEMENTOVÉHO MLÉKA
- KONSTRUKCE V PROSTORU SCHODIŠTĚ JSOU NAVRŽENY Z POHLEDOVÉHO BETONU VE TŘIDĚ POHLEDOVOSTI PBS

X,XXX	HORNÍ LÍČ ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE
X,XXX	DOLNÍ LÍČ ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE

 ZDIVO Z PÓROBETONOVÝCH BLOKŮ P4-550

BETON C25/30 XC1 STROP A ATIKY

VÝZTUŽ B 500B, B 500A (KARI SÍTĚ)

OCEL S235

KONTROLNÍ TŘÍDA 2 DLE ČSN EN 13670

VŠECHNY POUŽITÉ MATERIÁLY MUSÍ SPLŇOVAT POŽADAVKY TECHNICKÝCH NOREM A PŘÍSLUŠNÉ LEGISLATIVY ČESKÉ REPUBLIKY.
VŠECHNY VÝROBKY MUSÍ BÝT POUŽITY V SOULADU S TECHNICKÝMI LISTY VÝROBCŮ.

Revize	Datum	Jméno	Podpis	Popis revize

Generální projektant:		P	A	K	PROJEKČNÍ ARCHITEKTONICKÁ KANCELÁŘ SPOL. S R.O.	ING. ARCH. V. STEINHAUSEROVÁ GORKÉHO 11 602 00 BRNO	PAKOSKY.CZ WWW.ARCH.CZ T +420 541 642 238 F +420 541 217 951
Hlavní projektant	Ing.arch.K.Steinhauserová					Projektant profese	
Zástupce hl.projektanta	Ing.Hana Svobodová					 HURITA® STATIKA A PROJEKOVÁNÍ STAVEB BRNO, STAŘKOVA 557/18a tel.: 541420711 e-mail: lhuryta@huryta.cz	
Vypracoval	Ing.Lukáš Loudil						
Objednatel	Masarykova univerzita						
Stavba						Stupeň	DSP
DOBUDOVÁNÍ CETOCOEN OP VVV						Datum	06/2016
						Formát	2x A4
						Objekt SO S04 SB Specimen bank	
Část	D1.2 BETONOVÉ KONSTRUKCE					Měřítko	1:100
Název výkresu						Č. výkresu	Revize
PŮDORYS KONSTRUKCÍ 1.NP - TVAR						105	00