

1:100



- [illegible]



X,XXX	HORNÍ LÍČ ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE
X,XXX	DOLNÍ LÍČ ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE

BETON	C30/37	XC3	MAXIMÁLNÍ HLoubKA PRÚSKAU VODY 35mm
			CEMENT EM II
			OBVODOVÉ STĚNY
	C30/37	XC1	VNĚŘNÍ STĚNY, SLOUPY, STROPY
	C25/30	XC1	SCHODIŠTĚ
	C30/37	XC3 XF3	MAXIMÁLNÍ HLoubKA PRÚSKAU VODY 35mm
			CEMENT EM II
			STĚNY DUSÍKOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ

VÝZTUŽ B 500B, B 500A (KARI SÍTĚ)
OCEL S235

VŠECHNY POUŽITÉ MATERIÁLY MUSÍ SPLŇOVAT POŽADAVKY TECHNICKÝCH NOREM
A PŘÍSLUŠNÉ LEGISLATIVY ČESKÉ REPUBLIKY.
VŠECHNY VÝROBKY MUSÍ BÝT POUŽITY V SOULADU S TECHNICKÝMI LISTY VÝROBCŮ

Revize	Datum	Jméno	Podpis	Popis revize

Generální projektant:									
Hlavní projektant		Ing. arch K. Steinhausrová				Projektant profese			
Zástupce hl. projektanta		Ing. Hana Svobodová							
Vyracoval		Ing. Lukáš Loulil							
Ověřovatel		Masarykova univerzita							
Sazba		DOBUĐOVÁNÍ CETOCOEN OP VVV							
Objekt		SO S04 SB Specimen bank							
Část		D1.2 BETONOVÉ KONSTRUKCE							
Název výkresu		C. výkresu							
PŮDORYS KONSTRUKCÍ 2.PP. - TVAR		Stupeň		DSP		Datum		06/2016	
		Formát		9x A4		Zak. č.		3270	
		Měřítko		1:100		Revize			
		103		00					