







[illegible]

1. PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ JE NUTNO VYČÍST, ODKRÝT, IDENTIFIKOVAT A DÁLE PŘELOŽIT, OCHRÁNIT NEBO OBOHODNĚ
2. PŘERUŠIT VEŠKERÉ KOLIZNÍ VEDENÍ A INŽENÝRSKÉ SÍTĚ. V PŘÍPADĚ VÝSKYTU KOMEKŮ A JINÝCH VÝRAZNĚ ODLYSNÝCH OD PŘEDPOKLADŮ PROJEKTU (např. silnější geologické kompetence a ústia GROVEN ZÁKLADOVÉ SPÁRY SOUSEDNÍCH OBJEKTŮ) JE NUTNÉ OKAMŽITĚ UVEDOMIT PROJEKTANTA.
3. POD VRÁTÍ JE NUTNÉ ZHOVNOUTI ÚROVNĚNÍ PRACOVNÍ PLOŠINU (ZPEVNIT NAPŘ. HUTNĚNÍM STAVEBNÍM REKULTIV. TL. 300mm)
4. PAŽÍCÍ KONSTRUKCE JE NAVRŽENA JAKO "PRÁSAZEKA".
5. KOTVY BUDOU VRÁTĚNY Z KOTVENÍ GROVEN, KTERÁ JE MAX. 0,5 m POD KOTVENÍ GROVNÍ, POD TUTO GROVEN JE MOŽNÉ KOPAT AŽ PO NAPIETI KOTVY.
6. ZEMNÍ A VÝKOPOVÉ PRÁCE DLE PODMÍNEK Z TL A PLATNÝCH NŮREM. PŘED ZAKOTVENÍM KOTVY NETEŽIT HLUBŠEJI NEŽ 0,5 m POD DANOU GROVEN KOTVÍ.
7. PAŽENÍ JE NAVRŽENO JAKO DOČASNÉ A MÁ POUZE PAŽÍCÍ FUNKCI PRO VÝSTAVBU OBJEKTU
8. TRUBKOVÉ MIKROPILOTY A NAVAZUJÍCÍ HLAVICE POD KONSTRUKCI KORIDORU JSOU TRVALOU KONSTRUKCÍ
9. PROVÁDĚNÍ PRACÍ SE ŘÍDÍ TECHNIČKOU ZPRÁVOU A PROVÁDĚCÍMI NORMAMI PRO DANÉ TYPY KONSTRUKCI

B500B, KARI
S235
C25/30 XC3
C20/25 X0
C20/25 - X0
Lp 15,5/1800
2,5:1


$$\pm 0,000 = 281,700 \text{ BPV}$$

Revize	Datum	Jméno	Podpis	Popis revize

Generální projektant:		  		PRŮJEKT ARCHITECTURNICKÁ KANCELÁŘ S.R.O. s.r.o. SPOL. S R.Ú.		ING. ARCH. VITA KAPRALOVÁ ČESKÉHO 15 602 00 PÍSEK		PRAKSET CZ VŘEŠŤ 24 250 00 PRAHA 5 T. 220 941 070 F. 220 941 781	
Hlavní projektant		Ing. arch. K. Steinhäuserová		 <i>Steinhäuserová</i> <i>Lešná</i>		Projektant profese  HURVYTA PRŮJEKT A KONSTRUKCE S.R.O. s.r.o. PRŮJEKT A KONSTRUKCE S.R.O. s.r.o.			
Zastupce hl. projektanta		Ing. Hana Svobodová							
Vypracoval		Ing. Libor Hebl							
Objednatel		Masarykova univerzita							
Stavba				DOBUĐOVÁNÍ CETOCEN OP VVV		Stupeň		DVD	
						Datum		2017/01/27	
Objekt				SO 304 SB SPECIMEN BANK		Zak. č.		3270	
Část				02 - BETONOVÉ KONSTRUKCE		Formát		8x A4	
						Měřítko		1:100	
Název výkresu				PŮDORYS ZAJISTĚNÍ STAVEBNÍ JÁMY		Č. výkresu		002 00	

Stavba	Stupeň	Číslo PS-SO	Část	Výkres	Revize
REC SB	DVD	S 304 SB	02	002	00