ŘEZ "6"

DEŠŤOVÁ KANALIZACE

ODTOK Z OBJEKTU A29

KATASTRY	BRNO – BOHUNICE				
PARCELNÍ ČÍSLA	MÚ BRNO				
DRUH POVRCHU	NEZPEVNĚNÁ PLOCHA				
VZDÁLENOSTI ŠACHET	3.50	1.35 | 4.85	10.30	7.50	
OZNAČENÍ ŠACHET		RŠ5	RŠ6	RŠ7	
SMĚROVÉ POMĚRY					

MĚŘÍTKA 1:200/100



STANIČENÍ [km/m]		
PROFIL[mm]–MATERIÁL–DÉLKA[m]	DN200–PE–4.85	DN150–PE–22.65
SKLON[promile]–DÉLKA[m]	10.55–27.50	
ULOŽENÍ	PÍSEK	
KAPACITNÍ PRŮTOK[l/s]–RYCHLOST[m/s]		22.5–1.27

ŘEZ "7"

DEŠŤOVÁ KANALIZACE

ODTOK Z OBJEKTU INBIT

BRNO – BOHUNICE	
MÚ BRNO	
NEZPEVNĚNÁ PLOCHA	
37.00	



DN100–PE–37.00	
14.86–37.00	
PÍSEK	
22.5–1.27	

ULOŽENÍ KANALIZAČNÍHO POTRUBÍ Z PE V ZEMNÍ RÝZE



± 0,000 = 281,700 BPV

Revize	Datum	Jméno	Podpis	Popis revize

Generální projektant:

PAK PROJEKČNÍ ARCHITEKTONICKÁ KANCELÁŘ SPOL. S R.O.

ING. ARCH. V. STEINHAUSEROVÁ BOSKOVICE 11 602 00 BRNO

PAK@SKY.CZ WWW.ARCH.CZ T +420 541 663 238 F +420 541 217 951

Hlavní projektant	Ing.arch.K.Steinhauserová	
Zástupce hl.projektanta	Ing.Hana Svobodová	
Vypracoval	Kateřina Stratilová	
Objednatel	Masarykova univerzita	

Projektant profese

PLYKO s.r.o. projektová a inženýrská činnost ve výstavbě GRONOVA 1546/3 Brno, 602 00 www.plyko.cz IČ: 731 375 243 jednatel: 603 421 271 stratilova@plyko.cz

Stavba	DOBUDOVÁNÍ CETOCOEN OP VVV	Stupeň	DVD
		Datum	2016/12/12
		Zak. č.	3270
Objekt	SO 323 VENKOVNÍ AREÁLOVÁ KANALIZACE	Formát	6 x A4
Část		Měřítko	1:200/100
Název výkresu	PODÉLNÉ ŘEZY "6", "7"	Č. výkresu	006
		Revize	00

Stavba	Stupeň	Číslo PS-SO	Část	Výkres	Revize
REC SB	DVD	D 323	00	006	00