



VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A DOPLNĚNÍ VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDEK I.

Identifikace veřejné zakázky

Název:	Servery a úložiště pro Fakultu informatiky
Druh veřejné zakázky:	Dodávky
Druh zadávacího řízení:	Nadlimitní veřejná zakázka zadávaná v souladu s ustanovením § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (otevřené řízení)
Adresa veřejné zakázky:	https://zakazky.muni.cz/vz00004919

Identifikační údaje zadavatele

Název:	Masarykova univerzita, Fakulta informatiky fakulta veřejné vysoké školy podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů, nezapsaná v obchodním rejstříku
Sídlo:	Botanická 68a, 602 00 Brno
IČ:	00216224
Zastoupen:	prof. RNDr. Jiřím Zlatuškou, CSc., děkanem fakulty
Kontaktní osoba veřejné zakázky:	RNDr. Miroslav Křípač, Ph.D., tel.: 549 49 5077, e-mail: kripac@fi.muni.cz

Dotazy ze dne 3. 5. 2018, 11:02

Znění dotazů:

- (1) V bodě 4.4.1. uvádíte maximální počet polic 6. Vzhledem k počtu požadovaných disků, je však třeba instalovat 6x plně osazenou polici 3,5" plus jednu doplňující polici 3,5" a minimálně jednu polici 2,5" pro SSD disky. t.j. celkem 8 polic. Jiná konfigurace by se zase dostala do rozporu s bodem 4.4.3., kde je požadována výška maximálně 18U.
- (2) V bodě 3.4.1 uvádíte počet osazených disků právě 16, ale v sousedním poli je předvyplněn počet 2.

Vysvětlení k dotazům; doplnění zadávací dokumentace:

1. V případě použití disků typu SSD uvedených v položce 4.1 o rozměrech 2,5" je možné tyto disky kombinovat s disky typu HDD uvedené v položce 4.2 o velikosti 3,5" tak, že SSD disky budou vloženy do slotů velikosti 3,5" pomocí rámečků (redukci) osazujících 2,5" disk do 3,5" slotu. Tím je možné použít skříň o dostatečném počtu 3,5" slotů, které jsou osazeny oběma typy disků. Není tedy nutné pro disky 2,5" použít samostatnou skříň.
2. Počet disků předvyplněných ve sloupci E (v šedém poli) položky 3.4.1 byl uveden omylem jako formální překlep. Nejedná se tedy o záměr. Předpokládá se přesný počet 16 disků, který není možné v rámci nabídky stanovit jako proměnný ze strany zadavatele.

Podobně byl omylem uveden počet disků v položce 4.2.1, který má mít hodnotu 80 i ve sloupci E.

Příloha č. 1 kupní smlouvy – Specifikace nabízeného zařízení, název souboru:

„Kupni_smlouva_Priloha_1_Servery_a_uloziste_pro_Fakultu_informatiky-Specifikace_z.xlsx“
se proto tímto mění na soubor s názvem

„Kupni_smlouva_Priloha_1_Servery_a_uloziste_pro_Fakultu_informatiky-Specifikace_Doplneni_1_z.xlsx“

Ve kterém jsou hodnoty sloupce E uvedeny do souladu s hodnotami ve sloupcích C a D.

Význam hodnot a tedy požadované technické parametry dodávky se tímto nemění.

Zadavatel předpokládá, že předmětem nabídky bude příloha smlouvy v aktualizované verzi. Soubor v nové verzi bude uveřejněn jako příloha tohoto doplnění a také v sekci „Zadávací dokumentace - soubory ke stažení“ na „Adrese veřejné zakázky“ uvedené výše.

Dodavatel nemá povinnost tuto novou verzi použít. V případě, že bude předmětem nabídky soubor v původní verzi, bude tato nabídka akceptována, avšak v takovém případě se má za to, že nabídka splňuje požadované parametry uvedené ve sloupci C a D, nikoliv ve sloupci E.

Závěr

Vzhledem k výše uvedenému doplnění zadavatel rozhodl o prodloužení lhůty pro podání nabídek. Nabídky je nově nutné podat nejpozději **31. 5. 2018 v 10:00 hod.**

V Brně dne 4. 5. 2018

Jiří Zlatuška
děkan
(podepsáno elektronicky)