

**LEGENDA MATERIÁLŮ**

- STÁVAJÍCÍ ZDIVO (NOSNÉ / NENOSNÉ)
- ZDĚNÉ KONSTRUKCE
- SADROKARTONOVÉ KONSTRUKCE

**POZNÁMKA - PBŘ**

- STÁVAJÍCÍ NOSNÉ KONSTRUKCE NEBUDOU MĚNĚNY
- STÁVAJÍCÍ OBYVODOVÝ PLÁŠT NEBUDE MĚNĚN
- STÁVAJÍCÍ INSTALAČNÍ ŠACHTY – TVOŘÍ SAMOSTATNÉ POŽÁRNÍ ÚSEKY
- VNITŘNÍ POŽÁRNÍ HYDRANT JE STÁVAJÍCÍ
- OHRAŇIČUJÍCÍ KONSTRUKCE CHRÁNĚNÉ ÚNIKOVÉ CESTY (POŽÁRNÍ STĚNY VČETNĚ POŽÁRNÍCH UZÁVĚRŮ)

**ÚPRAVA VÝUKOVÝCH PROSTOR - M. Č. 509  
VIZ PBŘ 04/ 2017**

OZN. M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA /m2/	PODLAHA	ZVLÁŠTNÍ ÚPRAVY POVRCHŮ	PODHLAD
501	SCHODIŠTĚ	22,5	umělý kámen		
502	CHODBA	57,0	stávající dlažba		
503	OSOBNÍ VÝTAHY	5,0			
504	ÚKLIDOVÁ KOMORA	1,9	keram. dlažba	keram. obklad v.= 2000	Rockfon Alaska v. = 2750
505	UMÝVÁRNA, WC – ŽENY	8,3	keram. dlažba	keram. obklad v.= 2750	Rockfon Alaska v. = 2750
506	UMÝVÁRNA, WC – MUŽI	10,2	keram. dlažba	keram. obklad v.= 2750	Rockfon Alaska v. = 2750
507	BALKON	18,9	keram. dlažba		Rockfon Alaska v. = 2750
508	CHODBA	117,3	PVC		Rockfon Alaska v. = 2400
509	ÚČEBNA	89,4	marmoleum	skleněný obklad za umyvadlem v. 2020	Austlický roštový v. = 2680
510	NEOBSAZENO				
511	KANCELÁŘ	23,97	PVC		Rockfon Alaska v. = 2750
512	KANCELÁŘ	9,50	PVC		Rockfon Alaska v. = 2750
513	KANCELÁŘ	14,65	PVC		Rockfon Alaska v. = 2750
514	KANCELÁŘ	14,65	PVC		Rockfon Alaska v. = 2750
515	KANCELÁŘ	14,65	PVC	za umyv. ker. obkl. v.= 2000	Rockfon Alaska v. = 2750
516	KANCELÁŘ	14,65	PVC		Rockfon Alaska v. = 2750
517	KANCELÁŘ	9,50	PVC	keram. obklad v.= 1500	Rockfon Alaska v. = 2750
518	KANCELÁŘ	14,70	PVC	keram. obklad v.= 1500	Rockfon Alaska v. = 2750
519	KANCELÁŘ	30,15	PVC	keram. obklad v.= 2000	Rockfon Alaska v. = 2750
520	KANCELÁŘ	19,85	PVC	keram. obklad v.= 1500	Rockfon Alaska v. = 2750
521	KANCELÁŘ	14,65	PVC	za umyv. ker. obkl. v.= 2000	Rockfon Alaska v. = 2750
522	KANCELÁŘ	14,65	PVC	keram. obklad v.= 2000	Rockfon Alaska v. = 2750
523	KANCELÁŘ	14,65	PVC	keram. obklad v.= 2000	Rockfon Alaska v. = 2750
524	KANCELÁŘ	14,65	PVC	keram. obklad v.= 2000	Rockfon Alaska v. = 2750
525	KANCELÁŘ	14,65	PVC		Rockfon Alaska v. = 2750
526	KANCELÁŘ	14,65	PVC	keram. obklad v.= 1500	Rockfon Alaska v. = 2750
527	KANCELÁŘ	18,82	PVC		Rockfon Alaska v. = 2750
528	LABORATOŘ	22,15	keram. dlažba	za výřezem ker. obkl. v.= 2000	Rockfon Alaska v. = 2750
529	LABORATOŘ	19,81	keram. dlažba	za umyv. ker. obkl. v.= 2000	Rockfon Alaska v. = 2750
530	LABORATOŘ	14,85	keram. dlažba	za umyv. ker. obkl. v.= 2000	Rockfon Alaska v. = 2750
531	SKLAD ÚČEBNÍCH POMŮCEK	10,36	keram. dlažba	za umyv. ker. obkl. v.= 2000	Rockfon Alaska v. = 2750
532	PRACOVNA	5,91	PVC	keram. obklad v.= 2000	Rockfon Alaska v. = 2750
533	ZASEDACÍ MÍSTNOST	34,92	PVC	keram. obklad v.= 2000	Rockfon Alaska v. = 2750
534	KUCHYNKA	11,8	PVC	keram. obklad v.= 2000	Rockfon Alaska v. = 2750
535	LABORATOŘ	50,19	PVC	keram. obklad v.= 2000	Rockfon Alaska v. = 2750
536	VENKOVNÍ ÚNIKOVÉ SCHODIŠTĚ				
537	WC IMOBILNÍ	7,70	keram. dlažba	keram. obklad v.= 2000	Rockfon Alaska v. = 2750

Investor	MASARYKOVA UNIVERZITA
Generální projektant	AiD team a.s.
Hl. inženýr projektu	Ing. arch. Jiří BABÁNEK
Přímý zpracovatel	Ing. Ludmila PLAGOVÁ

**AI  
D TEAM**

## Revize

00	2018 - 05 - 25
----	----------------

01

02

03

Vypracoval **Ing. Ludmila PLAGOVÁ**

Ved. projektant                      **Ing. Ludmila PLAGOVÁ**

Číslo zakázky 3457 - 25

Stavba UKB G - Drobné objekty

Stupeň

Název PS - SO	SO 108.2 Úprava prostor 5. patra pavilonu A1
---------------	---

Část 17 - POŽÁRNĚ-BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

Název výkresu **5. PATRO - PBŘ**

Datum **2018 - 05 - 25**

Formát 5 x A4

**Měřítko** 1 : 100

stavba	stupeň	číslo PS - SO	část	výkres	revize
UKB G	DVD	108.2	17	002	00