

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Č.M.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA m²
201	VSTUPNÍ CHODBA I.	18,60
202	SCHODIŠTĚ I.	25,60
203	VÝTAH I. – 1000 KG	5,30
204	CHODBA I.	61,40
205	POSLUCHÁRNA III.	134,40
206	POSLUCHÁRNA IV.	123,10
207	SKLAD UČEBNÍCH POMŮCEK	15,60
208	PŘEDSÍŇ WC ŽENY–STUDENTI	13,50
209	WC ŽENY(KABINY)–STUDENTI	5,10
210	NEOBSAZENO	
211	SEMINÁRNÍ MÍSTNOST LF1	64,20
212	PŘÍPRAVNA VÝUKY	15,50
213	PŘEDSÍŇ WC MUŽI–ZAMĚSTNAN.	3,60
214	WC MUŽI–ZAMĚSTNANCI	1,60
215	PŘEDSÍŇ WC MUŽI–STUDENTI	11,80
216	WC MUŽI PISOÁRY–STUDENTI	12,10
217	WC MUŽI(KABINY) – STUDENTI + IMOBILNÍ	7,80
218	VSTUPNÍ CHODBA II.	61,40
219	SCHODIŠTĚ II.	25,60
220	NEOBSAZENO	
221	VÝTAH II. – 1000KG	5,30
222	CHODBA II.	61,40
223	PŘEDSÍŇ WC MUŽI–STUDENTI	15,60
224	WC MUŽI PISOÁRY–STUDENTI	13,80
225	WC MUŽI(KABINY)–STUDENTI	5,20
226	ÚKLIDOVÁ KOMORA	6,00
227	PŘÍPRAVNA VÝUKY	15,60
228	SEMINÁRNÍ MÍSTNOST LF 2	64,20
229	PŘEDSÍŇ WC ŽENY–STUDENTI	15,00
230	NEOBSAZENO	
231	WC ŽENY(KABINY)–STUDENTI + IMOBILNÍ	9,70
232	PŘEDSÍŇ WC ŽENY–ZAMĚSTN.	4,30
233	WC ŽENY–ZAMĚSTNANCI	2,00
234	POSLUCHÁRNA LF V.	134,40
235	POSLUCHÁRNA VI.	61,70
236	POSLUCHÁRNA VII.	59,60

POZNÁMKA

- ROZVODY POUŽÍVAJÍ V MAXIMÁLNÍ MÍŘE TRASY SK
- SBĚRNICOVÉ VEDENÍ JE KABELEM SUPERBUS AB01
- MAG. KONTAKTY JSOU VYBAVENY KABELEM O DÉLCE CCA 3M, KTERÝ SE PŘIPOJUJE DO SVORKOVNIC
- KE SVORKOVNICÍM MAG. KONTAKTŮ NOUZOVÝM A ODCHODOVÝM TLAČÍTKŮM VEDE KABEL 4x0,22
- K ČIDLŮM PIR, DETEKTORŮM TŘÍŠTĚNÍ SKLA A VIBRAČNÍM DETEKTORŮM VEDE KABEL 2x0,5+4x0,22
- KE ČTEČCE IDENTIFIKAČNÍCH KARET VEDE KABEL FTP 5e LSZH
- K ZÁVOROVÉMU KONTAKTU VEDE KABEL JYTY 2x1
- VŠECHNY KABELY VČETNĚ ÚLOŽNÝCH KONSTRUKCÍ A TRAS V CHRÁNĚNÉ ÚNIKOVÉ CESTĚ PROVEDENY PODLE VYHL. 23Sb/2008, VČ. PŘÍLOH
- UMÍSTĚNÍ KONC. PRVKŮ NA PODHLEDU BUDE PODŘÍZENO KOORDINAČNÍM VÝKRESŮM VE STAV. ČÁSTI
- ČIDLA PIR SE UMÍSŤUJÍ DO VÝŠKY 2,4 m, V PŘÍPADĚ POTŘEBY NEJNÍŽE 1,8 m
- TYPY KABELŮ:
  - Ⓐ STÍNĚNÝ KABEL 4x0,22
  - Ⓑ STÍNĚNÝ KABEL 2x0,5+4x0,22
  - Ⓒ KABEL FTP 5e LSZH

LEGENDA

EZS	ÚSTŘEDNA EZS
◁	PASIVNÍ ČIDLO POHYBU VĚJÍŘ (UMÍSTĚNO NA STĚNĚ VE VÝŠCE 2,4m)
◁	PASIVNÍ ČIDLO POHYBU VĚJÍŘ ČTYŘNÁSOBNÝ (UMÍSTĚNO NA STĚNĚ VE VÝŠCE 2,4m)
✣	PASIVNÍ ČIDLO POHYBU STROPNÍ (UMÍSTĚNO NA STROPĚ)
●	ČIDLO ROZBITÍ SKLA (UMÍSTĚNO NA STROPĚ)
◁	PASIVNÍ ČIDLO POHYBU S ANTIMASKINGEM UMÍSTĚNO NA STĚNĚ VE VÝŠCE 2,4m)
■	MAGNETICKÝ KONTAKT (PŘIP. KE DVEŘÍM NEBO OKNU ZE STRANY CHRÁNĚNÉHO PROSTORU)
◫	PROPOJOVACÍ KRABICE S TAMPER KONTAKTEM (V PODHLEDU)
◩	OVLÁDACÍ KLÁVESNICE EZS (UMÍSTĚNÁ NA STĚNĚ VE VÝŠCE 1,3m)
⊡	TÍSŇOVÝ HLÁSIČ TLAČÍTKOVÝ (UMÍSTĚNÝ NA STĚNĚ VE VÝŠCE 1,2m)
⊘	TÍSŇOVÝ HLÁSIČ TLAČÍTKOVÝ – PRO INVALIDY (UMÍSTĚNÝ NA STĚNĚ VE VÝŠCE 1,2m)
▭	EXPANDÉR (STANDARDNĚ UMÍSTĚNÝ NAD PODHLEDEM NEBO PŘÍSTUPNĚ V INSTALAČNÍ ŠACHTĚ)
◫	EXPANDÉR S PŘIJÍMAČEM BEZDRÁTOVÝCH TLAČÍTEK
—	KABEL K PRVKŮM EZS (TYP VIZ POZNÁMKA)
━	SBĚRNICOVÝ KABEL SUPERBUS AB01
⊜	NAPÁJECÍ ZDROJ VČETNĚ AKUMULÁTORU
⏊	VIBRAČNÍ DETEKTOR

LEGENDA EKV

▭	ŘÍDICÍ JEDNOTKA SNÍMAČŮ ID KARET
◪	SNÍMACÍ HLAVA KARET, PROTOKOLY EM4002 A MIFARE (NA STĚNĚ VE VÝŠCE 1,2m, PŘIPOJENO KABELEM UTP)
▯	ELEKTROMAGNETICKÝ ZÁMEK ZABUDOVANÝ DO DVEŘÍ (PŘIPOJENO KABELEM JYTY 2x1)
▮	ELEKTROMAGNETICKÝ ZÁMEK REVERZNÍ (PŘIPOJENO KABELEM JYTY 2x1)
■	MAGNETICKÝ KONTAKT (PŘIP. KE DVEŘÍM NEBO OKNU ZE STRANY CHRÁNĚNÉHO PROSTORU)
⊠	TLAČÍTKO PRO ODCHOD (NA STĚNĚ VE VÝŠCE 1,2m)
— —	KABEL K PRVKŮM EKV

LEGENDA CCTV

CCTV	DVR záznamová jednotka
▣	KAMERA PEVNÁ, VNITŘNÍ KRYT
▭	KAMERA PEVNÁ, VNĚJŠÍ KRYT
—	KABEL PRO PŘENOST VIDEOSIGNÁLU
PU1	POŽÁRNÍ UCPÁVKA TYP 1
//	STOUPACÍ VEDENÍ

UKB E - Univerzitní kampus Bohunice, fáze E

Půdorys 2.NP - EZS, EKV, CCTV

UNIVERZITNÍ KAMPUS
BRNO-BOHUNICE, ČESKÁ REPUBLIKA

INVESTOR / DEVELOPER	MASARYKOVA UNIVERZITA
ZÁSTUPCE / REPRESENTATIVE	ZDEŇKA KOŘAŘÍKOVÁ
MANAŽER PROJEKTU / PROJ.MANAGER	
ZÁSTUPCE / REPRESENTATIVE	
GENERÁLNÍ DODAVATEL	SDRUŽENÍ OHL ŽS + METROSTAV
ZÁSTUPCE / REPRESENTATIVE	RADEK SVOBODA, ROBERT SCHNEIDER
GENERÁLNÍ PROJEKTANT / ARCHITECT	A PLUS a. s.
VED. PROJEKTU / PROJECT LEADER	JIŘÍ DUCHÁČEK
PŘÍMÝ ZPRACOVATEL / COMPILER	NETPROSYS, spol. s r.o. Brno

REVIZE / REVISION

NO.	DATUM / DATE
01	
02	
03	
04	

POZNÁMKA / ANNOTATION:

A PLUS a.s.
ČESKÁ 12, 602 00 BRNO - CZ

JAROMÍR ČERNÝ KAREL TUZA PETR UHLÍŘ

STAVBA / PROJECT	UKB - AVVA, FÁZE E
ČÍSLO ZAKÁZKY/ ARCHIVE NO.	3089 - 37
STUPEŇ / PHASE	DSP
NÁZEV PS - SO / BUILDING TITLE	302 - PAVILON A11
ČÁST / PART	12 - SLABOPROUDÉ ROZVODY



±0,000 = 281,700 BPV

NÁZEV VÝKRESU / DRAWING TITLE	PŮDORYS 2.NP EZS, EKV, CCTV
VED. PROJEKTANT / CHECKED BY	MILAN HRADIL
VYPRACOVAL / PREPARED BY	ALOIS PEČEK
DATUM / DATE	2010 - 01 - 22
FORMÁT / FORMAT	6 × A4
MĚŘÍTKO / SCALE	1 : 100

STAVBA / PROJECT	STUPEŇ / PHASE	ČÍSLO PS-SO / BUILDING TITLE	ČÁST / PART	VÝKRES / NO.	REVIZE / REVISION
UKB E	DSP	D 302	12	025	00