

Revitalizace interiéru Ústřední knihovny Filozofické fakulty MU, Arna Nováka 1/1, Brno
Soupis požadovaných uživatelských a technických standardů

R/1 Regál referenční služby se skřínkami

výkres č. 11a, 11b, 59

- Konstrukce: materiál LTD tl. 28mm, 18mm, 6mm, hrany ABS tl. 0,6mm
police, zarážky – ocelový plech 2mm ohýbaný
záda - ocelový plech 2mm
sokl ocelový svařený z profilu 80/30/3mm
- Provedení: podle výkresové dokumentace, provedení regálu a všech jeho doplňků shodné jako u stávajícího nábytkového vybavení
spoje na sraz nebo na pokos dle výkresu
veškeré konstrukční spoje neviditelné
- Povrchová úprava: barva a povrch desek – shodný se stávajícím nábytkovým vybavením
kování - kov chrom (např. stavitelné kolíky polic, madla, zámky atd.) - shodné jako u stávajícího vybavení
plastové prvky barva šedá – shodné jako u stávajícího vybavení
ocelové prvky - práškový lak Tiger Drylac 29/82030 Eisenglimmer DB 703 matt
- Vybavení elektro: -
- Vybavení ostatní: zámky skříněk – na klíč
- Požadované vzorky: Vzorky všech použitých materiálů a prvků
- Výrobní dokumentaci zhotovitele nutno předložit architektovi k odsouhlasení.

Revitalizace interiéru Ústřední knihovny Filozofické fakulty MU, Arna Nováka 1/1, Brno
Soupis požadovaných uživatelských a technických standardů

ZK/1 Zásuvkový kontejner

výkres č. 12

Konstrukce: materiál LTD tl.18mm, 6mm, hrany ABS tl. 0,6mm

Provedení: podle výkresové dokumentace, provedení shodné jako u stávajícího vybavení
spoje na sraz nebo na pokos dle výkresu
veškeré konstrukční spoje neviditelné

Povrchová úprava: barva a povrch desek – shodný se stávajícím nábytkovým vybavením
kování - kov chrom (např. stavitelné kolíky polic, madla, zámky atd.) - shodné
jako u stávajícího vybavení
plastová kolečka – černá shodná jako u stávajícího vybavení

Vybavení elektro: -

Vybavení ostatní: zámky – na klíč

Požadované vzorky: Vzorky všech použitých materiálů a prvků

Výrobní dokumentaci zhotovitele nutno předložit architektovi k odsouhlasení.

Revitalizace interiéru Ústřední knihovny Filozofické fakulty MU, Arna Nováka 1/1, Brno
Soupis požadovaných uživatelských a technických standardů

SK/1

Skříňový kontejner

výkres č. 13

Konstrukce: materiál LTD tl.18mm, 6mm, hrany ABS tl. 0,6mm

Provedení: podle výkresové dokumentace, provedení shodné jako u stávajícího vybavení
spoje na sraz nebo na pokos dle výkresu
veškeré konstrukční spoje neviditelné

Povrchová úprava: barva a povrch desek – shodný se stávajícím nábytkovým vybavením
kování - kov chrom (např. stavitelné kolíky polic, madla, zámky atd.) - shodné
jako u stávajícího vybavení
plastová kolečka – černá shodná jako u stávajícího vybavení

Vybavení elektro: -

Vybavení ostatní: zámky – na klíč
polic LTD 18mm stavitelná á 50mm

Požadované vzorky: Vzorky všech použitých materiálů a prvků

Výrobní dokumentaci zhotovitele nutno předložit architektovi k odsouhlasení.

Revitalizace interiéru Ústřední knihovny Filozofické fakulty MU, Arna Nováka 1/1, Brno
Soupis požadovaných uživatelských a technických standardů

OS/1

Odkládací stolek

výkres č. 18

Konstrukce: materiál LTD tl.28mm, hrany ABS tl. 0,6mm

Provedení: podle výkresové dokumentace, provedení shodné jako u stávajícího vybavení
veškeré konstrukční spoje neviditelné

Povrchová úprava: barva a povrch desek – shodný se stávajícím nábytkovým vybavením
kovové prvky – práškový lak Tiger Drylac 29/82030 Eisenglimmer DB 703 matt

Vybavení elektro: -

Vybavení ostatní: -

Požadované vzorky: Vzorky všech použitých materiálů a prvků

Výrobní dokumentaci zhotovitele nutno předložit architektovi k odsouhlasení.

Revitalizace interiéru Ústřední knihovny Filozofické fakulty MU, Arna Nováka 1/1, Brno
Soupis požadovaných uživatelských a technických standardů

OS/2

Odkládací stolek

výkres č. 19

Konstrukce: materiál LTD tl.28mm, hrany ABS tl. 0,6mm

Provedení: podle výkresové dokumentace, provedení shodné jako u stávajícího vybavení
veškeré konstrukční spoje neviditelné

Povrchová úprava: barva a povrch desek – shodný se stávajícím nábytkovým vybavením
kovové prvky – práškový lak Tiger Drylac 29/82030 Eisenglimmer DB 703 matt

Vybavení elektro: -

Vybavení ostatní: -

Požadované vzorky: Vzorky všech použitých materiálů a prvků

Výrobní dokumentaci zhotovitele nutno předložit architektovi k odsouhlasení.

Revitalizace interiéru Ústřední knihovny Filozofické fakulty MU, Arna Nováka 1/1, Brno
Soupis požadovaných uživatelských a technických standardů

R/11 Regál šatní oboustranný

výkres č. 20,53,54

Konstrukce: materiál LTD tl. 28mm, hrany ABS tl. 0,6mm
police – ocelový plech 2mm ohýbaný
záda – 2x ocelový plech 2mm
sokl ocelový svařený z profilu 80/30/3mm

Provedení: podle výkresové dokumentace, provedení regálu a všech jeho doplňků shodné jako u stávajícího nábytkového vybavení
spoje na sraz nebo na pokos dle výkresu
veškeré konstrukční spoje neviditelné

Povrchová úprava: barva a povrch desek – shodný se stávajícím nábytkovým vybavením
kování - kov chrom (např. stavitelné kolíky polic, madla, zámky atd.) - shodné jako u stávajícího vybavení
plastové prvky barva šedá – shodné jako u stávajícího vybavení
ocelové prvky - práškový lak Tiger Drylac 29/82030 Eisenglimmer DB 703 matt

Vybavení elektro: -

Vybavení ostatní: věšáky ocel. tyč – shodné jako u stávajícího vybavení
informační deska na bočnici - shodné jako u stávajícího vybavení

Požadované vzorky: Vzorky všech použitých materiálů a prvků

Výrobní dokumentaci zhotovitele nutno předložit architektovi k odsouhlasení.