

Příloha č. 1 - příloha č. 1 obsahuje tyto části - oddíly:

(oddíl Technické podmínky – technická specifikace stanovená zadavatelem)

(oddíl Technická specifikace nabízeného plnění – technická specifikace nabízená uchazečem)

Součástí přílohy č. 1 příslušného návrhu smlouvy je i oficiální technická a obrazová dokumentace zboží tj. oficiální technický list výrobce. Pokud nebylo možné oficiální technický list výrobce z objektivních důvodů zajistit, je doložena podrobná kompletní technická specifikaci nabízeného přístroje

Laminární boxy pro Biologický ústav LF MU
část č. 1 VZ Laminární box (biohazard) se stojanem I

TECHNICKÉ PODMÍNKY technická specifikace stanovená zadavatelem		TECHNICKÁ SPECIFIKACE NABÍZENÉHO PLNĚNÍ — technická specifikace nabízená účastníkem
Popis parametru (Nabídka účastníka musí splňovat všechny náše uvedené požadavky a parametry specifikace. U parametrů vymezujících minimální nebo maximální (rovní nebo rozsah) hodnot, musí nabídka uchazeče vyhovět alespoň stanovené požadované (rovní.)	Zadavatelem požadovaná hodnota	<p>Pokud je zadavatelem po účastníkovi vyžadováno pouze uvedení, zda je příslušný požadovaný parametr splněn, pak účastník uvede ANO, že parametr splňuje)</p> <p>Pokud je zadavatelem u technického parametru požadován bližší popis nebo určení specifikace, pak je účastník povinen uvést bližší popis, výčet vlastností, konkrétní údaj nebo rozsah hodnot jen nabízeného zboží</p> <p>Z údajů uvedených účastníkem musí být zřejmé, že uchazečem nabízené zboží splňuje minimální technické požadavky stanovené zadavatelem - uchazeč uvede splnění požadovaného parametru ověřitelným způsobem, např. uvedením konkrétních hodnot, případně konkrétním odkazem na technické listy, výkresy apod.)</p>
Přístroj (zařízení) Laminární box (biohazard) se stojanem je tvořen těmito vzájemně plně kompatibilními částmi: 1) Laminární box (biohazard) 2) Stojan pod laminární box		
!!! Kupující upozorňuje Prodávajícího, že vzhledem k plánovanému umístění Zboží (přístroje), musí být Zboží stěhovatelné vstupním otvorem (dveřmi) o rozměrech 197 x 90 cm !!!		

Položka č. 1 Laminární box (biohazard)		Model - typové/výrobní označení	Výrobce
Počet kusů: 1 ks		SafeFAST Elite 212D s přísl.	FASTER
laminární (biohazard) box třídy II		Účastníkem nabízená hodnota	
ANO		ANO	
šířka pracovní plochy		ANO 1192 mm	
vnitřní výška pracovního prostoru		ANO 740 mm	
rozměry vnější vlastního boxu		ANO šířka 1350 mm, hloubka 855 mm, výška bez stojanu 1545 mm	
box musí projít (být stěhovatelný) dveřmi o rozměrech (šxv): 90 cm x 197 cm		ANO	
laminární proudění vzduchu		ANO	
HEPA filtr		ANO	
certifikace podle normy EN 12469		ANO	
tichý chod		ANO <54 dB (A)	
elektricky posuvné čelní okno		ANO	
zešikmení čelní stěny		ANO 7°	
možnost úplného vyklopení celé čelní stěny pro snadné čištění či ukládání objemných předmětů		ANO	
nerezová zadní stěna, prosklené boční stěny		ANO	

nerezová pracovní deska	ANO
LCD displej, ovládání externí na povrchu pláště	ANO
dva ventilátory	ANO
UV lampa uvnitř boxu, časovač	ANO
pracovní otevření okna pro komfortní práci	min. 200 mm
intenzita vestavěného osvětlení	min. 1000 lux
akustický a optický alarm stavu filtrů a proudění vzduchu	ANO
vývod pro média	ANO
el. zásuvka 230 V součástí vybavení boxu	ANO
napájení 230 V	ANO

Položka č. 2 Stojan pod laminární box	
Počet kusů: 1 ks	
Stojan pod laminární box	ANO
standardní nebo na kolečkách	ANO, účastník upřesní nabízenou variantu

	takto označené buňky vyplní účastník v rámci zpracování své nabídky
--	---

ANO standardní výbava je perforovaná dělená nerezová pracovní deska
ANO
ANO model 212D
ANO s magnetickým přichycením, časovač
ANO standard 200 mm, volitelná výška otvoru pod oknem v pracovní poloze v rozsahu až do 250 mm, s možností 2 uživatelských předvoleb
ANO >1200 lux
ANO
ANO součástí boxu je vývod pro vakuum, vývod pro plyn se solenoidovým uzávěrem
ANO 1 ks součástí
ANO

Model - typová/výrobní označení	Výrobce
1 ks (obj.č. FX0002124500) stojan	FASTER
Účastníkem nabízená hodnota	
ANO standardní stojan s výškou 800 mm	
standardní stojan bez koleček	

Technická specifikace nabízeného plnění

1 ks Laminární box (biohazard) se stojanem pro Biologický ústav LF MU

Biohazard box SafeFAST Elite D (FASTER)

Biohazard box třídy II, certifikace EN 12469, nerezová zadní stěna a pracovní deska, elektricky posuvné okno

- biohazard box třídy II
 - HEPA filtry H14 s účinností 99,995% pro částice o velikosti 0,3 µm
 - **šířka pracovní plochy cca. 120 cm- 1192 mm**
 - **certifikace podle normy EN 12469 – certifikát TÜV v Příloze A**
 - elektricky posuvné čelní okno
 - pracovní otevření okna - standard 200 mm, volitelná výška otvoru pod oknem v pracovní poloze v rozsahu až do 250 mm, s možností 2 uživatelských předvoleb
 - zešíkvení čelní stěny 7°
 - možnost úplného vyklopení celé čelní stěny pro snadné čištění či vkládání objemných předmětů
 - nerezová zadní stěna, prosklené boční stěny
 - nerezová dělená perforovaná pracovní deska součástí
 - LCD displej, ovládání v češtině
 - Alarm funkce, ochrana pomocí PIN kódu
 - **provedení se dvěma ventilátory (D)**
 - součástí vývod pro plyn s bezpečnostním solenoidovým uzávěrem
 - součástí vývod pro vakuum
 - součástí 1 ks elektrická zásuvka v pracovním prostoru
 - zařízení stěhovatelné i dveřmi o šířce 80 cm
- Technické parametry v originál anglickém prospektu Příloha B.

Dle požadavku a specifikace:

1 ks UV lampa s magnetickým přichycením uvnitř boxu, časovač
1 ks stojan pod box, standardní nebo na kolečkách

Nabízená sestava dle Vašich požadavků:

Položka č. 1 Laminární box (biohazard)

1 ks SafeFAST Elite 212D (obj.č. F00002120000)

• vnější rozměry bez stojanu (š x h x v): 1350 x 855 x 1545 mm, v ceně vývody viz popis výše včetně

1 ks (obj.č. FX0002124600) UV lampa

- s magnetickým přichycením uvnitř boxu, časovač

Položka č. 2 Stojan pod laminární box

1 ks (obj.č. FX0002124500) standartní stojan (bez koleček)

Cena sestavy SafeFAST Elite 212D s přísl. bez DPH

185 615,- Kč