

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **AIDTEAM/N0 UKB G - DROBNÉ OBJEKTY**

Objekt: **SO 104 PAVILON A 36 - ÚPRAVA DISPOZICE 1. PP**

Rozpočet: **01, 02 ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + BETONOVÉ KONSTRUKCE**

Zadavatel

IČO:

DIČ:

Zhotovitel:

IČO:

DIČ:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			0,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			0,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK

Zaokrouhlení **0,00** CZK

Cena celkem s DPH 0,00 CZK

v

dne

18.3.2019

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
00	Poznámka	HSV			0,00	
1	Zemní práce	HSV			0,00	
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			0,00	
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			0,00	
399	Sádkartonové kce	HSV			0,00	
42	Vodorovné nosné konstrukce	HSV			0,00	
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			0,00	
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			0,00	
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			0,00	
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			0,00	
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			0,00	
96	Bourání konstrukcí	HSV			0,00	
99	Staveništní přesun hmot	HSV			0,00	
711	Izolace proti vodě	PSV			0,00	
712	Povlakové krytiny	PSV			0,00	
713	Izolace tepelné	PSV			0,00	
760_V	Výrobky (vč. přesunu hmot)	PSV			0,00	
767_P	Podhledy skládané	PSV			0,00	
776	Podlahy povlakové	PSV			0,00	
777	Podlahy ze syntetických hmot	PSV			0,00	
781	Obklady keramické	PSV			0,00	
784	Malby	PSV			0,00	
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			0,00	
Cena celkem					0,00	0

Položkový soupis prací a dodávek

S:	AIDTEAM/N02(UKB G - DROBNÉ OBJEKTY	
O:	SO 104	PAVILON A 36 - ÚPRAVA DISPOZICE 1. PP
R:	01, 02	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + BETONOVÉ KONSTRUKCE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 00		Poznámka				0,00		
1	00	Poznámka - NENACEŇOVAT !!!		0,00000		0,00		Vlastní

POLOŽKY VLASTNÍ VYTVOŘENY INDIVIDUÁLNÍ KALKULACÍ DLE OBOROVÉHO KALKULAČNÍHO VZORCE S NASTAVENÍM REŽÍÍ A MÍRY ZISKU DLE RTS S INDIVIDUÁLNÍMI VSTUPY MATERIÁLŮ A VÝKONŮ, KTERÉ NEOBSAHUJÍ KMENOVÉ POLOŽKY CENÍKŮ RTS. :

Platí pro celou stavbu :

a) veškeré položky na připomoce, dopravu, montáž, zpevněné montážní plochy, atd... zahrnout do jednotlivých jednotkových cen. :

b) součástí prací jsou veškeré zkoušky, potřebná měření, inspekce, uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy, provozní řády, manuály a revize v českém jazyce. Za komplexní vyzkoušení se považuje bezporuchový provoz po dobu minimálně 96 hod. :

c) součástí dodávky je zpracování veškeré dílenské dokumentace a dokumentace skutečného provedení :

d) součástí dodávky je kompletní dokladová část díla nutná k získání kolaudačního souhlasu stavby :

e) v rozsahu prací zhotovitele jsou rovněž jakékoliv prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, neuvedené v tomto soupisu výkonů, které jsou ale nezbytně nutné k dodání, instalaci , dokončení a provozování díla, včetně ztratného a prořezů :

f) součástí dodávky jsou veškerá geodetická měření jako například vytyčení konstrukcí, kontrolní měření, zaměření skutečného stavu apod. :

g) součástí dodávky jsou i náklady na případná opatření související s ochranou stávajících sítí, komunikací či staveb :

h) součástí jednotkových cen jsou i vícenáklady související s výstavbou v zimním období, průběžný úklid staveniště a přilehlých komunikací, likvidaci odpadů, dočasná dopravní omezení atd. :

h)pokud se v dokumentaci vyskytují obchodní názvy, jedná se pouze o vymezení minimálních požadovaných standardů výrobu, technologie či materiálu a zadavatel připouští použití i jiného, kvalitativně či technologicky obdobného řešení, které splňuje minimál :

Nedílnou součástí výkazu výměr (slepého rozpočtu) je projektová dokumentace !! :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	AIDTEAM/N02(UKB G - DROBNÉ OBJEKTY	
O:	SO 104	PAVILON A 36 - ÚPRAVA DISPOZICE 1. PP
R:	01, 02	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + BETONOVÉ KONSTRUKCE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

Zpracovatel nabídky je povinen prověřit specifikace a výměry uvedené ve výkazu výměr. :

V případě zjištěných :

rozdílů má na tyto rozdíly upozornit ve lhůtě pro podání nabídek :

prostřednictvím žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám. Následné změny

výměr v průběhu realizace nebudou akceptovány. :

Díl: 1		Zemní práce				0,00		
2	120001101R00	Ztížené vykopávky v horninách jakékoliv třídy	m3	34,71368		0,00	800-1	RTS 19/ I

příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy,

CCA 10% OBJEMU VÝKOPKU :

DVD - 104-01-003-00 :

DVD - 104-01-004-00 :

3,6*18,815*5,125*0,1

34,71368

3	131301112R00	Hloubení nezapažených jam a zářezů do 1000 m3, v hornině 4, hloubení strojně	m3	242,99572		0,00	800-1	RTS 19/ I
---	--------------	--	----	-----------	--	------	-------	-----------

kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek,

CCA 70% OBJEMU VÝKOPKU :

DVD - 104-01-003-00 :

DVD - 104-01-004-00 :

3,6*18,815*5,125*0,7

242,99573

4	139601103R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 4	m3	104,14102		0,00	800-1	RTS 19/ I
---	--------------	---	----	-----------	--	------	-------	-----------

s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek

CCA 30% OBJEMU VÝKOPKU :

DVD - 104-01-003-00 :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	AIDTEAM/N02(UKB G - DROBNÉ OBJEKTY	
O:	SO 104	PAVILON A 36 - ÚPRAVA DISPOZICE 1. PP
R:	01, 02	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + BETONOVÉ KONSTRUKCE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		DVD - 104-01-004-00 : 3,6*18,815*5,125*0,3		104,14103				
5	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek, DVD - 104-01-003-00 : DVD - 104-01-004-00 : 1,5*18,815*5,125*0,08	m3	11,57123		0,00	800-1	RTS 19/ I
				11,57123				
6	161101102R00	Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek, DVD - 104-01-003-00 : DVD - 104-01-004-00 : (3,6-2,5)*18,815*5,125*0,16	m3	16,97113		0,00	800-1	RTS 19/ I
				16,97113				
7	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, DVD - 104-01-003-00 : DVD - 104-01-004-00 : 78,565	m3	78,56500		0,00	800-1	RTS 19/ I
				78,56500				
8	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4 po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, DVD - 104-01-003-00 : DVD - 104-01-004-00 :	m3	785,65000		0,00	800-1	RTS 19/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	AIDTEAM/N02(UKB G - DROBNÉ OBJEKTY	
O:	SO 104	PAVILON A 36 - ÚPRAVA DISPOZICE 1. PP
R:	01, 02	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + BETONOVÉ KONSTRUKCE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		78,565*10		785,65000				
9	167101102R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku přes 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	347,13675		0,00	800-1	RTS 19/ I
		DVD - 104-01-003-00 : DVD - 104-01-004-00 : 3,6*18,815*5,125		347,13675				
10	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	188,00023		0,00	800-1	RTS 19/ I
		z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu CCA 70% OBJEMU VÝKOPKU : DVD - 104-01-003-00 : DVD - 104-01-004-00 : (3,6*18,815*5,125-78,565)*0,7		188,00023				
11	174101102R00	Zásyp sypaninou se zhutněním v uzavřených prostorech s urovnáním povrchu zásypu s ručním zhutněním	m3	80,57153		0,00	800-1	RTS 19/ I
		z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, CCA 30% OBJEMU VÝKOPKU : DVD - 104-01-003-00 : DVD - 104-01-004-00 : (3,6*18,815*5,125-78,565)*0,3		80,57153				
12	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4	m3	78,56500		0,00	800-1	RTS 19/ I
		DVD - 104-01-003-00 : DVD - 104-01-004-00 :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	AIDTEAM/N02(UKB G - DROBNÉ OBJEKTY	
O:	SO 104	PAVILON A 36 - ÚPRAVA DISPOZICE 1. PP
R:	01, 02	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + BETONOVÉ KONSTRUKCE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

78,565

78,56500

Díl: 2	Základy a zvláštní zakládání						0,00
---------------	-------------------------------------	--	--	--	--	--	-------------

13	273351215R00	Bednění stěn základových desek zřízení	m2	13,62300		0,00	801-1	RTS 19/ I
----	--------------	--	----	----------	--	------	-------	-----------

svislé nebo šikmé (odkloněné) , půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových desek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,

104-01-012 :

0,3*(3,22*2+1,12+1,22+18,315*2)

13,62300

14	273351216R00	Bednění stěn základových desek odstranění	m2	13,62300		0,00	801-1	RTS 19/ I
----	--------------	---	----	----------	--	------	-------	-----------

svislé nebo šikmé (odkloněné) , půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových desek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,

Včetně očištění, vytřídění a uložení bedního materiálu.

104-01-012 :

0,3*(3,22*2+1,12+1,22+18,315*2)

13,62300

15	273361821R00	Výztuž základových desek z betonářské oceli 10 505(R)	t	1,45924		0,00	801-1	RTS 19/ I
----	--------------	---	---	---------	--	------	-------	-----------

rovných nebo s náběhy nebo hřibových nebo upnutých do žeber včetně výztuže těchto žeber,

104-01-012 :

(18,315*2,0+1,2*1,2+1,5*1,2)*0,3*122/1000

1,45924

16	631313511R00	Mazanina z betonu prostého tl. přes 80 do 120 mm třídy C -/12,5	m3	4,58505		0,00	801-1	RTS 19/ I
----	--------------	---	----	---------	--	------	-------	-----------

(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem

Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.

104-01-012 :

(18,315*2,0+1,2*1,2+1,5*1,2)*0,1*1,15

4,58505

17	273323611RV8	Železobeton základ. desek vodostavební C 30/37, XF3	m3	11,96100		0,00		Vlastní
----	--------------	---	----	----------	--	------	--	---------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	AIDTEAM/N02(UKB G - DROBNÉ OBJEKTY	
O:	SO 104	PAVILON A 36 - ÚPRAVA DISPOZICE 1. PP
R:	01, 02	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + BETONOVÉ KONSTRUKCE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		104-01-012 : (18,315*2,0+1,2*1,2+1,5*1,2)*0,3				11,96100		
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				0,00		
18	311351111R00	Bednění nadzákladových zdí oboustranné za každou stranu zvlášť únosné nebo zvlášť hladké nebo zvlášť přesné zřízení	m2	191,29640		0,00	801-1	RTS 19/ I
		svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené nadzákladových zdí nosných, výplňových, obkladových, půdních, štítových, poprsních apod. ve volném prostoru, ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,						
		104-01-012 : 2*3,22*(17,315+2,92)			130,31340			
		2*(1,1*1,75+(1,42+13,615)*1,9)			60,98300			
19	311351112R00	Bednění nadzákladových zdí oboustranné za každou stranu zvlášť únosné nebo zvlášť hladké nebo zvlášť přesné odstranění	m2	191,29640		0,00	801-1	RTS 19/ I
		svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené nadzákladových zdí nosných, výplňových, obkladových, půdních, štítových, poprsních apod. ve volném prostoru, ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,						
		104-01-012 : 2*3,22*(17,315+2,92)			130,31340			
		2*(1,1*1,75+(1,42+13,615)*1,9)			60,98300			
20	311361821R00	Výztuž nadzákladových zdí z betonářské oceli 10 505(R)	t	3,12873		0,00	801-1	RTS 19/ I
		104-01-012 : 0,3*3,22*(17,315+2,92)*122/1000			2,38474			
		0,2*(1,1*1,75+(1,42+13,615)*1,9)*122/1000			0,74399			
21	311321827R00	Železobeton nadzákladových zdí pohledový C 30/37	m3	25,64531		0,00		Vlastní
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení 1,5 kPa.						
		104-01-012 :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	AIDTEAM/N02(UKB G - DROBNÉ OBJEKTY	
O:	SO 104	PAVILON A 36 - ÚPRAVA DISPOZICE 1. PP
R:	01, 02	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + BETONOVÉ KONSTRUKCE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		0,3*3,22*(17,315+2,92)		19,54701				
		0,2*(1,1*1,75+(1,42+13,615)*1,9)		6,09830				
Díl: 399		Sádkartónové kce				0,00		
22	342262641SA1	Obklad stěn (rošt stávající), 2x SDK 12,5 mm, bez izolace	m2	2,09000		0,00		Vlastní
		par. 1 :						
		DVD - 104-01-003-00 :						
		DVD - 104-01-006-00 :						
		0,4*(3,225+2,0)		2,09000				
Díl: 42		Vodorovné nosné konstrukce				0,00		
23	420_L1_L3	D + M uhlíkové lamely průřezu 50*1,4mm	m	80,00000		0,00		Vlastní
		104-01-012 :						
		2,2*12+4,8*4+4,3*8		80,00000				
24	420_T1	D + M prošíváná tkanina z uhlíkových vláken	m2	15,85000		0,00		Vlastní
		104-01-012 :						
		15,85		15,85000				
25	420_V1	D + M dvouřadá vylamovací výztuž R10/150 vč. krycího boxu pro stěnu šíře 200mm	m	3,45000		0,00		Vlastní
		104-01-012 :						
		3,45		3,45000				
26	420_Z1	D + M těsnící pás pro řízenou trhlinu, š. 190mm, dl. 3200mm	ks	2,00000		0,00		Vlastní
		104-01-012 :						
		2		2,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	AIDTEAM/N02(UKB G - DROBNÉ OBJEKTY	
O:	SO 104	PAVILON A 36 - ÚPRAVA DISPOZICE 1. PP
R:	01, 02	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + BETONOVÉ KONSTRUKCE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				0,00		
27	612481211RT2	Vyztužení vnitřních stěn sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu	m2	16,47670		0,00	801-1	RTS 19/ I

DVD - 104-01-005-00 :

par. 1 na ŽB :

2,02*0,35

0,70700

2,02*(6,26+3,725)

20,16970

-0,8*(2,5+3,0)

-4,40000

Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				0,00		
28	622904112R00	Očištění fasád tlakovou vodou, složitost fasády 1 - 2	m2	37,50790		0,00	801-1	RTS 19/ I

DVD - 104-01-005-00 :

DVD - 104-01-006-00 :

13,615*1,04

14,15960

13,615*2,42

32,94830

-(3,0*1,2+2,5*1,2*2)

-9,60000

29	622904121R00	Očištění fasád ruční čištění ocelovým kartáčem,	m2	37,50790		0,00	801-1	RTS 19/ I
----	--------------	---	----	----------	--	------	-------	-----------

DVD - 104-01-005-00 :

DVD - 104-01-006-00 :

13,615*1,04

14,15960

13,615*2,42

32,94830

-(3,0*1,2+2,5*1,2*2)

-9,60000

30	622311135F1	Zateplovací systém , fasáda, MV tl.150 mm, STĚRKOVÁ IMITACE BETONU	m2	14,15960		0,00		Vlastní
----	-------------	--	----	----------	--	------	--	---------

součástí ceny této položky je :

- veškeré základací, rohové a ukončovací profily, včetně zesílení rohů síťkou, vyplnění spár trvale

pružným tmelem dle detailů. :

DVD - 104-01-005-00 :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	AIDTEAM/N02(UKB G - DROBNÉ OBJEKTY	
O:	SO 104	PAVILON A 36 - ÚPRAVA DISPOZICE 1. PP
R:	01, 02	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + BETONOVÉ KONSTRUKCE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

DVD - 104-01-006-00 :

F1 :

13,615*1,04

14,15960

31	622311135F2	Zateplovací systém , fasáda, XPS tl.150 mm, STĚRKOVÁ IMITACE BETONU	m2	23,34830		0,00		Vlastní
----	-------------	---	----	----------	--	------	--	---------

součástí ceny této položky je :

- veškeré základací,rohové a ukončovací profily,včetně zesílení rohů sítkou,vyplnění spár trvale pružným tmelem dle detailů. :

DVD - 104-01-005-00 :

DVD - 104-01-006-00 :

F1 :

13,615*2,42

32,94830

-(3,0*1,2+2,5*1,2*2)

-9,60000

Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				0,00		
32	631571005R00	Násyp pod podlahy z kameniva z kameniva z kačírku frakce 22-32 mm	m3	1,18351		0,00	801-1	RTS 19/ I

pod mazaniny a dlažby, popř. na plochých střeších, vodorovný nebo ve spádu, s udusáním a urovnáním povrchu,

DVD - 104-01-005-00 :

DVD - 104-01-006-00 :

SP10 :

1,05*16,515*1,05*0,065

1,18351

33	632415102RT3	Potěr ze suchých směsí cementový samonivelační rychleschnoucí, tloušťky 2 mm, ruční zpracování	m2	36,10000		0,00	801-1	RTS 19/ I
----	--------------	--	----	----------	--	------	-------	-----------

s rozprostřením a uhlazením

DVD - 104-01-003-00 :

DVD - 104-01-006-00 :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	AIDTEAM/N02(UKB G - DROBNÉ OBJEKTY	
O:	SO 104	PAVILON A 36 - ÚPRAVA DISPOZICE 1. PP
R:	01, 02	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + BETONOVÉ KONSTRUKCE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

L7 :

36,10

36,10000

34	639571215R00	Okapový chodník podél budovy z kačírku z kačírku, tloušťky 150 mm	m2	51,45903		0,00	801-1	RTS 19/ I
----	--------------	---	----	----------	--	------	-------	-----------

bez obrubníku a bez textílie

DVD - 104-01-003-00 :

DVD - 104-01-004-00 :

2,735*(15,615+3,2)

51,45903

Díl: 94		Lešení a stavební výtahy	0,00					
----------------	--	---------------------------------	-------------	--	--	--	--	--

35	941955003R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 2,5 m	m2	82,40000		0,00	800-3	RTS 19/ I
----	--------------	---	----	----------	--	------	-------	-----------

DVD - 104-01-005-00 :

DVD - 104-01-006-00 :

P2 :

36,1+26,9+19,4

82,40000

Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	0,00					
----------------	--	---	-------------	--	--	--	--	--

36	952901111R00	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m	m2	82,40000		0,00	801-1	RTS 19/ I
----	--------------	--	----	----------	--	------	-------	-----------

DVD - 104-01-006-00 :

DVD - 104-01-003-00 :

skladba L7 :

36,1

36,10000

S15 :

26,9+19,4

46,30000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	AIDTEAM/N02(UKB G - DROBNÉ OBJEKTY	
O:	SO 104	PAVILON A 36 - ÚPRAVA DISPOZICE 1. PP
R:	01, 02	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + BETONOVÉ KONSTRUKCE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
37	783903811R00	Ostatní práce odmaštění chemickými rozpuštědly vč. soklu : DVD - 104-01-003-00 : DVD - 104-01-006-00 : skladba L7 : 36,1	m2	36,10000		0,00	800-783	RTS 19/ I
				36,10000				
38	3420163_99	Prachotěsná přepážka - montáž a demontáž DVD - 104-01-003-00 : DVD - 104-01-006-00 : 3,31*50	m2	165,50000		0,00		Vlastní
				165,50000				
39	633811111U00	Broušení podlah beton -2mm vč. soklu : DVD - 104-01-003-00 : DVD - 104-01-006-00 : skladba L7 : 36,1	m2	36,10000		0,00		URS
				36,10000				
40	95_01	Montáž a demontáž zárubně vč. dveřního křídla vč. kování do provizorní příčky DVD - 104-01-003-00 : DVD - 104-01-006-00 : 2	sada	2,00000		0,00		Vlastní
				2,00000				
41	95_03	Zakrývání stávajících prostor folií výměra viz položka 952901111R00 :	m2	164,80000		0,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	AIDTEAM/N02(UKB G - DROBNÉ OBJEKTY	
O:	SO 104	PAVILON A 36 - ÚPRAVA DISPOZICE 1. PP
R:	01, 02	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + BETONOVÉ KONSTRUKCE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		82,4*2		164,80000				
42	95-02	Průběžný úklid	den	30,00000		0,00		Vlastní
43	952511276U00	Ochrana podlaha OSB tl. 12mm - montáž a demontáž	m2	46,30000		0,00		Vlastní
		DVD - 104-01-003-00 :						
		DVD - 104-01-006-00 :						
		par 9 :						
		26,9+19,4		46,30000				
44	952902021U00	Zametení hladká podlaha	m2	36,10000		0,00		URS
		vč. soklu :						
		DVD - 104-01-003-00 :						
		DVD - 104-01-006-00 :						
		skladba L7 :						
		36,1		36,10000				
45	952902031U00	Omytí hladká podlaha	m2	36,10000		0,00		URS
		vč. soklu :						
		DVD - 104-01-003-00 :						
		DVD - 104-01-006-00 :						
		skladba L7 :						
		36,1		36,10000				
46	95-01	Zednické výpomoci pro řemesla (nezahrnuté v rozpočtech profesí), 1% z HSV	%	1,00000		0,00		Vlastní
47	95-02	Práce malého rozsahu, nevyrozměřitelné detaily, 1,5% z HSV	%	1,50000		0,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	AIDTEAM/N02(UKB G - DROBNÉ OBJEKTY	
O:	SO 104	PAVILON A 36 - ÚPRAVA DISPOZICE 1. PP
R:	01, 02	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + BETONOVÉ KONSTRUKCE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 96		Bourání konstrukcí				0,00		
48	113107307R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva těženého, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 70 mm	m2	18,20779		0,00	822-1	RTS 19/ I
		DVD - 104-01-003-00 :						
		DVD - 104-01-006-00 :						
		SP3 :						
		1,05*16,515*1,05		18,20779				
49	970251300R00	Řezání železobetonu hloubka řezu 300 mm	m	53,36000		0,00	801-3	RTS 19/ I
		DVD - 104-01-003-00 :						
		řezy po obvodu :						
		(2,5+1,2)*2*2*1,15		17,02000				
		(3,0+1,2)*2*1,15		9,66000				
		manipulační řezy :						
		26,68		26,68000				
50	971052651R00	Vybourání a prorážení otvorů v železobetonových zdech a příčkách plochy do 4 m2, tloušťky do 600 mm	m3	2,40000		0,00	801-3	RTS 19/ I
		základových nebo nadzákladových,						
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).						
		DVD - 104-01-003-00 :						
		3,0*1,2*0,25		0,90000				
		2,5*1,2*2*0,25		1,50000				
51	978059531R00	Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 m2	m2	29,14000		0,00	801-3	RTS 19/ I
		včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo,						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	AIDTEAM/N02(UKB G - DROBNÉ OBJEKTY	
O:	SO 104	PAVILON A 36 - ÚPRAVA DISPOZICE 1. PP
R:	01, 02	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + BETONOVÉ KONSTRUKCE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		DVD - 104-01-003-00 :						
		DVD - 104-01-003-00 :						
		par. 1 na ŽB :						
		2,0*(6,26+3,725+3,54)			27,05000			
		na sdk :						
		0,4*(2,0+3,225)			2,09000			
52	713100813R00	Odstranění tepelné izolace z desek polystyrenových tloušťka přes 50 mm	m2	53,00899		0,00	800-713	RTS 17/ II
		DVD - 104-01-003-00 :						
		DVD - 104-01-006-00 :						
		par. 5 :						
		3,26*(3,0+1,005+2,2+2,5+1,3+1,115+2,5)			44,40120			
		-(2,5*1,2*2+3,0*1,2)			-9,60000			
		SP3 :						
		1,05*16,515*1,05			18,20779			
53	767137803R00	Demontáž stěn a příček z plechu příček sádrokartonových desek do suti	m2	2,89000		0,00	800-767	RTS 19/ I
		DVD - 104-01-003-00 :						
		DVD - 104-01-006-00 :						
		par. 1 :						
		1S14 :						
		0,4*(2,0+3,225)			2,09000			
		2,0*0,4			0,80000			
54	776511820RT1	Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy lepených, s podložkou, z ploch přes 20 m2	m2	36,10000		0,00	800-775	RTS 19/ I
		vč. soklu :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	AIDTEAM/N02(UKB G - DROBNÉ OBJEKTY	
O:	SO 104	PAVILON A 36 - ÚPRAVA DISPOZICE 1. PP
R:	01, 02	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + BETONOVÉ KONSTRUKCE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

DVD - 104-01-003-00 :

DVD - 104-01-006-00 :

skladba L7 :

36,1

36,10000

55	767581801RXZ	Demontáž podhledů - kazet vč. svítidel, pro zpětnou montáž (s uložením pro následné použití) - obměna cca 00% kazet	m2	81,40000		0,00		Vlastní
----	--------------	---	----	----------	--	------	--	---------

DVD - 104-01-007-00 :

PAR 3 :

1S16 :

25,9

25,90000

1S18 :

19,4

19,40000

1S14 :

36,1

36,10000

56	923191132U00	Demontáž separačních textilií	m2	18,20779		0,00		Vlastní
----	--------------	-------------------------------	----	----------	--	------	--	---------

DVD - 104-01-003-00 :

DVD - 104-01-006-00 :

SP3 :

1,05*16,515*1,05

18,20779

57	965048150RXX	Dočištění povrchu nosné kce po vybourání stávajících skladeb podlah, střeš	m2	36,10000		0,00		Vlastní
----	--------------	--	----	----------	--	------	--	---------

vč. soklu :

DVD - 104-01-006-00 :

DVD - 104-01-003-00 :

skladba L7 :

36,1

36,10000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	AIDTEAM/N02(UKB G - DROBNÉ OBJEKTY	
O:	SO 104	PAVILON A 36 - ÚPRAVA DISPOZICE 1. PP
R:	01, 02	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + BETONOVÉ KONSTRUKCE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
58	975011299R00	D + M montážní stojky - únosnost min. 3t	m	3,60000		0,00		Vlastní

Včetně:

- jednostranného podpěrného dřevění; při oboustranném podpěrném dřevění oceňuje se podpírání na každé straně samostatně,

- vysekání kapes pro vzpěry.

104-01-012 :

1,2*3

3,60000

59	99-01	Bourací práce nezměřitelné, 0,5% z HSV	%	0,50000		0,00		Vlastní
----	-------	--	---	---------	--	------	--	---------

Díl: 99	Staveništní přesun hmot	0,00
----------------	--------------------------------	-------------

60	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 6 m,	t	357,09743		0,00	801-4	RTS 19/ I
----	--------------	--	---	-----------	--	------	-------	-----------

oborů 801, 803, 811 a 812

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

13,15,16,17,18,20,21,22,23,24,25,26,27,28,30,31,32,33,34,35,36,43,50,56,58, :

Součet : 357,09743

357,09743

Díl: 711	Izolace proti vodě	0,00
-----------------	---------------------------	-------------

61	711140014RAD	Izolace proti vodě asfalt. pásy přitavením vodorovná 2 x penetrace izolačním asfaltovým lakem, 1 x pás izolační z oxidovaného asfaltu natavitelný s minerálním posypem tl. 4 mm vložka skelná rohož,	m2	14,49000		0,00	AP-PSV	RTS 19/ I
----	--------------	--	----	----------	--	------	--------	-----------

DVD - 104-01-003-00 :

DVD - 104-01-006-00 :

S20 :

12,6*1,15

14,49000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	AIDTEAM/N02(UKB G - DROBNÉ OBJEKTY	
O:	SO 104	PAVILON A 36 - ÚPRAVA DISPOZICE 1. PP
R:	01, 02	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + BETONOVÉ KONSTRUKCE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 712		Povlakové krytiny				0,00		
62	712391172R00	Povlakové krytiny střeš do 10° ostatní textilie ochranná, 1 vrstva, bez dodávky textílie	m2	18,20779		0,00	800-711	RTS 19/ I

DVD - 104-01-005-00 :

DVD - 104-01-006-00 :

SP10 :

1,05*16,515*1,05

18,20779

63	69366198R	geotextilie PP; funkce separační, ochranná, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 300 g/m2; zpevněná oboustranně	m2	20,93896		0,00	SPCM	RTS 19/ I
----	-----------	---	----	----------	--	------	------	-----------

DVD - 104-01-005-00 :

DVD - 104-01-006-00 :

SP10 :

1,05*16,515*1,05*1,15

20,93896

64	998712201R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	%			0,00	800-711	RTS 19/ I
----	--------------	--	---	--	--	------	---------	-----------

Ceny z položek s pořadovými čísly :

62,63, :

Součet: : 18,94330

18,94330

Díl: 713		Izolace tepelné				0,00		
65	713141125R00	Montáž tepelné izolace střeš na plný podklad desky, na lepidlo	m2	18,20779		0,00	800-713	RTS 19/ I

Včetně očištění podkladu od nesoudržných vrstev.

DVD - 104-01-005-00 :

DVD - 104-01-006-00 :

SP10 :

1,05*16,515*1,05

18,20779

Položkový soupis prací a dodávek

S:	AIDTEAM/N02(UKB G - DROBNÉ OBJEKTY	
O:	SO 104	PAVILON A 36 - ÚPRAVA DISPOZICE 1. PP
R:	01, 02	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + BETONOVÉ KONSTRUKCE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
66	283754621R	deska izolační tepelně izol.; extrudovaný polystyren; povrch strukturovaný; rovná hrana; tl. 50,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,035 W/mK; R = 1,429 m2K/W; obj. hmotnost 35,00 kg/m3	m2	18,57194		0,00	SPCM	RTS 19/ I

DVD - 104-01-005-00 :

DVD - 104-01-006-00 :

SP10 :

1,05*16,515*1,05*1,02

18,57194

67 998713201R00 Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 6 m % 0,00 800-713 RTS 19/ I

50 m vodorovně

Ceny z položek s pořadovými čísly :

65,66, :

Součet : 49,42140

49,42140

Díl: 760 V		Výrobky (vč. přesunu hmot)	0,00					
68	A/01	D + M OCELOVÁ LISOVANÁ ZÁRUBEN 900/1970 - EW 30 - DP1 -C, kompletně dle výkresu DVD-104-01-008	ks	1,00000		0,00		Vlastní
69	A/02	D + M VNITŘNÍ DVEŘE Z OCELOVÉHO PLECHU 900/1970 - EW 30 - DP1 -C, kompletně dle výkresu DVD-104-01-008	ks	1,00000		0,00		Vlastní
70	K/01	D + M LEMOVÁNÍ NÁDPRAŽÍ, OSTĚNÍ A PARAPET OKNA PARAPET 2500MM, LEMOVÁNÍ 4900MM, z AL plechu P3 - viz Detaily 1,2,3 - kompletně dle výkresu DVD-104-01-008	ks	2,00000		0,00		Vlastní
71	K/02	D + M LEMOVÁNÍ NÁDPRAŽÍ, OSTĚNÍ A PARAPET OKNA PARAPET 3000MM, LEMOVÁNÍ 5400MM, z AL plechu P3 - viz Detaily 1,2,3 - kompletně dle výkresu DVD-104-01-008	ks	1,00000		0,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	AIDTEAM/N02(UKB G - DROBNÉ OBJEKTY	
O:	SO 104	PAVILON A 36 - ÚPRAVA DISPOZICE 1. PP
R:	01, 02	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + BETONOVÉ KONSTRUKCE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
72	K/03	D + M KORYTO PRO KAČÍREK, kompletně dle výkresu DVD-104-01-008	m	17,00000		0,00		Vlastní
73	O/01	D + M OKNO HLINÍKOVÉ S OTVÍRAVÝM A VÝKLOPNÝM KŘÍDLEM + PEVNÝ DÍL 2500/1200, kompletně dle výkresu DVD-104-01-008	ks	2,00000		0,00		Vlastní
74	O/02	D + M OKNO HLINÍKOVÉ S OTVÍRAVÝM A VÝKLOPNÝM KŘÍDLEM + PEVNÝ DÍL 3000/1200, kompletně dle výkresu DVD-104-01-008	ks	1,00000		0,00		Vlastní
75	Z/01	D + M MONTOVANÉ DĚLÍČÍ PŘÍČKY 3725/2800 S INTEGROVANÝMI PROSKLENÝMI DVEŘMI 900/1970, kompletně dle výkresu DVD-104-01-008	ks	1,00000		0,00		Vlastní
76	Z/02	D + M ZÁBRADLÍ VNĚJŠÍ NA ANGLICKÉM DVORKU VÝŠKA 1100MM, kompletně dle výkresu DVD-104-01-008	m	3,60000		0,00		Vlastní
77	Z/03	D + M VNITŘNÍ PARAPET, kompletně dle výkresu DVD-104-01-008	m	8,00000		0,00		Vlastní
2,5*2+3,0				8,00000				

Díl: 767_P	Podhledy skládané	0,00
78 595959601	Kazeta rastrového podhledu - skladba P 2	m2 94,76000 0,00 Vlastní

DVD - 104-01-005-00 :

P2 :

1S16 :

26,9*1,15

30,93500

1S18 :

19,4*1,15

22,31000

1S14 :

36,1*1,15

41,51500

Položkový soupis prací a dodávek

S:	AIDTEAM/N02(UKB G - DROBNÉ OBJEKTY	
O:	SO 104	PAVILON A 36 - ÚPRAVA DISPOZICE 1. PP
R:	01, 02	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + BETONOVÉ KONSTRUKCE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
79	767584502RXX	Montáž podhledů kazetových, na ocel.konstr, ocelová kce stávající	m2	82,40000		0,00		Vlastní

DVD - 104-01-005-00 :

P2 :

1S16 :

26,9

26,90000

1S18 :

19,4

19,40000

1S14 :

36,1

36,10000

80 998767201R00

Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m
50 m vodorovně

%

0,00

800-767 RTS 19/ I

Ceny z položek s pořadovými čísly :

78,79, :

Součet: : 438,47510

438,47510

Díl: 776		Podlahy povlakové	0,00					
81	776520010RLI	Podlaha povlaková z PVC pásů, soklík, podlahovina LINOLEUM	m2	36,10000		0,00		Vlastní

bez vyrovnání podkladu

DVD - 104-01-003-00 :

DVD - 104-01-006-00 :

L7 :

36,10

36,10000

Díl: 777		Podlahy ze syntetických hmot	0,00					
82	777110011RXX	D + M stěrka s vodotěsnou úpravou tl. 2 mm, vč. soklu	m2	46,30000		0,00		Vlastní

DVD - 104-01-003-00 :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	AIDTEAM/N02(UKB G - DROBNÉ OBJEKTY	
O:	SO 104	PAVILON A 36 - ÚPRAVA DISPOZICE 1. PP
R:	01, 02	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + BETONOVÉ KONSTRUKCE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		DVD - 104-01-006-00 :						
		S15 :						
		19,4+26,9		46,30000				
83	998777201R00	Přesun hmot pro podlahy syntetické v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně Ceny z položek s pořadovými čísly : 82, : Součet : 366,23300	%			0,00	800-773	RTS 19/ I
Díl: 781		Obklady keramické				0,00		
84	771578011R00	Zvláštní úpravy spár spára podlaha-stěna silikonem 1m2=0,5mb : výměra viz položka 781415013RTX : 18,5667*0,5	m	9,28335		0,00	800-771	RTS 19/ I
				9,28335				
85	781491001RT1	Lišty k obkladům bez dodávky materiálu 1m2=2mb : výměra viz položka 781415013RTX : 18,5667*2	m	37,13340		0,00	800-771	RTS 19/ I
				37,13340				
86	781415013RTX	Montáž obkladů stěn, porovin., do tmele, rozměr obkladu dle PD, vč. tmele a spár.hmoty DVD - 104-01-003-00 : DVD - 104-01-006-00 : 0,4*(3,225+2,0) 2,02*0,35 2,02*(6,26+3,725)	m2	18,56670		0,00		Vlastní
				2,09000				
				0,70700				
				20,16970				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	AIDTEAM/N02(UKB G - DROBNÉ OBJEKTY	
O:	SO 104	PAVILON A 36 - ÚPRAVA DISPOZICE 1. PP
R:	01, 02	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + BETONOVÉ KONSTRUKCE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		-0,8*(2,5+3,0)		-4,40000				
87	5976010XP	Lišta pro obklady 1m2=2mb : výměra viz položka 781415013RTX : 18,5667*2*1,15	m	42,70341		0,00		Vlastní
				42,70341				
88	597813565BRX	Obkládačka - dle PD výměra viz položka 781415013RTX : 18,5667*1,15	m2	21,35170		0,00		Vlastní
				21,35171				
89	998781201R00	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 6 m Ceny z položek s pořadovými čísly : 84,85,86,87,88, : Součet: : 206,04950	%			0,00	800-771	RTS 19/ I
				206,04950				
Díl: 784		Malby				0,00		
90	784450020RA0	Malby z malířských směsí disperzní, penetrace jednonásobná, malba dvojnásobná, bílá DVD - 104-01-003-00 : DVD - 104-01-006-00 : 1S14 : 0,9*(5,445*2+6,26*2) 1S16 : 0,9*(5,125*2+2,25*2+3,725*2) 1S18 : 0,9*(3,54*2+5,475*2)	m2	57,27600		0,00	AP-PSV	RTS 19/ I
				21,06900				
				19,98000				
				16,22700				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	AIDTEAM/N02(UKB G - DROBNÉ OBJEKTY	
O:	SO 104	PAVILON A 36 - ÚPRAVA DISPOZICE 1. PP
R:	01, 02	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + BETONOVÉ KONSTRUKCE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot				0,00		
91	979086112R00	Nakládání nebo překládání sutí a vybouraných hmot	t	21,64565		0,00		RTS 19/ I

Včetně:

- při vodorovné dopravě po suchu : přepravy za ztížených provozních podmínek,
- při vodorovné dopravě po vodě : vyložení na hromady na suchu nebo na přeložení na dopravní prostředek na suchu do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle,
- při nakládání nebo překládání : dopravy do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle.

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

48,49,50,51,52,53,54,56,57, :

Součet : 21,64565

21,64565

92	979011111R00	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	10,82282		0,00	801-3	RTS 19/ I
----	--------------	--	---	----------	--	------	-------	-----------

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

48,49,50,51,52,53,54,56,57, :

Součet : 10,82282

10,82282

93	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	10,82282		0,00	801-3	RTS 19/ I
----	--------------	--	---	----------	--	------	-------	-----------

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

48,49,50,51,52,53,54,56,57, :

Součet : 10,82282

10,82282

94	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	313,86192		0,00	801-3	RTS 19/ I
----	--------------	--	---	-----------	--	------	-------	-----------

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

48,49,50,51,52,53,54,56,57, :

Součet : 313,86192

313,86192

Položkový soupis prací a dodávek

S:	AIDTEAM/N02(UKB G - DROBNÉ OBJEKTY	
O:	SO 104	PAVILON A 36 - ÚPRAVA DISPOZICE 1. PP
R:	01, 02	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + BETONOVÉ KONSTRUKCE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
95	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	10,82282		0,00	801-3	RTS 19/ I

Včetně případného složení na staveništní deponii.

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :

48,49,50,51,52,53,54,56,57, :

Součet: : 10,82282

10,82282

96	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	216,45650		0,00	801-3	RTS 19/ I
----	--------------	---	---	-----------	--	------	-------	-----------

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :

48,49,50,51,52,53,54,56,57, :

Součet: : 216,45650

216,45650

97	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	10,82282		0,00	801-3	RTS 19/ I
----	--------------	-----------------------------------	---	----------	--	------	-------	-----------

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :

48,49,50,51,52,53,54,56,57, :

Součet: : 10,82282

10,82282

Celkem						0,00		
---------------	--	--	--	--	--	-------------	--	--