




 Zaoralova 5, 628 00 Brno tel./fax. : 545244874; www.ering.cz	INVESTOR: Masarykova univerzita	DATUM: 03/2019
	STAVBA: OPRAVA KOMÍNŮ- NADSTŘEŠNÍ ČÁST (SEKCE III)	STUPEŇ: DPS
Ř. PROJEKTANT: V. Janoušek	ČÁST / OBJEKT: VÝPIS PRVKŮ	Č. ZAKÁZKY: 19-202-03
VYPRACOVAL: V. Janoušek	MÍSTO STAVBY: (RMU) KOMENSKÉHO NÁM. 2, BRNO ARCHIVNÍ ČÍSLO: 19-202-03-DPS-D-500/2	Č.V.: 500/2

VÝPIS PRVKŮ

v souladu ČSN 73 3610

POZNÁMKA: veškeré rozměry je nutné před provedením výrobní dokumentace a montáží doměřit a ověřit

OZN.	SCHEMA	POPIS	POZN.	délka
01		<p>OPRAVA NAPOJENÍ KOMÍNOVÉHO TĚLESA NA OPLECHOVÁNÍ STŘEŠNÍ KRYTINY</p> <p>KRYRCÍ-DILATAČNÍ STĚNOVÁ LIŠTA (u komínových těles)</p> <p>Materiál: Cu tl. min. 0,55mm,, RŠ 150mm</p> <p>Popis: kotvení po cca 0,3m s použitím nerez. vrutů/kotev do drážky s překrytím připájeným krycím kloboučkem/zatmělením spáry (podrobněji viz technická zpráva)</p> <ul style="list-style-type: none"> - předpoklad doplnění lišty na 30% obvodu komínů - zatažení a zatmělení do vodorovné spáry ve stěně (mezi cihly) nebo do omítky - včetně úpravy napojovaného oplechování s vytažením na stěnu 	[m]	106,8
02		<p>OPRAVA KOMÍNOVÝCH HLAV S NARUŠENOU OMÍTKOU</p> <ul style="list-style-type: none"> - potrobněji viz Technická zpráva 	[ks]	6
03		<p>IMPREGNACE KOMÍNOVÝCH HLAV</p> <ul style="list-style-type: none"> - potrobněji viz Technická zpráva 	[ks]	15