

Revize	Datum	Jméno	Podpis	Popis revize

Generální projektant:		<b>P</b>	<b>Δ</b>	<b>KK</b>	PROJEKČNÍ ARCHITEKTONICKÁ KANCELAR SPOL. S R.O.	ING. ARCH. V. STEJNHAUSEROVÁ GORKÉHO 11 602 00 BRNO	PAK@SKY.CZ WWW.ARCH.CZ T +420 541 642 238 F +420 541 217 951
HI. inženýr projektu	Ing.Hana Svobodová	<i>H.Svobodová</i>				Projektant profese	
Architekt	Ing.arch.K.Steinhauserová	<i>K.Steinhauserová</i>				<b>P</b> <b>Δ</b> <b>KK</b>	
Vypracoval	Ing.arch.J.Šerek						
Investor	MU, Žerotínovo náměstí 617/9, 601 77 Brno						
Stavba  Prostory pro samostudium - střed budovy						Stupeň	DVD
						Datum	01/2019
						Formát	5xA4
						Zak. č.	3344
						Měřítko	-
Název výkresu  Interier – Technické specifikace a standardy						Č. výkresu  205	Revize  00

**TECHNICKÉ SPECIFIKACE A STANDARDY - INTERIÉR**

Pokud je v dokumentaci uveden konkrétní název výrobku, nebo výrobce, je uveden pouze jako příklad pro stanovení standardu. Uvedení konkrétního názvu nevylučuje použití jiného výrobku se stejnými, nebo kvalitativně lepšími vlastnostmi, než má uvedený příklad.

Změny, které ovlivňují technické a architektonické řešení musejí být konzultovány a odsouhlaseny architektem.

Veškeré materiály a výrobky použité na stavbě budou vzorkovány.

**A1/ Křeslo jednomístné modré**

**B1/ Křeslo jednomístné žluté**

**C1/ Křeslo jednomístné zelené**

Popis:

Křeslo celočalouněné, vysokozátěžové, korpus vypěněný studenou pěnou s ocelovou výztuhou, podnož v povrchové úpravě chrom. Půdorysné rozměry 750-800mm x 650-700mm (šířka x hloubka). Výška sedáku min.430mm. Materiál: sedák, opěrák: studená pěna tloušťky min. 110 mm, podnož kovová čtyřnohá, povrch podnože chrom, tvar podnože: trubka čtvercová, rozměry: max. 20x20mm, tloušťka stěny: min. 2mm.

Možnost spojování podnoží do pevných sestav s možností následného spojení a rozpojení.

Nosnost min. 160kg, záruka min. 5 let

Čalounění sedáku:

A1 - Odstín modrý NCS S 3560-R90B.

B1 - Odstín žlutý NCS S 2070-Y20R

C1 – Odstín zelený NCS S 3050-G70Y

Materiál povrchu: 100% vinyl, podklad 100% polyester, váha min. 685g/l , ohnivzdornost EN ISO 1021-1 a 2, oděrvzdornost min. 100 000 cyklů. Vlastnosti čalounění sedáku: antibakteriální úprava, odolnost vůči krvi, moči, oleji.



*Estetické nároky na prvek jsou vyjádřeny přiloženým vyobrazením. Zhotovitel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.*

**A2/ Křeslo dvojmístné modré****B2/ Křeslo dvojmístné žluté****C2/ Křeslo dvojmístné zelené**Popis:

Křeslo celočalouněné, vysokožátěžové, korpus vypěněný studenou pěnou s ocelovou výztuhou, podnož v povrchové úpravě chrom. Půdorysné rozměry 1350-1400mm x 650-700mm (šířka x hloubka). Výška sedáku min. 430mm. Materiál: sedák, opěrák: studená pěna tloušťky min. 110 mm, podnož kovová čtyřnohá, povrch podnože chrom, tvar podnože: trubka čtvercová, rozměry: max. 20x20mm, tloušťka stěny: min. 2mm.

Možnost spojování podnoží do pevných sestav s možností následného spojení a rozpojení.

Nosnost min. 160kg, záruka min. 5 let

Čalounění sedáku:

A2 - Odstín modrý NCS S 3560-R90B.

B2 - Odstín žlutý NCS S 2070-Y20R

C2 – Odstín zelený NCS S 3050-G70Y

Materiál povrchu: 100% vinyl, podklad 100% polyester, váha min. 685g/l , ohnivzdornost EN ISO 1021-1 a 2, oděruvzdornost min. 100 000 cyklů. Vlastnosti čalounění sedáku: antibakteriální úprava, odolnost vůči krvi, moči, oleji.



*Estetické nároky na prvek jsou vyjádřeny přiloženým vyobrazením. Zhotovitel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.*

**A3/ Taburet jednomístný modrý****B3/ Taburet jednomístný žlutý****C3/ Taburet jednomístný zelený**Popis:

Taburet celočalouněný, vysokožátěžový, korpus vypěněný studenou pěnou s ocelovou výztuhou, podnož v povrchové úpravě chrom. Půdorysné rozměry 750-800mm x 650-700mm (šířka x hloubka). Výška sedáku min. 430mm. Materiál sedáku: studená pěna tloušťky min. 110 mm,, podnož kovová čtyřnohá, povrch podnože chrom, tvar podnože: trubka čtvercová, rozměry: max. 20x20mm, tloušťka stěny: min. 2mm.

Možnost spojování podnoží do pevných sestav s možností následného spojení a rozpojení.

Nosnost min. 160kg, záruka min. 5 let

Čalounění sedáku:

A3 - Odstín modrý NCS S 3560-R90B.

B3 - Odstín žlutý NCS S 2070-Y20R

C3 – Odstín zelený NCS S 3050-G70Y

Materiál povrchu: 100% vinyl, podklad 100% polyester, váha min. 685g/l , ohnivzdornost EN ISO 1021-1 a 2, oděruvzdornost min. 100 000 cyklů. Vlastnosti čalounění sedáku: antibakteriální úprava, odolnost vůči krvi, moči, oleji.



*Estetické nároky na prvek jsou vyjádřeny přiloženým vyobrazením. Zhotovitel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.*

**A4/ Tabureť dvojmístný modrý****B4/ Tabureť dvojmístný žlutý****C4/ Tabureť dvojmístný zelený**Popis:

Tabureť celočalouněná, vysokozátěžová, korpus vypěněný studenou pěnou s ocelovou výztuhou, podnož v povrchové úpravě chrom. Půdorysné rozměry 1350-1400mm x 650-700mm (šířka x hloubka). Výška sedáku min. 430mm. Materiál sedáku: studená pěna tloušťky min. 110 mm,, podnož kovová čtyřnohá, povrch podnože chrom, tvar podnože: trubka čtvercová, rozměry: max. 20x20mm, tloušťka stěny: min. 2mm.

Možnost spojování podnoží do pevných sestav s možností následného spojení a rozpojení.

Nosnost min. 160kg, záruka min. 5 let.

Čalounění sedáku:

A4 - Odstín modrý NCS S 3560-R90B.

B4 - Odstín žlutý NCS S 2070-Y20R

C4 – Odstín zelený NCS S 3050-G70Y

Materiál povrchu: 100% vinyl, podklad 100% polyester, váha min. 685g/l , ohnivzdornost EN ISO 1021-1 a 2, oděruvzdornost min. 100 000 cyklů. Vlastnosti čalounění sedáku: antibakteriální úprava, odolnost vůči krvi, moči, oleji.



Estetické nároky na prvek jsou vyjádřeny přiloženým vyobrazením. Zhotovitel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.

#### **D/ Květináč**

##### Popis:

Rozměry 430mm x 650mm x 650mm (v x š x d)

Pozn.: Přesné rozměry nutno přizpůsobit rozměrům konkrétního sedacího nábytku, na který navazuje.

Sklolaminátový květináč čtvercového půdorysu, samozavlažovací, povrchová úprava mat, barva šedá RAL 7024. Konkrétní odstín bude upřesněn v rámci AD na základě předložených vzorků.



Estetické nároky na prvek jsou vyjádřeny přiloženým vyobrazením. Zhotovitel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.