








DRUH POUŽITÍ VZDALENOSTI ŠACHTY OZNAČENÍ ŠACHTY							
(4)	2PE			SJEZO			
9,60	1	1,69	6,95		26,90		39,74
NAP	RN	RN-V-OK (PROSTUP)	RN-V-OK (PROSTUP)	Šo2		Šo4	
							

SJ/EZD	NEZP
13.89	

Sd4

Sd1

Sd1

UT	
12.74	1.
Sd5	45

(n) TABULKA VYSVĚTLIV
 (1) 48.2-1.53
 (2) 10.1-1.69
 (3) DN200-PVC-2.19
 (4) KOMUNIKACE

EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání


MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

Investor	MAŠARÝKOVA UNIVERZITA
Generální dodavatel	Sružení IDP s.r.o. + OHL ZS, a.s.
TDI	INVIN s. r. o.
Generální projektant	AID team a.s.
První zpracovatel	ING. MICHAL PATOČKA

AI IDPS

Revize	
00	2018 - 08-10
01	2018 - 09 - 18 změní č. výkresu - Patocka
02	2018 - 10 - 31 přeznačení napojení kanalizace ZTII - Patocka
03	2018 - 12 - 12 úprava sklonu a hloubky potrubí - Patocka

Vypracoval	ING. MICHAL PATOČKA
Ved. projektant	ING. MICHAL PATOČKA

Celo zakázky	3419,- 30
Služba	SIM
Suplň	RDS
Název PS - SO	D 205 /VENKOVNÍ KANALIZACE
Čísť	D 205-02 - AREÁLOVÝ KANÁL A PLET
Název vykresu	PODÉLNÝ PROFIL STOKY
Datum	2018 - 12 - 12
Fornat	5 x A4
Měřitko	1:250;200
PRŮMĚR	Ø 400 mm
SMĚR PRŮTOKU	SEVEROZÁPAD
PROJEKTANT	JAROSLAV ŠTOLC
POSOUZENÍ	ANO
POZNÁMKY	POZNÁMKY
PRŮBĚH PRACÍ	PRŮBĚH PRACÍ

[illegible]

M 1:200/100

0.0

DN200-PVC-13.89

52.3-13.89

Pískové lože 120°, obšyp pískem 300 mm

89.6-2.85

259

273.60 268.80 4.80 268.64 2.36 271.00 271.37

5.23 273.42 269.07 4.35 268.92 2.08 271.00 271.30

6.09 273.19 269.12 4.07 268.96 2.04 271.00 273.19

7.06 273.20 269.17 4.03 269.01 4.18

9.11 269.27

9.48 273.21 269.29 3.92 269.14 4.07

13.89 272.31 269.52 2.79 269.37 2.94

DV DN 150

ŘEZ 5

Sd1

Sd2

D 205.02 Sd1A

PŘELOŽKA DEŠŤOVÉ KANALIZACE

SEČZD

13.89

NEČP

(n) TABULKA VYSVĚTLIV
 (1) 48.2-1.53
 (2) 10.1-1.69
 (3) DN200-PVC-2.19
 (4) KOMUNIKACE

EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání


MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

Investor	MAŠARÝKOVA UNIVERZITA
Generální dodavatel	Sružení IDP s.r.o. + OHL ZS, a.s.
TDI	INVIN s. r. o.
Generální projektant	AID team a.s.
První zpracovatel	ING. MICHAL PATOČKA

AI IDPS

Revize	
00	2018 - 08-10
01	2018 - 09 - 18 změní č. výkresu - Patocka
02	2018 - 10 - 31 přeznačení napojení kanalizace ZTII - Patocka
03	2018 - 12 - 12 úprava sklonu a hloubky potrubí - Patocka

Vypracoval	ING. MICHAL PATOČKA
Ved. projektant	ING. MICHAL PATOČKA

Celo zakázky	3419,- 30
Stavba	SIM
Suplň	RDS
Název PS - SO	D 205 /VEJKOVNI KANALIZACE
Čísť	D 205-02 - AREÁLOVÁ KANÁL. A RET.
Název vykresu	PODÉLNÝ PROFIL STOKY
Datum	2018 - 12 - 12
Fornat	5 x A4
Měřitko	1:250;200
PRŮBĚH	PRŮBĚH
SOŠA	SOŠA
PROJEKTANT	PROJEKTANT
POSOUZENÍ	POSOUZENÍ
STAVBA	STAVBA
RETENČNÍ	RETENČNÍ
AREÁLOVÁ	AREÁLOVÁ