

JEDNOTLIVÉ PRVKY PŘED VYROBENÍM NUTNO ZAMĚŘIT NA STAVBĚ.

PŘI PROVÁDĚNÍ PRACÍ JE NUTNO POSTUPOVAT V SOULADU S TECHNOLOGICKÝMI PŘEDPISY A POSTUPY VÝROBCŮ A DODAVATELŮ JEDNOTLIVÝCH MATERIÁLŮ A DLE PLATNÝCH ČSN.

PŘED PROVEDENÍM VŠECH PRVKŮ MUSÍ BÝT JEJICH BAREVNÉ, KONSTRUKČNÍ PROVEDENÍ, ZBŮSOB OTVÍRÁNÍ, KOVÁNÍ APOD. JEŠTĚ ODSOUHLASENO ARCHITEKTEM. TOTO BUDE POTŘEBA PROKÁZAT NA VZORCÍCH.

ZOBRAZENÍ A ROZMĚRY PRVKŮ JSOU ORIENTAČNÍ. PRVKY JSOU ZOBRAZENY PŘI POHLEDU Z EXTETRIÉRU.

VŠECHNY PRVKY BUDOU DODÁNY VČ. POVRCHOVÉ ÚPRAVY DLE POŽADAVKU ARCHITEKTA.

V PŘÍPADĚ NEJASNOSTÍ BUDE PŘÍZVÁN PROJEKTANT KE KONZULTACI

VÝROBNÍ DOKUMENTACE VŠECH PRVKŮ MUSÍ BÝT ODSOUHLASENA ARCHITEKTEM

VŠECHNY PRVKY MUSÍ BÝT PROVEDENY V SOULADU S PLATNÝMI ČSN A DALŠÍ PLATNOU LEGISLATIVOU

INVESTOR : Masarykova univerzita - Žerotínovo náměstí 617/9, 60177 Brno			
AKCE : Rekonstrukce vstupních prostor RMU			
MÍSTO: Žerotínovo náměstí 617/9, 60177 Brno			
STUPEŇ : Projektová dokumentace pro provádění stavby		DATUM : 11 / 2018	
PROJEKT : ARCHITEKTONICKÁ KANCELÁŘ Ing. arch. RADKO KVĚT Atelier: Opletalova 6, 602 00 Brno		Tel./fax. : 542 214 168 e-mail: atelier@kvetarch.cz	
ZPRACOVATEL ČÁSTI: ARCHITEKTONICKÁ KANCELÁŘ Ing. arch. RADKO KVĚT Ateliér: Opletalova 6, 602 00 Brno www.kvetarch.cz	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT : Ing.arch. Radko Květ  VYPRACOVAL : Ing.arch. Ondřej Hammik 		PARÉ
OBJEKT : SO 02 - Rekonstrukce sociálního zařízení ve vstupní hale			
ČÁST: ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ			
VÝKRES : VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ		MĚŘÍTKO : 1:50	ČÍSLO VÝKRESU : 04


- SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTACE :
 - SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA
 - POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ
 - SPECIFIKACE MATERIÁLŮ
- VEŠKERÉ VÝROBKY BUDOU DODÁNY VČETNĚ KOTVÍČÍHO MATERIÁLU
- SMĚR OTEVÍRÁNÍ JEDNOTLIVÝCH DVEŘNÍCH KŘÍDEL – viz. PŮDORYSY
- POHLEDY NA JEDNOTLIVÉ OKENNÍ A DVEŘNÍ PRVKY V OBVODOVÝCH STĚNÁCH JSOU Z EXTERIÉRU!
- KLIKY DVEŘÍ BUDOU OSAZENY MAX. DO VÝŠKY 1100 mm NAD PODLAHU A ZÁMKY DVEŘÍ DO MAX. VÝŠKY 1000 mm
- KDE NENÍ UVEDENO JINAK, JE KOVÁNÍ INDIVIDUÁLNÍ PASÍŘSKÝ VÝROBEK
- U DVEŘÍ, KDE BY HROZIL POŠKOZENÍ ZDI OTEVŘENÝM KŘÍDLEM, BUDE PODLAHOVÁ ZARÁŽKA DVEŘNÍHO KŘÍDLA
- NUTY KOLEM RÁMOVÝCH ZÁRUBNÍ BUDOU ZATMELENY
- DVEŘE Z MÍSTNOSTÍ A PROSTORŮ HYGIENICKÉHO PŘÍSLUŠENSTVÍ A ŠATEN MUSÍ BÝT OPATŘENY KOVÁNÍM, KTERÉ I BEZ SPECIÁLNÍHO NÁŘADÍ UMOŽŇUJE OTEVŘÍT ZVENČÍ DVEŘE ZE VNITŘ ZAJIŠTĚNÉ
- VÝROBNÍ DOKUMENTACI NUTNO PŘEDLOŽIT K ODSOUHLASENÍ GP
- PŘED REALIZACÍ ODSOUHLASÍ ARCHITEKT PŘEDLOŽENÉ VZORKY KOVÁNÍ
- PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY JE NUTNÉ OVĚŘIT ROZMĚRY NA STAVBĚ
- VEŠKERÉ NEJASNOSTI KONZULTUJTE S PROJEKTANTEM
- NUTNO DBÁT NA STOLÁŘSKO–ŘEMESLNOU PRÁCI
- SANITÁRNÍ VYBAVENÍ IMOBILNÍCH WC BUDE OSAZENO DLE VYHLÁŠKY 398/2009




DŘEVĚNÉ BEZFALCOVÉ DVEŘE S BEZFALCOVOU KONTRA ZÁRUBNÍ
OTOČNÉ, PRAVÉ 900 X 1970 MM, PLNÉ

1 ks

POHLED



PŮDORYS



VNITŘNÍ JEDNOKŘÍDLOVÉ DŘEVĚNÉ PLNÉ DVEŘE OTOČNÉ PRAVÉ
MINIMÁLNÍ ROZMĚRY STAVEBNÍHO OTVORU PRO OSAZENÍ ZÁRUBNĚ 1060/2050

MATERIÁL KŘÍDLA:

- LAMINO, "DUB" SJEDNOTIT S DVEŘMI, KTERÉ JSOU PONECHÁNY

ZÁRUBEŇ:

- BEZFALCOVÁ KONTRAZÁRUBEŇ, LAMINO "DUB" SJEDNOTIT S DVEŘMI, KTERÉ JSOU PONECHÁNY
- ZÁRUBEŇ OSAZENÁ TĚSNĚNÍM Z MĚKČENÉHO PVC
- ZÁRUBEŇ DO ZDIVA TL.100MM

KOVÁNÍ:

- KLIKA - KLIKA, GALVANIZOVANÝ POVRCH "BRONZ" SJEDNOTIT S DVEŘMI, KTERÉ JSOU PONECHÁNY
- PANT PRO FALCOVÉ DVEŘE
- ZÁMEK DOZICKÝ

VÝROBEK MUSÍ BÝT KONZULTOVÁN V RÁMCI AD
DODAVATEL ZPRACUJE VTD


Místnost č. N01012




DŘEVĚNÉ BEZFALCOVÉ DVEŘE S BEZFALCOVOU KONTRA ZÁRUBNÍ
OTOČNÉ, PRAVÉ 800 X 1970 MM, PLNÉ

3 ks

POHLED



PŮDORYS



VNITŘNÍ JEDNOKŘÍDLOVÉ DŘEVĚNÉ PLNÉ DVEŘE OTOČNÉ PRAVÉ
MINIMÁLNÍ ROZMĚRY STAVEBNÍHO OTVORU PRO OSAZENÍ ZÁRUBNĚ 960/2050

MATERIÁL KŘÍDLA:

- LAMINO, "DUB" SJEDNOTIT S DVEŘMI, KTERÉ JSOU PONECHÁNY

ZÁRUBEŇ:

- BEZFALCOVÁ KONTRAZÁRUBEŇ, LAMINO "DUB" SJEDNOTIT S DVEŘMI, KTERÉ JSOU PONECHÁNY
- ZÁRUBEŇ OSAZENÁ TĚSNĚNÍM Z MĚKČENÉHO PVC
- ZÁRUBEŇ DO ZDIVA TL.200 MM

KOVÁNÍ:

- KLIKA - KLIKA, GALVANIZOVANÝ POVRCH "BRONZ" SJEDNOTIT S DVEŘMI, KTERÉ JSOU PONECHÁNY
- PANT PRO FALCOVÉ DVEŘE
- ZÁMEK DOZICKÝ

VÝROBEK MUSÍ BÝT KONZULTOVÁN V RÁMCI AD
DODAVATEL ZPRACUJE VTD


Místnost č. N01006, N01007-a, N01010-a



DŘEVĚNÉ BEZFALCOVÉ DVEŘE S OCELOVOU DVOUDÍLNOU ZÁRUBNÍ, TYP "DZ"
OTOČNÉ, PRAVÉ 600 X 1970 MM, PLNÉ

5 ks

POHLED



VNITŘNÍ JEDNOKŘÍDLOVÉ DŘEVĚNÉ PLNÉ DVEŘE OTOČNÉ PRAVÉ
MINIMÁLNÍ ROZMĚRY STAVEBNÍHO OTVORU PRO OSAZENÍ ZÁRUBNĚ 670/2005

MATERIÁL KŘÍDLA:

- LAMINO, "DUB" SJEDNOTIT S DVEŘMI, KTERÉ JSOU PONECHÁNY

ZÁRUBEŇ:


- OCELOVÁ DVOUDÍLNÁ ZÁRUBEŇ - TYP "DZ"
- BAREVNOST SLADIT S KERAMICKÝM OBKLADEM V MÍSTNOSTI
- ZÁRUBEŇ DO ZDIVA TL.75 MM - 3ks
- ZÁRUBEŇ DO ZDIVA TL.100 MM - 2ks

KOVÁNÍ:

- KLIKA - KLIKA, GALVANIZOVANÝ POVRCH "BRONZ" SJEDNOTIT S DVEŘMI, KTERÉ JSOU PONECHÁNY
- PANT PRO FALCOVÉ DVEŘE
- ZÁMEK DOZICKÝ

VÝROBEK MUSÍ BÝT KONZULTOVÁN V RÁMCI AD
DODAVATEL ZPRACUJE VTD

PŮDORYS



Místnost č. N01007-b, N01007-c, N01010-b, N01010-c, N01010-d