

JEDNOTLIVÉ PRVKY PŘED VYROBENÍM NUTNO ZAMĚŘIT NA STAVBĚ.

PŘI PROVÁDĚNÍ PRACÍ JE NUTNO POSTUPOVAT V SOULADU S TECHNOLOGICKÝMI PŘEDPISY A POSTUPY VÝROBCŮ A DODAVATELŮ JEDNOTLIVÝCH MATERIÁLŮ A DLE PLATNÝCH ČSN.

PŘED PROVEDENÍM VŠECH PRVKŮ MUSÍ BÝT JEJICH BAREVNÉ, KONSTRUKČNÍ PROVEDENÍ, ZBŮSOB OTVÍRÁNÍ, KOVÁNÍ APOD. JEŠTĚ ODSOUHLASENO ARCHITEKTEM. TOTO BUDE POTŘEBA PROKÁZAT NA VZORCÍCH.

ZOBRAZENÍ A ROZMĚRY PRVKŮ JSOU ORIENTAČNÍ. PRVKY JSOU ZOBRAZENY PŘI POHLEDU Z EXTETRIÉRU.

VŠECHNY PRVKY BUDOU DODÁNY VČ. POVRCHOVÉ ÚPRAVY DLE POŽADAVKU ARCHITEKTA.

V PŘÍPADĚ NEJASNOSTÍ BUDE PŘÍZVÁN PROJEKTANT KE KONZULTACI

VÝROBNÍ DOKUMENTACE VŠECH PRVKŮ MUSÍ BÝT ODSOUHLASENA ARCHITEKTEM

VŠECHNY PRVKY MUSÍ BÝT PROVEDENY V SOULADU S PLATNÝMI ČSN A DALŠÍ PLATNOU LEGISLATIVOU

INVESTOR : Masarykova univerzita - Žerotínovo náměstí 617/9, 60177 Brno			
AKCE : Rekonstrukce vstupních prostor RMU			
MÍSTO: Žerotínovo náměstí 617/9, 60177 Brno			
STUPEŇ : Projektová dokumentace pro provádění stavby		DATUM : 11 / 2018	
PROJEKT : ARCHITEKTONICKÁ KANCELÁŘ Ing. arch. RADKO KVĚT Atelier: Opletalova 6, 602 00 Brno		Tel./fax. : 542 214 168 e-mail: atelier@kvetarch.cz	
ZPRACOVATEL ČÁSTI: ARCHITEKTONICKÁ KANCELÁŘ Ing. arch. RADKO KVĚT Ateliér: Opletalova 6, 602 00 Brno www.kvetarch.cz	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT : Ing.arch. Radko Květ  VYPRACOVAL : Ing.arch. Ondřej Hammik 		PARÉ
OBJEKT : SO 02 - Rekonstrukce sociálního zařízení ve vstupní hale			
ČÁST: ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ			
VÝKRES : VÝPIS SANITÁRNÍHO VYBAVENÍ		MĚŘÍTKO : 1:50	ČÍSLO VÝKRESU : 05

- SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTACE :
 - SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA
 - POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ
 - SPECIFIKACE MATERIÁLŮ
- VEŠKERÉ VÝROBKY BUDOU DODÁNY VČETNĚ KOTVÍČÍHO MATERIÁLU
- SMĚR OTEVÍRÁNÍ JEDNOTLIVÝCH DVEŘNÍCH KŘÍDEL – viz. PŮDORYSY
- POHLEDY NA JEDNOTLIVÉ OKENNÍ A DVEŘNÍ PRVKY V OBVODOVÝCH STĚNÁCH JSOU Z EXTERIÉRU!
- KLIKY DVEŘÍ BUDOU OSAZENY MAX. DO VÝŠKY 1100 mm NAD PODLAHU A ZÁMKY DVEŘÍ DO MAX. VÝŠKY 1000 mm
- KDE NENÍ UVEDENO JINAK, JE KOVÁNÍ INDIVIDUÁLNÍ PASÍŘSKÝ VÝROBEK
- U DVEŘÍ, KDE BY HROZIL POŠKOZENÍ ZDI OTEVŘENÝM KŘÍDLEM, BUDE PODLAHOVÁ ZARÁŽKA DVEŘNÍHO KŘÍDLA
- NUTY KOLEM RÁMOVÝCH ZÁRUBNÍ BUDOU ZATMELENY
- DVEŘE Z MÍSTNOSTÍ A PROSTORŮ HYGIENICKÉHO PŘÍSLUŠENSTVÍ A ŠATEN MUSÍ BÝT OPATŘENY KOVÁNÍM, KTERÉ I BEZ SPECIÁLNÍHO NÁŘADÍ UMOŽŇUJE OTEVŘÍT ZVENČÍ DVEŘE ZE VNITŘ ZAJIŠTĚNÉ
- VÝROBNÍ DOKUMENTACI NUTNO PŘEDLOŽIT K ODSOUHLASENÍ GP
- PŘED REALIZACÍ ODSOUHLASÍ ARCHITEKT PŘEDLOŽENÉ VZORKY KOVÁNÍ
- PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY JE NUTNÉ OVĚŘIT ROZMĚRY NA STAVBĚ
- VEŠKERÉ NEJASNOSTI KONZULTUJTE S PROJEKTANTEM
- NUTNO DBÁT NA STOLÁŘSKO–ŘEMESLNOU PRÁCI
- SANITÁRNÍ VYBAVENÍ IMOBILNÍCH WC BUDE OSAZENO DLE VYHLÁŠKY 398/2009

VÝPIS SANITÁRNÍHO VYBAVENÍ

Rekonstrukce vstupních prostor RMU

01 SESTAVA PRO WC MUŽI

- D01 DÁVKOVAČ TEKUTÉHO MÝDLA, SVISLÝ, MATNÝ NEREZ - 2X
- D02 ZÁSOBNÍK NA PAPIROVÉ RUČNÍKY, ZABUDOVANÝ DO NÁBYTKU POD DESKU, MATNÝ NEREZ - 2X
- D04 ODPADKOVÝ KOŠ, ZÁVĚSNÝ DO VESTAVĚNÉHO NÁBYTKU - 1X
- D06 HÁČEK NA ODLOŽENÍ ŠATŮ - 2X
- D07 ZÁSOBNÍK NA TOALETNÍ PAPIR, NÁSTĚNNÝ, UZAMYKATELNÝ, MATNÝ NEREZ - 2X
- D08 WC SOUPRAVA S KARTÁČEM, NÁSTĚNNÁ, MATNÝ NEREZ - 2X

02 SESTAVA PRO WC ŽENY

- D01 DÁVKOVAČ TEKUTÉHO MÝDLA, SVISLÝ, MATNÝ NEREZ - 2X
- D02 ZÁSOBNÍK NA PAPIROVÉ RUČNÍKY, ZABUDOVANÝ DO NÁBYTKU POD DESKU, MATNÝ NEREZ - 2X
- D04 ODPADKOVÝ KOŠ, ZÁVĚSNÝ DO VESTAVĚNÉHO NÁBYTKU - 1X
- D06 HÁČEK NA ODLOŽENÍ ŠATŮ - 3X
- D07 ZÁSOBNÍK NA TOALETNÍ PAPIR, NÁSTĚNNÝ, UZAMYKATELNÝ, MATNÝ NEREZ - 3X
- D08 WC SOUPRAVA S KARTÁČEM, NÁSTĚNNÁ, MATNÝ NEREZ - 3X

03 SESTAVA PRO WC IMOBILNÍ

- D01 DÁVKOVAČ TEKUTÉHO MÝDLA, SVISLÝ, MATNÝ NEREZ - 1X
- D03 ZÁSOBNÍK NA PAPIROVÉ RUČNÍKY, NÁSTĚNNÝ, MATNÝ NEREZ - 1X
- D05 ODPADKOVÝ KOŠ, STOJACÍ/NÁSTĚNNÝ, MATNÝ NEREZ - 1X
- D06 HÁČEK NA ODLOŽENÍ ŠATŮ - 3X
- D07 ZÁSOBNÍK NA TOALETNÍ PAPIR, NÁSTĚNNÝ, UZAMYKATELNÝ, MATNÝ NEREZ - 3X
- D08 WC SOUPRAVA S KARTÁČEM, NÁSTĚNNÁ, MATNÝ NEREZ - 3X
- D09 MADLO ROVNÉ, L = 800 MM, MATNÝ NEREZ
- D10 MADLO SKLOPNÉ UZAVŘENÉ S DRŽÁKEM TOAL. PAPIRU; L = 800 MM, MATNÝ NEREZ
- D11 PEVNÉ MADLO S KRYTKOU, L = 600 MM, MATNÝ NEREZ

Rekonstrukce vstupních prostor RMU

[illegible]