



LEGENDA MÍSTNOSTÍ 2.NP

ČÍSLO	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA/m ²
2.01	CHODBA	5,52
2.02	WC	8,72
2.03	CHODBA	7,68
2.04	VÝTAH	5,13
2.05	SCHODIŠTĚ	16,24
2.06	SLOUČENO S MÍSTNOSTÍ 2.08	
2.07	KUCHYŇKA	5,08
2.08	CHODBA	69,92



POPIS REVIZE:	REVIZE / DATUM:	VYPRACOVAL:

INVESTOR:  MASARYKOVA UNIVERZITA Žerotínovo nám.9, 601 77 Brno tel. +420 549 491 011 fax. +420 549 491 070 www.muni.cz e-mail info@muni.cz		AUTORIZACE: 	ČÍSLO PARÉ:
GENERÁLNÍ PROJEKTANT:  TIPRO projekt s.r.o. Kytnerova 16/21, 621 00 Brno tel. +420 542 210 272 fax. +420 541 246 350 www.tiproprojekt.cz e-mail: info@tiproprojekt.cz		VEDOUcí PROJEKTU:	ING.V.TITL
SUBDODAVATEL:		HIP:	ING.ARCH.M.ONDRÁČEK
		ZODPOV.PROJEKTANT:	ING.V.TITL
		ARCHITEKT:	ING.ARCH.M.ONDRÁČEK
		VYPRACOVAL:	D.CHYLA
		DATUM:	01/2012
		ČÍSLO ZAKÁZKY:	2011-09-05
		STUPĚŇ:	DPS
NÁZEV AKCE: FAKULTY A ÚČEL.ZAŘÍZENÍ MASARYKOVY UNIVERZITY ZPŘÍSTUPNĚNÍ OBJEKTŮ STUDENTŮM SE SP.NÁROKY			
OBJEKT: RMU ŽEROTÍNNOV NÁM. 9			
ČÁST: A.1 ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHN.ŘEŠENÍ			
NÁZEV VÝKRESU: A.1.4 PŮDORYS 2.NP - NOVÝ STAV			
ČÍSLO VÝKRESU: 04		REVIZE: 00	MĚŘÍTKO: 1:50

NAVRHOVANÉ ÚPRAVY:

- 1 - nová čtečka karet pro otevírání dveří vč.oživení
- 1a - nová čtečka karet pro otevírání dveří vč.mech.tlačítka pro otevření vč.oživení
- 2 - nové dřevěné prosklené dveře (odolnost EI 30 C DP3)
přístup na čtečku karet, PIR čidlo, el.zámek, ovládání
el.pohonem s funkcí samozavírače
- 3 - PIR čidlo pro otevírání dveřních křídel při výstupu do schodišť.prostoru
- 4 - vysazení stávajících dveř.křídel a provedení nového nátěru zárubní (bílá)

 ŘEŠENÁ ČÁST OBJEKTU