



Průvodní list ke smlouvě č:

(číslo sml. Z EIS Magion)

Druh smlouvy (kupní, nájemní, atd.)	1	<i>kupní</i>	Typ smlouvy (dle předmětu plnění)	2	
Číslo smlouvy (vlast.č.sml. nebo datum pod	5		Dotatek ke smlouvě č.: (č.sml.z EIS Magion)	9	
Předmět plnění *	3	<i>Dodávka přístrojů pro vybavení přípravný a laboratoře Bioskop II Část 3 – Přístroje - neinvestiční</i>			
Smlouvu předkládá	4	jméno Mgr. Michal Baudys	datum 26.2.2014	podpis 	
Dodavatel/Odběratel *	6	název KRD-obchodní společnost s.r.o.	IČO 26424991	DIČ CZ26424991	
Účinnost smlouvy od - do	7	<i>dnem podpisu obou smluvních stran</i>	S obnovením Avízo	3a 3b	
Celková cena plnění (konečná cena)	8	992.120,- Kč bez DPH			
Dodací podmínky (adresa, lhůta)	10				
Platební podmínky		dle této smlouvy			
Přechod vlastnictví					
Financování plnění smlouvy		Zakázka	Činnost	Pracoviště	
plánované náklady		6207	1195	994200	
plánované výnosy	11				
Předběžná kontrola: (jméno, datum, podpis)		jméno Mgr. Michal Baudys	datum 26.2.2014	podpis 	
Vedoucí EO HS		jméno Ing. Ivana Neubauerová, BA (Hons)	datum 26.2.2014	podpis 	
Stanovisko EO HS		<i>na připomínky</i>			
Schváli za Právo		jméno Mgr. Ing. Jaromír Šín	datum 26.2.2014	podpis 	
Stanovisko Právo		<i>Bez připomínek</i>			
Vedoucí OVZ		jméno Mgr. Martin Hadaš, LL.M.	datum 26.2.2014	podpis 	
Stanovisko OVZ					
Příkazce operace		jméno Ing. Michaela Zimová	datum 26.2.2014	podpis 	
Správce rozpočtu		jméno Ing. Markéta Soukupová, MBA	datum 26.2.2014	podpis 	
Průběžná kontrola (dle §11, odst. 3 zákona č. 320/2001 Sb., v platném znění, a §18-21 vyhl.č. 416/2004 Sb.)		jméno	datum	podpis	

Obchodní společnost s.r.o.
Pekařská 12, 155 00 Praha 5
IČ: 26624997
DIČ: CZ26424997



evropský
sociální
fond v ČR



EVROPSKÁ UNIE



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY



OP Vzdělávání
pro konkurenceschopnost



INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Příloha č. 1 – Obchodní podmínky

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

pro podlimitní veřejnou zakázku

„Dodávka přístrojů pro vybavení přípravný a laboratoře Bioskop II“

Část 3 – Přístroje - neinvestiční

PREAMBULE

Obchodní podmínky pro plnění této veřejné zakázky stanovené zadávací dokumentací musí být uchazečem v nabídce respektovány. Obchodní podmínky jsou formulovány způsobem, umožňujícím převzít jejich text do nabídky (návrhu kupní smlouvy).

Obchodní podmínky jsou promítnuty do přiloženého návrhu kupní smlouvy (včetně příloh), který uchazeč použije pro zpracování nabídky, tj. na vyznačených místech návrh smlouvy doplní o požadované údaje (vyplní volná formulářová pole), přiloží požadované přílohy a příp. přiloží smlouvu podle § 51 odst. 6 zákona o veřejných zakázkách, je-li nabídka podána společně více dodavateli a podepíše dokument způsobem stanoveným podle výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, popř. jej podepíše zástupce uchazeče. Pod podpisem oprávněné osoby bude uvedeno její jméno, příjmení, funkce a obchodní firma.




evropský
sociální
fond v ČR



EVROPSKÁ UNIE



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY



OP Vzdělávání
pro konkurenceschopnost



INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

KUPNÍ SMLOUVA (dále jen „smlouva“)

podle § 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní zákoník“)

1. SMLUVNÍ STRANY

Zadavatel	Masarykova univerzita
se sídlem:	Žerotínovo nám. 9, 601 77 Brno
zastoupena:	doc. Ing. Ladislavem Janíčkem, MBA, kvestorem
IČ:	00216224
DIČ:	CZ00216224
kontaktní osoba	Michaela Zimová
e-mail:	zimova@rect.muni.cz
tel.:	+420 549 493 157

(dále jen „kupující“)

a

Uchazeč:	KRD – obchodní společnost s.r.o.
se sídlem:	Pekařská 603/12, 155 00 Praha 5
jednající:	Mgr. Viktor Krivjanský, jednatel
IČ:	26424991
DIČ:	CZ26424991
Č.úctu:	2523340118/2600
zapsán v obchodním rejstříku:	u Městského soudu v Praze, spisová složka C81246
kontaktní osoba:	Michal Sklenář
e-mail:	michal.s@krd.cz
tel.:	739654976

(dále jen „prodávající“)

Vzhledem k tomu, že

- (A) kupující zamýšlí v rámci projektu Věda a vědci pro vzdělanost moderní společnosti, reg. č. CZ.1.07/2.3.00/35.0005 vybavit pracoviště centra Bioskop laboratorními přístroji, sloužícími k popularizaci vědy přírodovědných oborů a
- (B) prodávající předložil ve zjednodušeném podlimitním řízení nabídku, která byla kupujícím vybrána jako nejvhodnější,

smluvní strany sjednaly následující:

Handwritten signatures




evropský
sociální
fond v ČR



EVROPSKÁ UNIE



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY



OP Vzdělávání
pro konkurenceschopnost



INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

2. PŘEDMĚT SMLOUVY

2.1. Předmětem této smlouvy je koupě zařízení pro centrum Bioskop (jehož cílem je popularizovat vědu v přírodovědeckých oborech). Předmět plnění je podrobně specifikovaný v příloze č. 1 smlouvy (dále jako "dodávka", "zařízení" nebo "zboží"). Součástí plnění prodávajícího je dále:

- doprava zařízení na místo plnění, jeho vybalení, kontrola, instalace a uvedení do provozu,
- zpracování a předání instrukcí a návodů k obsluze a údržbě zboží (manuálů) v českém jazyce,
- zaškolení obsluhy kupujícího,
- předání prohlášení o shodě dodaného zboží se schválenými standardy (je-li relevantní)

2.2. Prodávající se zavazuje za podmínek stanovených touto smlouvou řádně a včas na svůj náklad a na svoji odpovědnost dodat a předat kupujícímu zboží specifikované v příloze č. 1 smlouvy do místa plnění, převést na kupujícího vlastnické právo ke zboží a provést služby a práce specifikované v čl. 2. 1. smlouvy. Prodávající odpovídá za to, že dodané zařízení, služby a práce budou provedeny s odbornou péčí a v souladu se všemi platnými právními předpisy, touto smlouvou i příslušnými přílohami k této smlouvě a s relevantními technickými a kvalitativními normami.

2.3. Kupující se zavazuje řádně a včas dodané zařízení, služby, práce a ostatní dílčí plnění převzít. Kupující je povinen zaplatit prodávajícímu kupní cenu za podmínek a způsobem uvedeným v této smlouvě.

2.4. Pro účely této smlouvy se rozumí

- i. *instalací zboží* jeho usazení v místě plnění, sestavení, propojení a napojení zboží na zdroje, zejména připojení zboží k elektrickým rozvodům, k slaboproudým a optickým rozvodům, rozvodu vody, demineralizované vody, plynu, technických plynů, tepla, chladu či vzduchotechniky (je-li funkce zboží podmíněna takovým připojením),
- ii. *uvedením zboží* do provozu jeho odzkoušení a ověření správné funkce zboží, případně jeho seřízení, jakož i provedení jiných úkonů a činností nutných pro to, aby zboží mohlo plnit sjednaný či obvyklý účel a zaškolení obsluhy Kupujícího.
- iii. *splněním dodávky* splnění všech povinností prodávajícího dle čl. 2. 1. a 2. 2. smlouvy.

3. KUPNÍ CENA

3.1. Kupní cena je stanovena na základě nabídky prodávajícího předložené v rámci zadávacího řízení s označením „Dodávka přístrojů pro vybavení přípravny a laboratoře“ pro dodávku vymezenou v čl. 2 smlouvy a činí:

992 120,- Kč (slovy devětsetdevadesátdvatisícstodvacet korun českých) bez DPH.,

3.2. Cena obsahuje veškeré náklady spojené s dodávkou zboží a provedením sjednaných služeb a prací, zejména náklady pořízení zařízení včetně nákladů na jeho výrobu, náklady na jeho dopravu na místo plnění včetně případných nákladů na manipulační mechanismy, náklady na pojištění zboží, ostrahu zboží do jeho předání a převzetí, daně a poplatky spojené s dodávkou zboží, náklady na průvodní dokumentaci, náklady na instalaci a uvedení přístrojů do provozu a náklady na likvidaci odpadů vzniklých při dodávce zboží. Sjednaná kupní cena je nezávislá na vývoji cen a na kurzových změnách.

3.3. Prodávající prohlašuje, že je plně seznámen s rozsahem a povahou požadavků kupujícího na zboží a že správně vymezil, vyhodnotil a ocenil veškeré dodávky, služby a práce, které jsou nezbytné pro řádné

Handwritten signature



evropský
sociální
fond v ČR



EVROPSKÁ UNIE



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY



OP Vzdělávání
pro konkurenceschopnost



INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

splnění závazku prodávajícího ze smlouvy, a že při stanovení ceny dle této smlouvy zohlednil všechny technické a obchodní podmínky uvedené ve smlouvě.

- 3.4. Není-li výslovně uvedeno jinak, veškeré ceny v této smlouvě uvedené se rozumí bez daně z přidané hodnoty (dále také DPH), která bude prodávajícím účtována dle předpisů účinných ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.
- 3.5. Sjednaná cena zboží je cenou nejvýše přípustnou.

4. PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 4.1. Kupující neposkytne prodávajícímu žádné zálohy.
- 4.2. Kupní cena bude uhrazena bezhotovostně na základě žádosti o platbu (dále jen „faktur“) vystavených prodávajícím. Proávající je oprávněn vystavit faktury a požádat o platbu po kompletním provedení plnění dle článku 2.1 této smlouvy, a to v dohodnuté kvalitě, bez vad a nedodělků.
- 4.3. Lhůta splatnosti faktury je 30 dnů ode dne následujícího po dni doručení faktury do sídla kupujícího.
- 4.4. Za doručení faktury se považuje den doručení faktury poštou nebo kurýrní službou do sídla kupujícího nebo den osobního předání faktury do poštovní evidence kupujícího.
- 4.5. Faktura prodávajícího musí mít náležitosti daňového účetního dokladu podle platných právních předpisů. Nebude-li faktura obsahovat tyto náležitosti nebo nebude v souladu se smlouvou, bude kupující oprávněn vrátit ji prodávajícímu k opravě bez jejího proplacení, aniž se tím dostane do prodlení s úhradou příslušné částky. V takovém případě lhůta splatnosti počíná běžet znovu ode dne doručení opravené faktury.
- 4.6. Zjistí-li kupující u předaného a převzatého plnění vady, je oprávněn prodávajícímu daňový doklad vrátit a úhradu pozastavit až do data odstranění vady nebo prokázání jejich neexistence, aniž se tím dostane do prodlení s úhradou příslušné částky. Nová lhůta splatnosti začne plynout odstraněním vad nebo prokázáním jejich neexistence.
- 4.7. Závazek kupujícího k zaplacení kupní ceny se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka odeslána z účtu kupujícího.
- 4.8. V případě, že číslo bankovního účtu prodávajícího uvedené v této smlouvě nebo na prodávajícím vystavených fakturách nebude uveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu ustanovení § 109 odst. 2 písm. c) ZDPH, je kupující oprávněn uhradit prodávajícímu pouze tu část peněžitého závazku vyplývajícího z faktury, jež odpovídá výši základu daně, a zbylou část pak ve smyslu ust. § 109a ZDPH uhradit přímo správci daně. Stane-li se prodávající nespolehlivým plátcem ve smyslu ust. § 106a ZDPH, použije se tohoto odstavce obdobně.

5. LHŮTA PLNĚNÍ

- 5.1. Proávající je povinen zahájit plnění předmětu smlouvy dnem podpisu této smlouvy.
- 5.2. Proávající se zavazuje celou dodávku řádně zhotovit, obstarat, vyzkoušet, předat kupujícímu a realizovat všechna plnění dle této smlouvy nejpozději do 40 dní od podpisu smlouvy. Prodlení

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

prodávajícího s řádným dokončením dodávky a jejím předáním se považuje za podstatné porušení smlouvy.

- 5.3. Kontaktní osobou pro převzetí plnění jsou: Ing. Michaela Zimová, tel.: +420 549 493 157, e-mail: zimova@rect.muni.cz a, případně jí pověřená další osoba.
- 5.4. Vlastnické právo k věci přechází na kupujícího v okamžiku jeho předání a převzetí, potvrzeném na předávacím protokolu.
- 5.5. Prodávající je povinen informovat kupujícího o termínu dodávky alespoň tři pracovní dny předem.
- 5.6. Nebude-li dohodnuto jinak, platí, že prodávající je oprávněn provádět instalaci přístrojů a jejich zkoušky každý pracovní den v době od 8 hod do 16hod. Kupující je oprávněn v případě změny svých provozních podmínek tuto dobu omezit písemným pokynem prodávajícímu.

6. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ MÍSTA URČENÉHO K PLNĚNÍ DODÁVKY (STANOVIŠTĚ)

- 6.1. Místem plnění jsou prostory kupujícího, jím určené. Kupující je povinen prodávajícímu nejpozději do 3 pracovních dnů po obdržení jeho písemné výzvy umožnit zahájení instalace a zkoušek přístrojů předáním vymezeného prostoru k provedení dodávky (dále jen „stanoviště“), nebude-li mezi kupujícím a prodávajícím dohodnut jiný termín předání stanoviště. Při předání stanoviště seznámí kupující prodávajícího s následujícími informacemi:

- i. přípustné přístupové cesty pro dopravu zboží na místo plnění,
- ii. body pro napojení zařízení dodávaných v rámci dodávky na rozvody elektřiny, tepla, demineralizované vody, vody, vzduchotechniky či jiných médií, jsou-li tyto energie či média k provozu zboží potřebné, s uvedením maximálně přípustných odběrů v jednotlivých odběrových místech
- iii. provozní řád

Prodávající může o tyto informace požádat před předáním stanoviště – učiní-li tak, sdělí mu je kupující do 3 pracovních dnů po obdržení jeho žádosti.

7. DALŠÍ PODMÍNKY

Pokyny kupujícího

- 7.1. Při provádění dodávky postupuje prodávající samostatně. Prodávající se však zavazuje respektovat veškeré pokyny kupujícího, týkající se realizace předmětné dodávky a upozorňující na možné porušování smluvních povinností prodávajícího.
- 7.2. Prodávající je povinen upozornit kupujícího bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věci převzatých od kupujícího nebo pokynů daných mu kupujícím k provedení dodávky, jestliže prodávající mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.

Použité materiály a výrobky

- 7.3. Věci, které jsou potřebné k provedení dodávky, je povinen opatřit prodávající, pokud v této smlouvě není výslovně uvedeno, že je opatří kupující.



evropský
sociální
fond v ČR



EVROPSKÁ UNIE



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY



OP Vzdělávání
pro konkurenceschopnost



INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

- 7.4. Prodávající se zavazuje, že k realizaci dodávky použije výhradně nové (nikoli již dříve použité, byť i repasované) součásti a materiály. Prodávající se zavazuje a ručí za to, že při realizaci dodávky nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý nebo nesplňuje hygienické či ekologické parametry. Stejně tak se prodávající zavazuje, že k realizaci dodávky nepoužije materiály a dodávky, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití certifikace nezbytná podle příslušných předpisů. Pokud prodávající uvedené závazky nedodrží, je povinen na písemné vyzvání kupujícího provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese prodávající.

Kontrola provádění dodávky

- 7.5. Kupující je oprávněn kontrolovat provádění dodávky. Provádění dodávky v rozporu s povinnostmi prodávajícího dle této smlouvy bude považováno za podstatné porušení smlouvy. Zjistí-li kupující, že prodávající provádí dodávku v rozporu se svými povinnostmi, je kupující oprávněn dožadovat se toho, aby prodávající odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dodávku prováděl řádným způsobem nebo je oprávněn z téhož důvodu od smlouvy odstoupit.

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

- 7.6. Prodávající je povinen zajistit při provádění dodávky dodržení veškerých bezpečnostních, hygienických a ekologických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděné dodávky a objektů, v nichž je dodávka plněna, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.
- 7.7. Prodávající v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s jeho vědomím zdržují na stanovišti, a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.
- 7.8. Prodávající je povinen provádět v průběhu provádění dodávky vlastní dozor a soustavnou kontrolu nad bezpečností práce a požární ochranou.
- 7.9. Dojde-li k jakémukoliv úrazu při provádění dodávky na místě plnění nebo při činnostech souvisejících s prováděním dodávky na místě plnění, je prodávající povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného záznamu. Kupující je povinen poskytnout prodávajícímu nezbytnou součinnost.

Škody

- 7.10. Pokud činností prodávajícího dojde ke způsobení škody kupujícímu nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících z právních předpisů, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je prodávající povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak nahradit v penězích. Veškeré náklady s tím spojené nese prodávající.
- 7.11. Prodávající odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dodávku provádějí.

Možnost pověřit realizací části dodávky jinou osobu

- 7.12. Prodávající je oprávněn pověřit provedením části dodávky třetí osobu (subdodavatele) pouze s předchozím souhlasem kupujícího. V tomto případě však prodávající odpovídá za činnost subdodavatele tak, jako by dodávku prováděl sám.
- 7.13. Prodávající je povinen zabezpečit ve svých subdodavatelských smlouvách splnění všech povinností vyplývajících prodávajícímu ze smlouvy.

Dodání zařízení

14.11



evropský
sociální
fond v ČR



EVROPSKÁ UNIE



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY



OP Vzdělávání
pro konkurenceschopnost



INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

- 7.14. Zařízení, které tvoří část předmětu plnění dle čl. 2.1 Smlouvy, převezme kupující po dopravě a jeho umístění na určeném místě v místě plnění. Na žádost prodávajícího kupující převzetí zařízení po dopravě potvrdí. Prodávající je povinen oznámit termín dodání zařízení alespoň tři pracovní dny předem.
- 7.15. Kupující je oprávněn přizvat k předání a převzetí zboží i jiné osoby, jejichž účast pokládá za nezbytnou (např. budoucího uživatele dodávky)
- 7.16. V případě, že prodávající oznámí kupujícímu, že zařízení je připraveno k předání a převzetí a při předávání a jeho přebírání se prokáže, že zařízení nemá vlastnosti sjednané nebo obvyklé, je prodávající povinen uhradit kupujícímu veškeré náklady jemu vzniklé v souvislosti s jeho neúspěšným předáním a převzetím. Prodávající nese i náklady na organizaci opakovaného předání.
- 7.17. Kupující není povinen převzít zařízení, které vykazuje vady a nedodělky, byť by samy o sobě ani ve spojení s jinými nebránily jeho řádnému užívání. Nevyužije-li kupující svého práva nepřevzít zařízení vykazující vady a nedodělky, sestaví kupující a prodávající soupis těchto vad a nedodělků včetně způsobu a termínu jejich odstranění. Nedojde-li k dohodě kupujícího a prodávajícího o termínu odstranění, musí být vady plnění odstraněny do 5 pracovních dnů ode dne předání a převzetí zařízení.
- 7.18. Okamžikem převzetí zařízení přechází riziko vzniku náhodné škody na zařízení na kupujícího, ledaže tento prokáže, že nemohl vzniku škody nijak zabránit.

Zkoušky zařízení

- 7.19. Prodávající je povinen písemně oznámit Kupujícímu nejpozději 3 pracovní dny předem, že zařízení bude v daném termínu připraveno k zahájení zkoušek zařízení spočívajících v běžném provozu všech dodávaných přístrojů a zařízení po dobu nejméně pěti hodin. V rámci zkoušek ověří Prodávající za účasti Kupujícího všechny funkce dodávaných přístrojů a zařízení včetně jejich řídicích systémů. Každá porucha kteréhokoli z dodávaných přístrojů, pomocných zařízení či řídicího systému vedoucí k nedodržení kteréhokoli z parametrů či kterékoli z vlastností dodávky požadovaných zadávací dokumentací běh zkoušek zastavuje a po odstranění poruchy jsou zkoušky zahajovány znovu od počátku.

Splnění dodávky

- 7.20. Kupující převezme dodávku po splnění všech povinností prodávajícího dle čl. 2.1 této smlouvy a to v místě plnění.
- 7.21. O úplném splnění dodávky pak sepíší strany protokol o splnění dodávky.
- 7.22. Povinným obsahem protokolu o splnění dodávky jsou:
 - i. údaje o prodávajícím, subdodavatelích a kupujícím
 - ii. popis jednotlivých plnění, která tvoří dodávku dle čl. 2.1 této smlouvy
 - iii. termín, od kterého počíná běžet záruční lhůta
 - iv. prohlášení kupujícího, že zboží bylo dodáno, instalováno a uvedeno do provozu, zda došlo k proškolení obsluhy a zda dodávku přejímá nebo nepřejímá
 - v. datum podpisu protokolu o předání a převzetí dodávky (toto datum je současně datem uskutečnění zdanitelného plnění ve smyslu zákona o dani z přidané hodnoty)
- 7.23. Předáním dodávky stvrzeným podpisem kontaktních osob podle této smlouvy přechází na kupujícího vlastnictví majetku, který tvoří součást dodávky.

Handwritten signature

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

- 7.24. Prodávající je povinen zajistit odvoz a likvidaci všech obalů a dalších materiálů použitých při plnění veřejné zakázky, v souladu s ustanoveními zákona 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, a dalšími právními předpisy.

8. ZÁRUKA

- 8.1. Prodávající odpovídá za vady, jež má zboží v době jeho předání, vady zjištěné v období mezi předáním dodávky kupujícímu a počátkem běhu záruční doby a vady zjištěné v záruční době. Záruční doba na dodávku činí 24 měsíců a počíná běžet dnem splnění dodávky. Je-li dodávka kupujícím převzata s alespoň jednou vadou či nedodělkem, počíná záruční doba běžet až dnem odstranění poslední vady či nedodělku.
- 8.2. Pro dodávky zařízení, které mají vlastní záruční listy, je záruční doba stanovena v délce tam vyznačené, minimálně však v délce 24 měsíců.
- 8.3. Požadavek na odstranění vad dodávky, které se projeví v období mezi předáním zboží Kupujícímu a koncem záruční doby kupující uplatní u prodávajícího bez zbytečného odkladu po jejich zjištění, nejpozději poslední den záruční doby, a to písemným oznámením doručeným k rukám odpovědného zástupce prodávajícího (reklamací). I reklamáce odeslaná kupujícím poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou. V písemné reklamaci kupující uvede popis vady nebo informaci o tom, jak se vada projevuje, a způsob, jakým ji požaduje odstranit. Kupující je oprávněn požadovat
- odstranění vady opravou, je-li vada tímto způsobem odstranitelná
 - odstranění vady dodáním nového plnění, není-li vada opravou odstranitelná
 - přiměřenou slevu ze sjednané ceny
- 8.4. Kupující je oprávněn vybrat si ten způsob odstranění vady, který mu nejlépe vyhovuje. V případě, že stejná vada vznikne v průběhu záruční doby nejméně potřetí či vznikne-li na dodávce v průběhu záruční doby více než pět vad, má kupující právo požadovat odstranění vady dodáním nového plnění nebo odstoupit od smlouvy, i když je poslední vzniklá vada odstranitelná opravou.
- 8.5. Prodávající se zavazuje reklamované vady dodávky bezplatně odstranit.
- 8.6. V případech, kdy prodávající reklamaci neuzná, je prodávající povinen vadu odstranit - v takovém případě prodávající písemně kupujícího upozorní, že vzhledem k neuznání reklamáce se bude domáhat úhrady nákladů na odstranění vady od kupujícího. V případě, že prodávající reklamaci neuzná, může být oprávněnost reklamáce ověřena znaleckým posudkem, který obstará kupující. V případě, že reklamáce bude tímto znaleckým posudkem označena jako oprávněná, ponese prodávající i náklady na vyhotovení znaleckého posudku. Právo kupujícího na bezplatné odstranění vady i v tomto případě vzniká dnem doručení reklamáce prodávajícímu. Prokáže-li se, že kupující reklamoval neoprávněně, je kupující povinen uhradit prodávajícímu prokazatelně a účelně vynaložené náklady na odstranění vady.
- 8.7. Maximální termín pro odstranění vady je 10 pracovních dnů ode dne doručení reklamáce, nebylo-li mezi prodávajícím a kupujícím dohodnuto jinak.
- 8.8. Prodávající neodpovídá za vady, které vznikly použitím podkladů a věcí poskytnutých kupujícím a prodávající nemohl ani při vynaložení veškeré péče zjistit jejich nevhodnost nebo na ni kupujícího upozornit, ale ten na jejich použití písemně trval.
- 8.9. Poskytnuté záruky se dále nevztahují na vady způsobené neodborným zacházením, nesprávnou nebo nevhodnou údržbou, nebo nedodržováním předpisů výrobců pro provoz a údržbu zařízení, které kupující od prodávajícího převzal při převímce (např. záruční listy) nebo o kterých prodávající

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

kupujícího písemně poučil. Záruka se rovněž nevztahuje na vady způsobené hrubou nedbalostí, nebo úmyslným jednáním.

- 8.10. V případě, že prodávající neodstraní vadu ve sjednané lhůtě nebo – nebyla-li tato lhůta sjednána – ve lhůtě dle bodu 8.7 smlouvy, nebo pokud prodávající odmítne vadu odstranit, je kupující oprávněn vadu odstranit na své náklady a prodávající je povinen kupujícímu uhradit náklady vynaložené na odstranění vady, a to do 21 dnů ode dne jejich písemného uplatnění u prodávajícího. V případech, kdy ze záručních podmínek vyplývá, že záruční opravy může provádět pouze autorizovaná osoba, nebo kdy neautorizovaný zásah je spojen se ztrátou práv ze záruky, smí kupující vadu odstranit pouze využitím služeb autorizované osoby.
- 8.11. Proávající je povinen v průběhu záruční doby provádět bezplatně veškeré servisní úkony, jejichž provedením podmiňuje platnost záruky

9. SMLUVNÍ POKUTY A NÁHRADA ŠKODY

- 9.1. Pokud bude prodávající v prodlení s realizací plnění, je kupující oprávněn účtovat prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,05% z kupní ceny (včetně DPH) za každý i započatý den prodlení.
- 9.2. Pokud prodlení prodávajícího proti termínu předání a převzetí dodávky sjednanému dle smlouvy přesáhne 14 dnů, je kupující oprávněn prodávajícímu účtovat ještě další smluvní pokutu ve výši 0,1% z kupní ceny (včetně DPH) za 15tý a každý další i započatý den prodlení.
- 9.3. Pokud prodávající neodstraní vadu či nedodělek uvedený v zápise o předání a převzetí dodávky v termínu uvedeném v zápise o předání a převzetí dodávky (nebo do 5 kalendářních dnů od termínu předání a převzetí dodávky, není-li termín odstranění vady či nedodělku v zápise o předání a převzetí dodávky uveden), je kupujícímu oprávněn prodávajícímu účtovat smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každou vadu či nedodělek, u nichž je v prodlení, a to za každý den prodlení.
- 9.4. Pokud prodávající neodstraní reklamovanou vadu ve sjednané lhůtě nebo – nebyla-li tato lhůta sjednána – ve lhůtě dle bodu 8.6 smlouvy, je kupující oprávněn účtovat prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 500,-Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je prodávající v prodlení, a to za každý den prodlení.
- 9.5. Pokud bude kupující v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu a neprokáže, že toto prodlení bylo způsobeno opožděným uvolněním prostředků státního rozpočtu, je prodávající oprávněn účtovat kupujícímu úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.
- 9.6. Strana povinná je povinna uhradit vyúčtované sankce nejpozději do 14 dnů od dne obdržení příslušného vyúčtování.
- 9.7. Stejná lhůta se vztahuje i na úhradu úroků z prodlení.
- 9.8. Zaplacením sankce (smluvní pokuty) není dotčen nárok kupujícího na náhradu škody způsobené mu porušením povinností prodávajícího, na niž se sankce vztahuje.

10. UKONČENÍ SMLUVNÍHO VZTAHU

- 10.1. Smluvní vztah založený touto smlouvou může být ukončen splněním, dohodou smluvních stran nebo odstoupením.
- 10.2. Kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě:
- že dojde k podstatnému porušení povinností uložených prodávajícímu smlouvou

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

- ii. úpadku prodávajícího.
 - iii. že dojde k nepodstatnému porušení povinností uložených prodávajícímu smlouvou, které prodávající v dodatečně poskytnuté lhůtě neodstraní,
 - iv. že prodávající nebude i přes písemnou výzvu kupujícího respektovat pokyny kupujícího,
 - v. že bude pozastaveno nebo ukončeno poskytování finančních prostředků určených ke krytí výdajů plynoucích z realizace projektu, případně tyto výdaje budou poskytovatelem dotace označeny za nezpůsobilé.
- 10.3. Smluvní strany se dohodly, že částečně vyloučí použití ustanovení § 351 Obchodního zákoníku v případě odstoupení od smlouvy kupujícím z důvodu pozastavení nebo ukončení poskytování finančních prostředků určených ke krytí výdajů plynoucích z realizace projektu. Prodávající v tomto případě nebude po kupujícím požadovat náhradu škody, která mu v této souvislosti vznikne.
- 10.4. Prodávající je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení povinností kupujícího podle této smlouvy.
- 10.5. Účinnost odstoupení od smlouvy nastává doručením oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.

11. DODATKY A ZMĚNY SMLOUVY

- 11.1. Tuto smlouvu lze měnit nebo doplnit pouze písemnými průběžně číslovanými smluvními dodatky, jež musí být jako takové označeny a platně signovány oběma smluvními stranami.
- 11.2. Předloží-li některá ze smluvních stran návrh dodatku ke smlouvě, je druhá smluvní strana povinna se k návrhu vyjádřit do 15 dnů ode dne následujícího po doručení návrhu dodatku.
- 11.3. Prodávající je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy na jinou osobu pouze s předchozím písemným souhlasem kupujícího.

12. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

- 12.1. Smluvní strany se dohodly dle § 262 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění (obchodní zákoník), že právní vztahy založené touto smlouvou se řídí ustanoveními uvedeného zákona.
- 12.2. Prodávající se zavazuje umožnit všem subjektům oprávněným k výkonu kontroly projektu, z jehož prostředků je dodávka hrazena, provést kontrolu dokladů souvisejících s touto plněním zakázky, a to podobu danou právními předpisy ČR k jejich archivaci (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty), nejméně však do 31. 12. 2025 a po tuto dobu doklady související s plněním této zakázky archivovat.
- 12.3. Prodávající se zavazuje k dodržování pravidel publicity v rozsahu požadovaném příslušnými předpisy pro plnění veřejné zakázky (zejm. Příručkou pro příjemce finanční podpory z operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Manuálem vizuální identity a nařízením komise (ES) č. 1828/2006).
- 12.4. Nedílnou součástí smlouvy jsou její přílohy, a to
- i. příloha č. 1 - Technická specifikace dodávky vč. položkového rozpočtu,
 - ii. příp. příloha č. 2 - smlouva dle § 51 odst. 6 zákona (v případě sdružení více osob na straně prodávajícího)
- 12.5. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu, každá smluvní strana obdrží po dvou z nich.




evropský
sociální
fond v ČR



EVROPSKÁ UNIE



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY



OP Vzdělávání
pro konkurenceschopnost



INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

12.6. Smluvní strany potvrzují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a s jejím obsahem souhlasí, že smlouva představuje úplnou dohodu mezi smluvními stranami a že smlouva nebyla uzavřena v tísní za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Praze dne 24. 2. 2014

Za kupujícího: 26. 2. 2014

Ladislav Janfček

Za prodávajícího:

KRD - ok chodní společnost s. r. o.
Pekařská 12/155 00 Praha 5
IČ: 26424991
DIČ: CZ26424991

.....
podpis

jméno a příjmení: Mgr. Viktor Krivjanský
funkce: jednatel

Číslo položky	název	počet	technická specifikace	cena za 1 kus v Kč bez DPH
1.	Horizontální elektroforéza	8	rozměry gelu: min. 60x75 mm, max. 100x115 mm Minimální počet vzorků na 1 gel: 16 (2x8) vyjímatelná vanička na gel (2ks ke každé elektroforéze součástí dodávky), 2 pozice pro hřeben na jedné vaničce, bezpečnostní víko s lehce vyměnitelnými platinovými elektrodami, hřebenby tloušťky 1,0 mm s min. 8 zuby (1 hřeben ke každé elektroforéze součástí dodávky), nalévací přepážka pro nalití 3 gelů najednou (2ks na celou poločku č. 1 součástí dodávky) rozměry gelu: min. 80x85 mm, max. 100x100 mm počet vzorků na 1 gelu: od min. 12 do max. 20	8 966,00 Kč
2.	Vertikální elektroforéza	8	Součástí dodávky: bezpečnostní víko s lehce vyměnitelnými elektrodami, modul pro 2 gely, vyrovnávací deska pro práci s jedním gelem (1ks ke každé elektroforéze součástí dodávky), stojan pro nalévání gelu (1ks ke každé elektroforéze součástí dodávky), rovná skla (1ks ke každé elektroforéze součástí dodávky), skla s drážkou (1ks ke každé elektroforéze součástí dodávky), 1mm spacer (=dvojice spacerů, aby bylo možno gel nalít) (1ks ke každé elektroforéze součástí dodávky), zarovnávače spacerů (2 ks ke každé elektroforéze - jsou-li potřeba), 1 mm min. 12-zubový hřeben (1 ks ke každé elektroforéze) Zdroj pro horizontální, vertikální elektroforézu a blotting - kompatibilita s pol. č. 1 a 2 možnost připojení min. 3 elektroforetických jednotek časový spínač min. 0 až 16 hodin možnost nastavení konstantního napětí a proudu, maximální dosažitelný proud může být v rozsahu od 400 do 1000 mA, max. nastavitelné napětí může být v rozsahu od 300 V do 500 V hodnoty zobrazované na displeji max. váživost alespoň 2000g citlivost min od 0,01 do 0,01g rozměr misky vah od 175x175 do 190x190 mm interní automatická kalibrace velký podsvětlený displej připojení do elektrické sítě (součástí dodávky) digitální s displejem teplotní čidlo (1 ks, součástí dodávky) bezdrátová plastová elektroda (1 ks, součástí dodávky) kalibrace 3 pufrů (pH 4, 7, 9 nebo pH 4, 7, 10), automatické rozpoznání pufrů při kalibraci (pufr součástí dodávky). U přístroje je vyžadována 3 bodová kalibrace. min. pH rozsah 0-14, pH přesnost teplotní kompenzace automatická s ATC volitelná citlivost měření pH raménko s držákem na elektrody napájení (síťový zdroj) max. míchaný objem je alespoň 20L umožňuje míchání roztoků s vyšší viskozitou (např. Glycerin) automatická ochrana proti přehřátí min. teplotní rozsah 30-120°C topná deska odolná proti chemikáliím plynuje nastavitelné otáčky, min. rozmezí otáček 250-1250 RPM, rozměry max. 195x285x105 mm nastavitelný rozsah pipety min. od 500 do 5000 µl krokové nastavitelný objem po 5 µl, manuální nastavení objemu	11 431,00 Kč
3.	Zdroj k elektroforéze	2		10 042,00 Kč
4.	Váhy (0.01g)	6		13 370,00 Kč
5.	Stolní pH metr + pH pufrů	2		13 290,00 Kč
6.	Magnetická míchačka s ohřevem	7		7 650,00 Kč

7.	Pipeta s nastavitelným objemem, min. 500-5000 µl	8	plně autoklávovatelná manuální odhazovač špiček, pružný dolní konus pipety usnadňuje odhazování špiček chemicky a mechanicky odolný materiál snadná kalibrace pomocí klíčku do původní polohy obsahuje sadu pro údržbu nastavitelný rozsah pipety min. od 100 do 1000 µl krokově nastavitelný objem po 1 µl, manuální nastavení objemu plně autoklávovatelná manuální odhazovač špiček, pružný dolní konus pipety usnadňuje odhazování špiček chemicky a mechanicky odolný materiál snadná kalibrace pomocí klíčku do původní polohy obsahuje sadu pro údržbu nastavitelný rozsah pipety min. od 10 do 100 µl krokově nastavitelný objem po 0,1 µl, manuální nastavení objemu plně autoklávovatelná manuální odhazovač špiček, pružný dolní konus pipety usnadňuje odhazování špiček chemicky a mechanicky odolný materiál snadná kalibrace pomocí klíčku do původní polohy obsahuje sadu pro údržbu nastavitelný rozsah pipety min. od 0,5 do 10 µl krokově nastavitelný objem po 0,01 µl, manuální nastavení objemu plně autoklávovatelná manuální odhazovač špiček, pružný dolní konus pipety usnadňuje odhazování špiček chemicky a mechanicky odolný materiál snadná kalibrace pomocí klíčku do původní polohy obsahuje sadu pro údržbu	5 100,00 Kč
8.	Pipeta s nastavitelným objemem, min. 100-1000 µl	8	plně autoklávovatelná manuální odhazovač špiček, pružný dolní konus pipety usnadňuje odhazování špiček chemicky a mechanicky odolný materiál snadná kalibrace pomocí klíčku do původní polohy obsahuje sadu pro údržbu nastavitelný rozsah pipety min. od 10 do 100 µl krokově nastavitelný objem po 0,1 µl, manuální nastavení objemu plně autoklávovatelná manuální odhazovač špiček, pružný dolní konus pipety usnadňuje odhazování špiček chemicky a mechanicky odolný materiál snadná kalibrace pomocí klíčku do původní polohy obsahuje sadu pro údržbu nastavitelný rozsah pipety min. od 0,5 do 10 µl krokově nastavitelný objem po 0,01 µl, manuální nastavení objemu plně autoklávovatelná manuální odhazovač špiček, pružný dolní konus pipety usnadňuje odhazování špiček chemicky a mechanicky odolný materiál snadná kalibrace pomocí klíčku do původní polohy obsahuje sadu pro údržbu	4 300,00 Kč
9.	Pipeta s nastavitelným objemem, min. 10-100 µl	8	plně autoklávovatelná manuální odhazovač špiček, pružný dolní konus pipety usnadňuje odhazování špiček chemicky a mechanicky odolný materiál snadná kalibrace pomocí klíčku do původní polohy obsahuje sadu pro údržbu nastavitelný rozsah pipety min. od 10 do 100 µl krokově nastavitelný objem po 0,1 µl, manuální nastavení objemu plně autoklávovatelná manuální odhazovač špiček, pružný dolní konus pipety usnadňuje odhazování špiček chemicky a mechanicky odolný materiál snadná kalibrace pomocí klíčku do původní polohy obsahuje sadu pro údržbu nastavitelný rozsah pipety min. od 0,5 do 10 µl krokově nastavitelný objem po 0,01 µl, manuální nastavení objemu plně autoklávovatelná manuální odhazovač špiček, pružný dolní konus pipety usnadňuje odhazování špiček chemicky a mechanicky odolný materiál snadná kalibrace pomocí klíčku do původní polohy obsahuje sadu pro údržbu	4 300,00 Kč
10.	Pipeta s nastavitelným objemem, min. 0,5-10 µl	8	plně autoklávovatelná manuální odhazovač špiček, pružný dolní konus pipety usnadňuje odhazování špiček chemicky a mechanicky odolný materiál snadná kalibrace pomocí klíčku do původní polohy obsahuje sadu pro údržbu nastavitelný rozsah pipety min. od 0,5 do 10 µl krokově nastavitelný objem po 0,01 µl, manuální nastavení objemu plně autoklávovatelná manuální odhazovač špiček, pružný dolní konus pipety usnadňuje odhazování špiček chemicky a mechanicky odolný materiál snadná kalibrace pomocí klíčku do původní polohy obsahuje sadu pro údržbu	4 300,00 Kč
11.	Stojany na pipety	8	Kompatibilní k pipetám (položky 7-10.) plastový na postavení na stůl systém pro dokumentaci agarózových gelů termná komora s digitálním fotoaparátem nebo kamerou pracující samostatně bez připojení k PC (možnost připojení k PC) spolupracující s vybraným transiluminátorem (položka č.13) modré světlo vlnové délky 470 nebo 488 nm, bez UV min. rozměry světelné plochy 100x70mm max. vnější rozměry (š x hl x v): 220x220x35 mm	2 500,00 Kč
12.	Systém pro dokumentaci agarózových gelů	1	systém pro dokumentaci agarózových gelů termná komora s digitálním fotoaparátem nebo kamerou pracující samostatně bez připojení k PC (možnost připojení k PC) spolupracující s vybraným transiluminátorem (položka č.13) modré světlo vlnové délky 470 nebo 488 nm, bez UV min. rozměry světelné plochy 100x70mm max. vnější rozměry (š x hl x v): 220x220x35 mm	32 660,00 Kč
13.	Transiluminátor	6	modré světlo vlnové délky 470 nebo 488 nm, bez UV min. rozměry světelné plochy 100x70mm max. vnější rozměry (š x hl x v): 220x220x35 mm	12 650,00 Kč
14.	Termomixer - suchý blok se třepáním a chlazením	2	třepání vzorků se současnou regulací teploty v min. rozmezí od -13°C pod okolní teplotu do +100°C nezávislé použití třepání a temperace rychlost ohřevu min. 5°C/min, rychlost chlazení min. 2-3°C/min mezi 99°C a laboratorní teplotou (RT) a min. 0.5°C/min mezi RT a 13°C pod RT, přesnost temperování +0.5°C při 20-45°C a +2°C pod 20°C a nad 45°C výměnné bloky pro 0,5 ml / 1,5 ml / 2 ml zkumavky (součástí dodávky) automatická rozeznatelnost bloku možnost použití vzorků o objemu minimálně od 5 µl do 50 ml min. frekvence míchání od 300 do 1500 ot./min. časovač min. od 0 do 96 hod možnost intervalového míchání	32 561,00 Kč
15.	Sušárna	1	min. vnitřní objem 50 L min. teplotní rozsah od 5°C nad okolní teplotu do 250°C přírozená cirkulace vzduchu	28 389,00 Kč

16.	Incubátor	1	vnitřní komora z nerezové oceli chromovaná síta 2ks (součástí dodávky) stolní inkubátor s nucenou cirkulací (ventilátorem) min. vnitřní objem 20 L min. teplotní rozsah od 10°C nad okolní teplotu do 70°C vnitřní komora z nerezové oceli chromovaná síta 2ks (součástí dodávky) vnitřní skleněné dveře	27 809,00 Kč
17.	Incubátor	1	stolní inkubátor s orbitální třepačkou nucená cirkulace frekvence třepání v rozmezí 50-250/min. min. teplotní rozsah 25 až 42°C časovač - možnost nastavení v minutách nebo nepřetržitého třepání platforma na 100-150 ml Erlenmeyerovy baňky (součástí dodávky) platforma na 250-330 ml Erlenmeyerovy baňky (součástí dodávky) platforma na zkumavky (10 ml, 15 ml, 50 ml) (součástí dodávky) pro objemy v min. rozmezí 0,5 - 10 ml maximální ultrazvukový výkon je 20W mikrosonda součástí dodávky ruční ovládání	33 000,00 Kč
18.	Ultrazvukový homogenizátor	1	kahan Teclov s regulací přívodu vzduchu a plynu na zemní plyn přímé ozařování	1 632,00 Kč
19.	Plynový laboratorní kahan	10	včetně trubice mobilní (stojan součástí dodávky) spínací a součtové hodiny ke sterilizaci vzduchu s ventilátorem mobilní provedení se spínacími hodinami (součástí dodávky)	16 700,00 Kč
21.	Germicidní lampa	1	laboratorní mraznička se statickým chlazením teplotní rozsah mrazicí části: -9°C až -26°C objem mrazicí části od 120 do 140 L ruční odmrazování	14 660,00 Kč
22.	Germicidní lampa	1	maximální vnější rozměry (šxhlxv): 600x615x820 mm políc v mrazicí části: 3-4 maximální možný počet zásuvek (součástí dodávky)	33 000,00 Kč
23.	Mraznička	1	stolní inkubátor s přirozenou cirkulací min. vnitřní objem 54 L min. teplotní rozsah od 10°C nad okolní teplotu do 70°C vnitřní komora z nerezové oceli chromovaná síta 2ks (součástí dodávky) vnitřní skleněné dveře maximální vnější rozměry (šxhlxv): 620x64x680 mm	29 300,00 Kč
24.	Incubátor	1	Digitální ukazatel teploty Počet zásuvek v mrazicí části: min. 7 Materiál políček v mrazicí části: sklo čistý objem mrazicí části od 220 do 240 L dynamický systém chlazení v mrazicí části automatický způsob odmrazování v mrazicí části 1 kompresor	18 900,00 Kč
25.	Mraznička	1		

			maximální vnější rozměry (šxhvx): 620 x 650 x 1700 mm Teplotní rozsah mrazicí části: -9°C až -18°C		
26.	DNA/RNA UV dekontaminační box	1	s recirkulačním ventilátorem UV lampy časovač pro kontrolu UV záření bílé světlo prachové filtry LED časovač UV: 0-24 hod./ nonstop pracovní plocha max. 500x660 mm min. vnitřní objem 22 L min. teplotní rozsah od 10°C nad okolní teplotu do 250°C min. 2 chromovaná síta (součástí dodávky) max. vnější rozměry (šxhvx): 420 x 600 x 680 mm	33 000,00 Kč	
27.	Horkovzdušný sterilizátor	1		26 750,00 Kč	

Dodavatel:

KRD-OBCHODNÍ SPOLEČNOST S.R.O.

PEKAŘSKÁ 12

15500 PRAHA 5

IČO: 26424991

DIČ: CZ26424991

Fakturační adresa:

Masarykova univerzita

Žerotínovo nám. 9

601 77 Brno

IČO: 00216224

DIČ: CZ00216224

Dodací adresa:

Masarykova univerzita

Žerotínovo nám. 9

601 77 Brno

Číslo nabídky: KRDMS2014-001

Datum: 2.1.2014

Popis: Bioskop II

Platnost: 31.12.2014

Katalogové číslo	Název	Balení	Počet ks	Cena za ks bez DPH	Cena celkem bez DPH	Cena celkem včetně DPH
VZ Dodávka přístrojů pro labor. BIOSKOP II						
Položka č. 1 HU6	Horizontální elektroforéza HU6 Mini Horizontal Systém, horizontální elektroforéza, včetně 2 vaničky na nalévání gelů o rozměru 6 x 7,5 cm , min. počet vzorků na 1 gel je 16 včetně (2 ks na celou dodávku) nalévací vaničky pro tři gely včetně 2 x 1 mm 8 zubových hřebíků, barevných loadovacích stripů, hřebeny jsou barevně odlišeny SciePlas Lt. (Anglie)		8	8 966 Kč	71 728 Kč	86 791 Kč
Položka č. 2 E2010-PA	Vertikální elektroforéza ENDURO PAGE kompletní systém 10 x 10 cm, maximální počet vzorků 20, možnost spuštění až 2 gelů najednou, včetně 2 standardní sklo, včetně 2 x sklo se zubem, 2 x 1 mm 12-zubový hřebínek, lehce vyměnitelné elektrody, vyrovnávací deska pro 1 gel, včetně nalévacího stojanu, 4 ks 1 mm spacer, 2 ks.zarovnáv. 2 x 12-ti zubový 1 mm hřebínek Labnet Inc. (USA)		8	11 431 Kč	91 448 Kč	110 652 Kč
Položka č. 3 E0303-230V	Zdroj k elektroforéze Napěťový zdroj ENDURO, 300V/500 mA, hodnoty zobrazované na displeji pro 4 elektroforézy, časovač 0-100 hod., 5-300V , 0,1-500 mA, 1-300 W rozměry, 19x25x8 cm, 230V/50 Hz, LABNET Inc. (USA) -kompatibilita.s pol. 1 a 2.		2	10 042 Kč	20 084 Kč	24 302 Kč
Položka č. 4 BL0128	Váhy (0,01g) Laboratorní předvážky L2102i váživost 2100 g/ přesnost 0,01 g		6	13 370 Kč	80 220 Kč	97 066 Kč

Rozsah váživosti maximálně 2200 g.
 Přesnost rozlišení 0,01 g
 Velký barevný podsvícený LCD displej s nastavitelným kontrastem
 Přesnost rozlišení 0,01 g, linearita 0,03 g,
 Interní kalibrace, reprodukovatelnost 0,005 g,
 Seriový port RS 232
 Velikost číslic 15 mm, průměr misky je 175x185 mm,
 Volba váhových jednotek
 Vážení kusů
 Kontrolní a procentní vážení
 Stanovení hustoty (pevné a kapalné)
 Nastavení maximálního zatížení
 Vnější rozměry: hxšxv 255 x 190 x 75 mm
 Hmotnost 1,5 kg
 Napájení 230 V/50 Hz - 9V, 1200 mA,
 Bel Engineering S.R.L. (Itálie)

Položka č. 5 PL-600RK	Stolní pH metr Stolní PH metr Měření REDOX a ISE,včetně 3 kalibračních pufrů, Podsvícený velkoplošný displej,měření na 2 desetinná místa, Přesnost 0,01 pH, teplotní citlivost 0,1°C,volitelná citlivost pH Automatická s ATS nebo manuální teplotní kompenzace, Vnitřní paměť na 64 měření,třibodová kalibrace, Rozsah 0,00 - 14,00 pH, Teploty 0 - 105 C, Včetně plastové Elektrody, teplotní sondy a stojánku; napájení ze síťového zdroje, G.O.N.Electronic	2	13 290 Kč	26 580 Kč	32 162 Kč
Položka č. 6 811121050000	Magnetická míchačka s ohřevem MS-H-SJednomístná magnetická míchačka s ohřevem, rozsah otáček 0 - 1500 rpm , Maximální objem míchaného roztoku 20 litrů, průměr pracovní plochy je 135 mm, velmi odolná nerezová deska, velmi silný motor 1050W pro roztoky s vyšší viskozitou, automatická ochrana proti přehřátí, rozměry šxhxv: 160 x 280 x 85 mm, váha 2,8 kg, nastavení rozsahu ohřevu RT-550 °C po 1°C, Sciilogex Inc. (USA)	7	7 650 Kč	53 550 Kč	64 796 Kč
Položka č. 7 3120 000.070	Pipeta s objemem 500-5000 µl Jednokanálová pipeta Research Plus plně autoklávovatelné, nastavitelný objem 500-5000 ul separátní odhazovač špiček, 4 číselné nastavení objemu, snadná kalibrace pomocí klíčku, pružný konus, Eppendorf	8	5 100 Kč	40 800 Kč	49 368 Kč
Položka č. 8 3120 000.062	Pipeta s objemem 100-1000 µl Jednokanálová pipeta Research Plus plně autoklávovatelné, nastavitelný objem 100-1000 ul separátní odhazovač špiček, 4 číselné nastavení objemu, snadná kalibrace pomocí klíčku, pružný konus, Eppendorf	8	4 300 Kč	34 400 Kč	41 624 Kč
Položka č. 9 3120 000.046	Pipeta s objemem 10-100 µl Jednokanálová pipeta Research Plus plně autoklávovatelné, nastavitelný objem 10-100 ul separátní odhazovač špiček, 4 číselné nastavení objemu,	8	4 300 Kč	34 400 Kč	41 624 Kč

	snadná kalibrace pomocí klíčku, pružný konus, Eppendorf				
Položka č. 10 3120 000.020	Pipeta s objemem 0,5-10 µl Jednokanálová pipeta Research Plus plně autoklárovatelné, nastavitelný objem 0,5-10 ul separátní odhazovač špiček, 4 číselné nastavení objemu, snadná kalibrace pomocí klíčku, pružný konus, Eppendorf	8	4 300 Kč	34 400 Kč	41 624 Kč
Položka č. 11 3115 000.003	Stojany na pipety Otočný držák na 6 pipet plastový carusel, Eppendorf	8	2 500 Kč	20 000 Kč	24 200 Kč
Položka č. 12 MCL-01	Systém pro dokumentaci agarozových gelů MiniCute dokumentační systém bez nutnosti připojení k počítači, max.vel.gelu 21 x 26 cm digitální fotoaparát Fuji S1700 (12,2 Mpix) šxhvx: 275 x 238 x 320 mm Maestrogen Inc., U.S.A.	1	32 660 Kč	32 660 Kč	39 519 Kč
Položka č. 13 SLB-01	Transluminátor UltraSlim LED modré světlo, 470 nm rozměry světelné plochy 120 x 70 mm rozměry (š, h, v) 210 x 210 x 30 mm Maestrogen Inc., U.S.A.	6	12 650 Kč	75 900 Kč	91 839 Kč
Položka č. 14 MB-102	Termomixér - suchý blok s třepáním a chlazením ThermoCell Stolní termostatovaná orbitální třepačka mikroobjemů s výměnnými inkubačními bloky Rozměry: šxhvx 328 x 249 x 166 mm Nastavitelná rychlost třepání 300-1500rpm Teplotní přesnost 0,5°C Teplotní uniformita 0,5°C Možnost programování časových úseků 10 progr./10 kroků Nastavitelný čas třepání 1 min.-100 hod. Možnost doplnění adaptérů pro další formáty mikrozkupek a destiček Termostatování třepaných vzorků včetně možnosti chlazení a ohřevu v rozsahu 0°C — +105°C váha 8,5 kg, 230V/50Hz., 150 W Zajišťujeme i pozáruční servis v ČR Výrobce - Bioer Technology Co., Ltd	2	32 561 Kč	65 122 Kč	78 798 Kč
Block B	Vyměnitelný blok 54 x 0,5 ml	2			
Block A	Vyměnitelný blok 40 x 1,5 ml	2			
Block H	Vyměnitelný blok 40 x 2,0 ml	2			
Položka č. 15 FN055	Sušárna Horkovzdušná sušárna 55 ltr. vnitřní objem 55 ltr., rozsah teplot od okolí (+5°C až +250°C, komora je vyrobena z antikorozivního nerezové oceli (304), vnitřní komora bez jakýkoliv spár,	1	28 389 Kč	28 389 Kč	34 351 Kč

zajištěný oběh vzduchu a uniformitu teploty v rozsahu 0,1°C,
 PID procesorová kontrola, časovač 1 min.-100 hod.
 dvě police ve standardu,
 Vnější rozměry: šxhvxv 645 x 550 x 715 mm
 Vnitřní rozměry: šxhvxv 410 x 390 x 440 mm
 Váha 46 kg
 Nüve CO

Položka č. 16

EN025

Inkubátor

1

27 809 Kč

27 809 Kč

33 649 Kč

Biologický inkubátor o objemu 25 ltr.
 Teplotní rozsah okolí +5°C až +80°C
 Přesnost nastavení 0,1°C
 Kolísání nastavené teploty +/- 0,4°C
 Časový spínač 1 min - 100 hodin nebo nepřetržitý čas
 PID mikroprocesorové řízení s LCD displejem
 Vnitřní prostor z nerez oceli
 Vnitřní objem 55 ltr.
 Optoakustický alarm systém
 Prosklené vnitřní dveře
 V základu 2 nerezové police možnost až 6 polic
 Vnější rozměry: šxhvxv 490 x 480 x 590 mm
 Vnitřní rozměry: šxhvxv 300 x 280 x 300 mm
 váha 20 kg, NUVE Co.

Položka č. 17

NB-205

Inkubátor

1

33 000 Kč

33 000 Kč

39 930 Kč

Inkubovaná třepačka s průhledným víkem,
 Univerzální inkubovaná třepačka, která je určena
 k inkubaci roztoků a suspenzí při souběžném
 protřepávání vzorků. Tento inkubátor je velmi
 univerzální, jelikož umožňuje třepat erlenmeyerovi
 baňky o objemu 12x100 ml, 8x250 ml, 5x500 ml,
 a univerzální držák nádob a zkumavek.
 Celý přístroj je řízen PID procesorem s digitálními
 displeji a mikrosenzorovým ovládáním. Bez třepání
 je tento přístroj možno použít jako klasický termostat.
 Velikost platformy: š x h 31 x 25 cm, jednoduchá
 výměna bez nutnosti použití nářadí,
 Základní vlastnosti:
 Mikroprocesorová PID kontrola
 Vnitřní objem 28 ltr.
 Plastové izolační průhledné víko
 Teplotní rozsah okolní teplota +5°C do +65°C
 Celonerezová vnitřní pracovní plocha (304)
 Časovač 1 min.- 48 hodin nebo kontinuální čas
 Rozsah třepání od 30 – 300 rpm, kruhový pohyb
 Zvyšování otáček po 1 rpm.
 Přesnost ± 0,1°C při 37°C, nastavení po 0,1°C
 Včetně univerzální platformy 31 x 25 cm
 Vnější rozměry: / š x h x v / 285 x 400 x 290 mm
 Hmotnost 13 kg
 Teplotní uniformita 0,25°C
 Napájení – 230 V/50 Hz

205H10

Platforma 100 - 150 ml Erlenmayer. baňky

205H25

Platforma 250 - 330 ml Erlenmayer. baňky

205SR

Platforma na zkumavky, univerzální

Položka č. 18	Ultrazvukový homogenizátor Sonopuls Mini 20 jednoduché ruční ovládání včetně mikrosondy pro objemy 0,5 - 25 ml maximální ultrazvukový výkon je 20W	1	33 000 Kč	33 000 Kč	39 930 Kč
Položka č. 19 396320507400	Plynový laboratorní kahan Kahan Teclův, zemní plyn regulace vzduchu a plynu úsporný plamen, jehlový ventil	10	1 632 Kč	16 320 Kč	19 747 Kč
Položka č. 21 0704.1430	Germicidní lampa Prolux GM 30 W SPH germicidní zářič pro přímé ozařování mobilní, se spínacími a součtovými hodinami délka 1137 mm	1	16 700 Kč	16 700 Kč	20 207 Kč
Položka č. 22 0704.1915	Germicidní lampa Prolux GM 15 W SPH germicidní zářič pro sterilizaci vzduchu mobilní, se spínacími a součtovými hodinami délka 820 mm	1	14 660 Kč	14 660 Kč	17 739 Kč
Položka č. 23 LGUex1500	Laboratorní mraznička Profiline mraznička Liebherr LGUex1500 pro laboratorní účely, tichý chod 43 dB, digitální ukazatel teploty, plně vnější dveře lze měnit otevírání na levé i pravé, 3 přihrádek +1 koš vnitřní objem 140 ltr., mikroprocesorové řízení, příkon spotřeba 0,8 kW/24 hodin, elektronické dotykové ovládání, průchodka pro externí senzor, napájení 230V/50 Hz- 16 A, manuální proces odmrazování, teplotní výkyv 0,9 °C, manuální odmraž., zvukový i optický alarm, statické mrazení, bílá barva, ergonomická rukojeť, rozsah teplot: mrazicí box -9°C až -26°C, zámek dveří, rozměry: šxh xv 600 x 615 x 820 mm Liebherr GmbH.	1	33 000 Kč	33 000 Kč	39 930 Kč
Položka č. 24 EN055	Inkubátor Biologický inkubátor o objemu 55 ltr. Teplotní rozsah okolí +5°C až +80°C Přesnost nastavení 0,1°C Kolísání nastavené teploty +/- 0,4°C Časový spínač 1 min - 100 hodin nebo nepřetržitý čas PID mikroprocesorové řízení s LCD displejem Vnitřní prostor z nerez oceli Vnitřní objem 55 ltr. Optoakustický alarm systém Prosklené vnitřní dveře V základu 2 nerezové police možnost až 7 polic Vnější rozměry: šxh xv 610 x 565 x 675 mm Vnitřní rozměry: šxh xv 410 x 370 x 360 mm váha 45 kg, NUVE Co.	1	29 300 Kč	29 300 Kč	35 453 Kč

Položka č. 25 GN2723	Mraznička Mraznička Liebherr GN2723 stojící šuplíková, tichý chod 40 dB, digitální ukazatel teploty, plně vnější dveře lze měnit otevírání na levé i pravé, 7 zásuvek vnitřní objem 224 ltr., mikroprocesorové řízení, příkon spotřeba 0,8 kW/24 hodin, napájení 230V/50 Hz, 16 A, 1 kompresor, automatický proces odmrazování, teplotní výkyv 0,9 °C, manuální odmraz., zvukový i optický alarm, dynamické mražení, bílá barva, ergonomická rukojeť, rozsah teplot: mrazicí box -9°C až -18°C, rozměry: šxhvx 600 x 630 x 1644 mm Liebherr GmbH.	1	18 900 Kč	18 900 Kč	22 869 Kč
Položka č. 26 BS-040102-AAA	DNA/RNA UV dekontaminační box Laboratorní DNA/RNA UV box UVC/T-AR Zdroj UV: TUV – 25W; 253.7 nm, ozon-free UV recirkulátor: 25W, účinnost 99% za 1 hod Zdroj bílého světla: TLD - 15W Materiál stěn: plexisklo: polymethylmethacrylát Síla stěn: boční stěny 4 mm, vrchní stěna 8 mm, přední stěna 8 mm Optická prostupnost: 99.99% UV ochranná folie: polymethylmethacrylát, Altuglas EX UV ochrana: 99.90% Časovač UV-expozice: 0 - 24 hod / non-stop Rozměry pracovní plochy: 480 x 650 mm Rozměry přístroje: 690 x 535 x 555 mm Externí zdroj napětí. 230 V; 50/60 Hz; 95W Hmotnost: 26 kg	1	33 000 Kč	33 000 Kč	39 930 Kč
Položka č. 27 FN032	Horkovzdušný sterilizátor Horkovzdušná sušárna 32 ltr. vnitřní objem 32 ltr., rozsah teplot od okolí (+5°C až +250°C, komora je vyrobena z antikorozivního nerezové oceli (304), vnitřní komora bez jakýchkoliv spár, zajištěný oběh vzduchu a uniformitu teploty v rozsahu 0,1°C, PID procesorová kontrola, časovač 1 min.-100 hod. 2 police ve standardu, Vnější rozměry: šxhvx 420 x 560 x 680 mm Vnitřní rozměry: šxhvx 300 x 330 x 330 mm Váha 32 kg, NUVE Co.	1	26 750 Kč	26 750 Kč	32 368 Kč

Nabízená cena je včetně nastěhování, instalace a zaškolení obsluhy.

Dodací doba: 4-5 týdnů

Záruční doba: 24 měsíců

Servisní podmínky: Servisní pokrytí do 48 hodin. KRD s.r.o. v záruční době bezplatně zajistí odstranění veškerých funkčních závad a poškození vzniklých vadou materiálu, konstrukce nebo montáže. Závady způsobené nedodržáním předepsané údržby, užívání nebo neodborného uvedení do provozu nelze uplatnit v rámci záruky. Výrobek je nutné používat v souladu s návodem.

Prohlášení o shodě: Prohlašujeme na svou výlučnou zodpovědnost, že výrobek

Cena bez DPH	992 120 Kč
Sleva	0 Kč
Celkem bez DPH	992 120 Kč
DPH (21%)	208 345 Kč
Celkem včetně DPH	1 200 465 Kč

splňuje požadavky technických předpisů, že výrobek je za podmínek námi určeného použití bezpečný a že jsme přijali veškerá opatření, kterými zabezpečujeme shodu výrobků s techn. Dokumentací a požadavky příslušného nařízení vlády.

Způsob posouzení shody: § 12, (4) a) zák.č.22/1997 Sb. Výrobek je ve shodě s normami el. bezpečnosti. Dále s nařízeními vlády o el. bezpečnosti č. 17/2003 Sb. a EMC č. 616/2006

KRD - obchodní společnost s. r. o.

Pekařská 12 155 00 Praha 5

IC: 26424991

DIC: CZ26424991