

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Písemná zpráva zadavatele

podle § 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Zadavatel: Masarykova univerzita, Žerotínovo nám. 9, 601 77 Brno, IČ: 00216224
zastoupený doc. Ing. Ladislavem Janíčkem, Ph.D., MBA, kvestorem

Veřejná zakázka: PC a periferie - rámcová smlouva 2014

Evidenční číslo: 373830

1. Předmět veřejné zakázky:

Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky PC a periférií pro Masarykovu univerzitu na základě rámcové smlouvy.

Rámcová smlouva je uzavřena s jediným uchazečem s tím, že v ní jsou ve smyslu § 92 odst. 1 písm. a) zákona konkrétně vymezeny veškeré podmínky plnění. Rámcová smlouva je uzavřena na dobu 12 měsíců počínaje podpisem rámcové smlouvy. V této lhůtě bude zadavatel oprávněn zadávat vítěznému uchazeči jednotlivé veřejné zakázky na plnění dílčích dodávek specifikovaných v rámcové smlouvě, a to vždy písemnou Výzvou k poskytnutí plnění, jež je návrhem na uzavření smlouvy a písemným potvrzením této Výzvy uchazečem, jež je přijetím návrhu smlouvy.

Podrobnou technickou specifikaci předmětu veřejné zakázky obsahuje příloha C - Technické podmínky zadávací dokumentace.

2. Cena sjednaná ve smlouvě:

Jedná se o rámcovou smlouvu s jedním uchazečem.

Ceny sjednané ve smlouvě:

Název položky	Nabízený model	Technické parametry	Cena za 1 ks bez DPH
Položka 1			
Monitor základní 21,5" - 23" (OPVK)	21,5" Acer V226HQLBBD		1970
rozlišení 1680x1050 nebo 1920x1080		rozlišení 1920x1080	
VGA+digitální vstup		VGA+digitální vstup DVI	
matná obrazovka		matná obrazovka	
Cena za položku 1 nesmí přesáhnout 3000 Kč bez DPH.		Ano, splněno.	
Položka 2			
Monitor standardní 22" - 23"	22" AOC e2260pda		2740

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

výškově nastavitelný
rozlišení 1680x1050 nebo
1920x1080
VGA+digitální vstup
matná obrazovka

výškově nastavitelný, pivot
rozlišení 1680x1050
VGA+digitální vstup DVI
matná obrazovka

Položka 3

Monitor standardní 24" 16:10

výškově nastavitelný, pivot
IPS/PVA/MVA nebo
obdobná technologie
pozorovací úhly
(horizontálně/vertikálně)
min. 178°/178°
rozlišení 1920x1200
digitální vstup
matná obrazovka
reproduktory

24" Philips 240P4QPYEB/00

výškově nastavitelný, pivot
IPS technologie
pozorovací úhly
(horizontálně/vertikálně)
178°/178°
1920x1200
digitální vstup DisplayPort 1.2,
DVI-D (digital, HDCP); VGA
matná obrazovka
reproduktory, USB hub (4x
USB 2.0)

4830

Položka 4

Monitor 26-28"

rozlišení 2560x1440
IPS/MVA/PVA nebo
obdobná technologie
pozorovací úhly
(horizontálně/vertikálně)
min. 178°/178°
digitální vstup
matná obrazovka
Reproduktory

27" Philips 272C4QPKAB/00

rozlišení 2560x1440
PLS technologie
pozorovací úhly
(horizontálně/vertikálně)
178°/178°
DVI-Dual Link (digitální, HDCP),
DisplayPort, HDMI x 2
matná obrazovka
reproduktory

9450

Položka 5

Základní PC

CPU, Passmark CPU Mark
min. 4600, TDP max. 55 W

PC CS Office A i3-4130

Intel® i3-4130 CPU, Passmark
CPU Mark 4849 TDP 54 W

8500

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Model základní desky

RAM min. 4 GB

HDD min. 500 GB

1 Gb LAN s podporou PXE,
WoL

USB 2.0 6x, USB 3.0 min 2x

Grafická karta integrovaná
na MB nebo CPU, VGA a
digitální výstup
skříň miditower nebo
minitower

Klávesnice, myš

Windows 8 Pro CZ 64 bit
OEM

Hlučnost podle ISO 7779
max 30 dB bez zátěže, 32 dB
při 90 % zátěži CPU

Cena za položku 5 nesmí
překročit 11 tis. Kč bez DPH.

model Asrock H81M-HDS,
BIOS konfigur. MU Asrock

4GB DDR3

500GB SATA3 7200ot.

1 Gb LAN s podporou PXE,
WoL

USB 8x, USB 3.0 4x (z toho 2x
vpředu)

Grafická karta integrovaná v
CPU, VGA a digitální výstup
HDMI a DVI

skříň miditower

Klávesnice USB, myš USB

Windows 8.1 Pro CZ 64 bit
OEM

Hlučnost podle ISO 7779 29 dB
bez zátěže, 31 dB při 90 %
zátěži CPU

Ano, splněno.

Alternativy položky 5

Navíc k základní konfiguraci

DVD-RW mechanika

Navíc k základní konfiguraci

čtečka paměťových karet

zabudovaná v čelním

panelu. Podpora SD, SDHC,

CF, MMC, MS Pro+Duo, xD

DVD-RW mechanika 24x SATA
černá

310

čtečka karet zabudovaná v
čelním panelu 24v1 - podpora
xD,MS, MS Duo, MS Pro, SD,
SDHC, RS MMC, MMC, CF,
CF2,..

80

Položka 6

Rozšiřitelné PC

PC CS Office B i3-4130

6200

CPU, Passmark CPU Mark
min. 4600, TDP max. 55 W

Model základní desky

RAM min. 4 GB

Intel® i3-4130 CPU, Passmark
CPU Mark 4849 TDP 54 W
model Asrock H81M-HDS,
BIOS konfigur. MU Asrock
4GB DDR3

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

HDD min. 500 GB, SATA 3
Grafická karta integrovaná
na MB nebo CPU, VGA a
digitální výstup
1 Gb LAN s podporou PXE,
WoL
USB 6x, z toho min. 2x USB
3.0
skříň miditower nebo
minitower
Klávesnice, myš
Bez OS
Hlučnost podle ISO 7779
max 30 dB bez zátěže, 32 dB
při 90 % zátěži CPU

500GB SATA3 7200ot.
Grafická karta integrovaná v
CPU, VGA a digitální výstup
HDMI a DVI
skříň miditower
USB 8x, USB 3.0 4x (z toho 2x
vpředu)
skříň miditower
Klávesnice USB, myš USB
Bez OS
Hlučnost podle ISO 7779 29 dB
bez zátěže, 31 dB při 90 %
zátěži CPU

Alternativy položky 6

Passmark CPU Mark min.
6800 TDP max. 85 W,
Passmark CPU Mark min.
7400 TDP max. 85 W
Passmark CPU Mark min.
9600 TDP max. 85 W
RAM min. 8 GB
RAM min. 16 GB
HDD min. 1 TB, SATA 3
SSD min. 120GB, SATA 3
SSD min. 256 GB, SATA 3
Navíc k základní konfiguraci
DVD-RW mechanika
Navíc k základní konfiguraci
druhý HDD min. 1 TB, SATA
3
Navíc k základní konfiguraci
Windows 8 CZ 64 bit OEM
Navíc k základní konfiguraci
Windows 8 Pro CZ 64 bit

Navýšení
proti
základnímu
modelu

Intel® i5-4570 CPU, Passmark CPU Mark 6954+ TDP 84 W	1690
Intel® i5-4670 CPU, Passmark CPU Mark 7466+ TDP 84 W	2100
Intel® i7-4770 CPU, Passmark CPU Mark 9800+ TDP 84 W	3800
8GB DDR3	650
16GB DDR3	1950
HDD 1TB, SATA 3	200
SSD 120GB, SATA 3	400
SSD 256GB, SATA 3	1600
DVD-RW mechanika 24x SATA černá	310
druhý HDD 1TB, SATA 3	1160
Windows 8.1 CZ 64 bit OEM	1600
Windows 8.1 Pro CZ 64 bit OEM	2400

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

OEM		
Navíc k základní konfiguraci samostatná grafická karta, min. 1GB, PassMark G3D Mark min. 700	samostatná grafická karta nVidia GT 630, 1GB, PassMark G3D Mark 733	1050
Navíc k základní konfiguraci čtečka paměťových karet zabudovaná v čelním panelu. Podpora SD, SDHC, CF, MMC, MS Pro+Duo, xD	čtečka karet zabudovaná v čelním panelu 24v1 -xD,MS, MS Duo, MS Pro, SD, SDHC, RS MMC, MMC, CF, CF2,...	80
Položka 7		
Malé PC	PC CS Office mini i3-4130	7850
Rozměry (VxŠxH) max. 26 cm x max. 8 cm x max. 26 cm	Rozměry (VxŠxH) 23 cm x 7,8 cm x 22 cm	
Model základní desky	model Asrock B85M-ITX, BIOS konfig. MU Asrock	
HDD min. 500 GB	500GB SATA3 7200ot.	
RAM min. 4 GB	4GB DDR3	
CPU, Passmark CPU Mark min. 4600, TDP max. 55 W	Intel® i3-4130 CPU, Passmark CPU Mark 4849 TDP 54 W	
1 Gb LAN s podporou PXE, WoL	1 Gb LAN s podporou PXE, WoL	
Grafická karta integrovaná na MB nebo CPU, VGA a digitální výstup	Grafická karta integrovaná v CPU, VGA a digitální výstup HDMI a DVI	
USB 6x, z toho min. 2x USB 3.0	USB 8x, z toho 4x USB 3.0 (2 vpředu)	
Klávesnice, myš	Klávesnice USB, myš USB	
Bez OS	Bez OS	
Hlučnost podle ISO 7779 max 31 dB bez zátěže, 35 dB při 90 % zátěži CPU	Hlučnost podle ISO 7779 30 dB bez zátěže, 34 dB při 90 % zátěži CPU	
Alternativy položky 7		Navýšení proti základnímu modelu
Passmark CPU Mark min. 6400 TDP max. 85 W,	Intel® i5-4570S CPU, Passmark CPU Mark 6654+ TDP 65 W	1550

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Passmark CPU Mark min. 7100 TDP max. 85 W RAM min. 8 GB RAM min. 16 GB SSD min. 120 GB, SATA 3 SSD min. 250 GB, SATA 3 Navíc k základní konfiguraci DVD-RW mechanika Navíc k základní konfiguraci čtečka paměťových karet zabudovaná v čelním panelu. Podpora SD, SDHC Navíc k základní konfiguraci Windows 8 CZ 64 bit OEM Navíc k základní konfiguraci Windows 8 Pro CZ 64 bit OEM	Intel® i5-4670S CPU, Passmark CPU Mark 7186+ TDP 65 W 8GB DDR3 16GB DDR3 SSD 120GB, SATA 3 SSD 256GB, SATA 3 DVD-RW mechanika slim SATA černá čtečka karet zabudovaná v čelním panelu, podpora SD, SDHC Windows 8.1 CZ 64 bit OEM Windows 8.1 Pro CZ 64 bit OEM	2100 650 1950 400 1600 390 80 1600 2400
Položka 8		
Myš počítačová rozhraní: USB, kabelová snímání pohybu: optické Ovládací prvky: dvě tlačítka a kolečko s funkcí tlačítka Minimální délka myši: 11cm Minimální délka kabelu: 150 cm Vzhled: jednobarevná černá nebo s odstíny šedé	Myš Trust, optická (16591) rozhraní: USB, kabelová snímání pohybu: optické Ovládací prvky: dvě tlačítka a kolečko s funkcí tlačítka délka myši: 13,5cm délka kabelu: 153 cm jednobarevná černá	80
Položka 9		
Myš počítačová bezdrátová rozhraní: USB, RF technologie snímání pohybu: optické Ovládací prvky: dvě tlačítka a kolečko s funkcí tlačítka Minimální délka myši: 11 cm	A4tech, bezdrátová optická G3-230N-1 rozhraní: USB, RF technologie snímání pohybu: optické Ovládací prvky: dvě tlačítka a kolečko s funkcí tlačítka délka myši: 11,5 cm	180

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

USB přijímač: typu "micro"
nebo "nano", délka včetně
USB konektoru max. 20 mm
Napájení: Jeden nebo dva
AA články
Další: Tlačítko na vypnutí
myši
Vzhled: jednobarevná černá
nebo s odstíny šedé

USB přijímač "nano", délka
včetně USB konektoru 18 mm

Napájení: Jeden AA článek

Tlačítko na vypnutí myši

jednobarevná černá

Položka 10

Myš k notebooku bezdrátová

rozhraní: USB, RF
technologie
snímání pohybu: optické
Ovládací prvky: dvě tlačítka
a kolečko s funkcí tlačítka
Maximální délka myši: 10
cm
USB přijímač: typu "micro"
nebo "nano", délka včetně
USB konektoru max. 20 mm
Napájení: Jeden nebo dva
AA články
Další: Tlačítko na vypnutí
myši
Vzhled: jednobarevná černá
nebo s odstíny šedé

Logitech Wireless Mouse M175 černá

rozhraní: USB, RF technologie

snímání pohybu: optické

Ovládací prvky: dvě tlačítka a
kolečko s funkcí tlačítka

délka myši: 9,7 cm

USB přijímač "nano", délka
včetně USB konektoru 18 mm

Napájení: Jeden AA článek

Tlačítko na vypnutí myši

jednobarevná černá

245

Položka 11

Myš k notebooku bezdrátová BT

rozhraní: Bluetooth
snímání pohybu: optické
Ovládací prvky: dvě tlačítka
a kolečko s funkcí tlačítka
Maximální délka myši: 10
cm

Lenovo ThinkPad Bluetooth Laser Mouse černá

rozhraní: Bluetooth

snímání pohybu: optické-laser
dvě tlačítka a kolečko s funkcí
tlačítka

délka myši: 9,6 cm

720

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Napájení: Dva AA články
Další: Tlačítko na vypnutí
myši
Vzhled: jednobarevná černá
nebo s odstíny šedé

Dva AA články
Tlačítko na vypnutí myši
jednobarevná černá

Položka 12

Klávesnice:

Genius KB-110X USB p.p.

110

Specifikace: Klávesnice pro
PC, připojená kabelem, s
podporou jazyků CZ a EN,
standardní rozmístění
kláves: klávesy Insert,
Delete, Home, End, Page
Up, Page Down a směrové
šipky ve dvou samostatných
blocích, bez dalších
funkčních kláves mezi
těmito bloky, neredukovaná
velikost kláves pravý Shift a
BackSpace, výška klávesy
přes Enter přes dva řádky
kláves, bez přidání funkční
klávesy napravo nebo
nalevo od klávesy pravý
Shift (např. Macro).,
samostatný blok
numerických kláves
Rozhraní: USB, délka kabelu
min 150 cm
Vzhled: černá

Specifikace: Klávesnice pro PC,
připojená kabelem, s
podporou jazyků CZ a EN,
standardní rozmístění kláves:
klávesy Insert, Delete, Home,
End, Page Up, Page Down a
směrové šipky ve dvou
samostatných blocích, bez
dalších funkčních kláves mezi
těmito bloky, neredukovaná
velikost kláves pravý Shift a
BackSpace, výška klávesy přes
Enter přes dva řádky kláves,
bez přidání funkční klávesy
napravo nebo nalevo od
klávesy pravý Shift (např.
Macro)., samostatný blok
numerických kláves

Rozhraní: USB, délka kabelu
193 cm

Vzhled: černá

Položka 13

Sada bezdrátová klávesnice + myš

**Sada Logitech Wireless
Combo MK520**

910

rozhraní: USB, RF
technologie
USB přijímač: typu "micro"
nebo "nano", délka včetně
USB konektoru max. 20 mm

rozhraní: USB, RF
technologie
USB přijímač: typu "nano",
délka včetně USB
konektoru 18 mm

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Specifikace klávesnice:
Klávesnice pro PC, s
podporou jazyků CZ a EN,
standardní rozmístění
kláves: klávesy Insert,
Delete, Home, End, Page
Up, Page Down a směrové
šipky ve dvou samostatných
blocích, bez dalších
funkčních kláves mezi
těmito bloky, neredukovaná
velikost klávesy pravý Shift a
bez přidané funkční klávesy
napravo nebo nalevo od
klávesy pravý Shift (např.
Macro)., samostatný blok
numerických kláves
Myš: snímání pohybu:
optické
Myš: ovládací prvky: dvě
tlačítka a kolečko s funkcí
tlačítka
Myš: minimální délka: 11 cm
Myš: napájení: jedna nebo
dva AA články
Další: tlačítko pro vypnutí u
myši
Vzhled: jednobarevná černá
nebo s odstíny šedé

Položka 14

USB flash disk 1

Provedení: vysunovací
konektor, s poutkem
Rozhraní: min. USB 3.0,
plnohodnotný konektor
Rychlost při zápisu: min. 15
MB/s u velkých souborů

Kapacita 1: 8 GB

Specifikace klávesnice:
Klávesnice pro PC, s
podporou jazyků CZ a EN,
standardní rozmístění
kláves: klávesy Insert,
Delete, Home, End, Page
Up, Page Down a směrové
šipky ve dvou
samostatných blocích, bez
dalších funkčních kláves
mezi těmito bloky,
neredukovaná velikost
klávesy pravý Shift a bez
přidané funkční klávesy
napravo nebo nalevo od
klávesy pravý Shift (např.
Macro)., samostatný blok
numerických kláves

Myš: snímání pohybu:
optické

dvě tlačítka a kolečko s
funkcí tlačítka

Myš: délka: 11,2 cm

Myš: napájení: jeden AA
článek

Další: tlačítko pro vypnutí u
myši

jednobarevná černá

vysunovací konektor, s
poutkem

USB 3.0, plnohodnotný
konektor

Rychlost při zápisu: 15+
MB/s u velkých souborů

Kingston DataTraveler
Ultimate 3.0 G3 32GB USB 3.0
flashdisk, 150/70MB/s

32GB

600

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Kapacita 2: 16 GB	Kingston DataTraveler Ultimate 3.0 G3 32GB USB 3.0 flashdisk, 150/70MB/s	32GB	600
Kapacita 3: 32 GB	Kingston DataTraveler Ultimate 3.0 G3 32GB USB 3.0 flashdisk, 150/70MB/s	32GB	600
Kapacita 4: 64 GB	Kingston DataTraveler Ultimate 3.0 G3 64GB USB 3.0 flashdisk, 150/70MB/s	64GB	1060
Kapacita 5: 128 GB	Kingston DataTraveler Ultimate 3.0 G3 128GB USB 3.0 flashdisk, 150/70MB/s	128GB	2120

Položka 15

USB flash disk 2

Provedení: pogumovaný povrch, s krytkou konektoru, s poutkem
Rozhraní: min. USB 3.0, plnohodnotný konektor
Rychlost při zápisu: min. 15 MB/s u velkých souborů

pogumovaný povrch, s krytkou konektoru, s poutkem
Rozhraní: USB 3.0, plnohodnotný konektor
Rychlost při zápisu: 15+ MB/s u velkých souborů

Kapacita 1: 8 GB	Patriot Supersonic Boost 16GB USB3.0 flashdisk, čt.90MB/s, zápis 30MB/s, nárazu/vodě odolný	16 GB	350
Kapacita 2: 16 GB	Patriot Supersonic Boost 16GB USB3.0 flashdisk, čt.90MB/s, zápis 30MB/s, nárazu/vodě odolný	16 GB	350
Kapacita 3: 32 GB	Corsair Flash Voyager USB 3.0 32GB;gumový povrch,nárazu a voděodolný,200/40MB/s	32GB	540
Kapacita 4: 64 GB	Corsair Flash Voyager USB 3.0 64GB;gumový povrch,nárazu a voděodolný,190/55MB/s	64GB	1030
Kapacita 5: 128 GB	Corsair Flash Voyager USB 3.0 128GB;gumový povrch,nárazu a voděodolný,190/60MB/s	128GB	1850

Položka 16

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Externí disk 2,5"			
Formát disku: 2,5"		Formát disku: 2,5"	
Rozhraní: USB 3.0		Rozhraní: USB 3.0	
Napájení: Přes USB		Napájení: Přes USB	
Kapacita 1: 500 GB	Samsung externí HDD M3 Portable 2.5" 500GB, USB3, černý	500 GB	1000
Kapacita 2: 1 TB	Samsung externí HDD M3 Portable 2.5" 1TB, USB3, černý	1 TB	1410
Kapacita 3: 2 TB	Samsung externí HDD M3 Portable 2.5" 2TB, USB3, černý	2 TB	2310
Položka 17			
Externí disk 3,5"			
Formát disku: 3,5"		Formát disku: 3,5"	
Rozhraní: USB 3.0		Rozhraní: USB 3.0	
Kapacita 1: 1 TB	Verbatim externí 3,5" HDD 1TB Store' n 'Save, USB 3.0, černý	1 TB	1700
Kapacita 2: 2 TB	Samsung externí HDD D3 Station 3.5" 2TB, USB 3.0, černý	2 TB	1780
Kapacita 3: 3 TB	Samsung externí HDD D3 Station 3.5" 3TB, USB 3.0, černý	3 TB	2420

3. Zvolený druh zadávacího řízení:

nadlimitní otevřené řízení na uzavření rámcové smlouvy s jedním uchazečem

4. Identifikační údaje vybraného uchazeče:

C SYSTEM CZ a.s., Brno - Židenice, Otakara Ševčíka 840/10, PSČ 636 00, IČ 27675645

5. Odůvodnění výběru nejvhodnější nabídky:

Na základě výsledku posouzení nabídek předložených uchazeči,

- jejichž nabídky nebyly komisí pro otevírání obálek s nabídkami vyřazeny, a kteří nebyli zadavatelem následně vyloučeni z další účasti v zadávacím řízení,
- kteří prokázali splnění kvalifikačních předpokladů a nebyli tedy vyřazeni a následně zadavatelem vyloučeni,

Veřejná zakázka

„PC a periferie - rámcová smlouva 2014“

Pisemná zpráva zadavatele

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

- jejichž nabídky nebyly hodnotící komisí při jejich posouzení vyřazeny, a kteří nebyli zadavatelem následně vyloučeni z další účasti v zadávacím řízení,

provedla hodnotící komise hodnocení nabídek podle základního hodnotícího kritéria nejnížší nabídková cena bez DPH.

Výsledky hodnocení nabídek, z něhož je zřejmé pořadí nabídek**1. C SYSTEM CZ a.s.**

sídlo: Brno - Židenice, Otakara Ševčíka 840/10, PSČ 636 00

IČ: 27675645

Nabídková cena:

11.766.900,- Kč (bez DPH)

4. FLAME System s.r.o.

sídlo: Ostrava - Mariánské Hory, Mojžírovců 200/8, PSČ 709 00

IČ: 26846888

Nabídková cena:

13.497.850,- Kč (bez DPH)

3. M Computers s.r.o.

sídlo: Dačice III, B. Smetany 206, PSČ 380 01

IČ: 26042029

Nabídková cena:

14.169.480,- Kč (bez DPH)

Na základě uvedených výsledků hodnocení těchto nabídek se zadavatel v souladu s doporučením hodnotící komise rozhodl vybrat jako nejvhodnější nabídku na plnění veřejné zakázky – uzavření rámcové smlouvy - nabídku uchazeče C SYSTEM CZ a.s.

6. Jaká část veřejné zakázky má být plněna prostřednictvím subdodavatele:

Zadavateli není známo, zda bude plněna nějaká část plnění pomocí subdodavatele.

7. Identifikační údaje všech uchazečů a jejich nabídkové ceny:

Pořadové číslo nabídky	1
Obchodní firma / název	M Computers s.r.o.
Sídlo / místo podnikání / trvalý pobyt	Dačice III, B. Smetany 206, PSČ 380 01
IČ	260 42 029
Nabídková cena	14.169.480,- Kč bez DPH

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Pořadové číslo nabídky	2
Obchodní firma / název	C SYSTEM CZ a.s.
Sídlo / místo podnikání / trvalý pobyt	Brno - Židenice, Otakara Ševčíka 840/10, PSČ 636 00
IČ	27675645
Nabídková cena	11.766.900,- Kč bez DPH

Pořadové číslo nabídky	3
Obchodní firma / název	AutoCont CZ a.s.
Sídlo / místo podnikání / trvalý pobyt	Hornopolská 3322/34, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
IČ	476 76 795
Nabídková cena	13.072.100,- Kč bez DPH

Pořadové číslo nabídky	4
Obchodní firma / název	FLAME System s.r.o.
Sídlo / místo podnikání / trvalý pobyt	Ostrava - Mariánské Hory, Mojmírovců 200/8, PSČ 709 00
IČ	26846888
Nabídková cena	13.497.850,- Kč bez DPH

Pořadové číslo nabídky	5
Obchodní firma / název	COMIMPEX spol. s r.o.
Sídlo / místo podnikání / trvalý pobyt	Brno, Haškova 153/17, PSČ 638 00
IČ	469 72 439
Nabídková cena	12.728.400,- Kč bez DPH

Pořadové číslo nabídky	6
Obchodní firma / název	Z + M Partner, spol. s r.o.
Sídlo / místo podnikání / trvalý pobyt	Ostrava - Moravská Ostrava, Valchařská 3261/17, PSČ 702 00
IČ	26843935
Nabídková cena	13.577.534,25 Kč bez DPH

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

8. Identifikační údaje vyloučených zájemců či uchazečů a odůvodnění jejich vyloučení:

- Z + M Partner, spol. s r.o., Ostrava - Moravská Ostrava, Valchařská 3261/17, PSČ 702 00, IČ 26843935
Odůvodnění:

Uchazeč neprokázal technické kvalifikační předpoklady v rozsahu vyžadovaném zadávacími podmínkami.

Hodnotící komise zjistila, že pouze 2 z 6 předložených dodávek prokazují splnění technických kvalifikačních předpokladů v souladu s požadavky zadavatele (dodávky č. 2 a č. 3). Zadavatel však vyžadoval doložení minimálně 6 významných dodávek. Uchazeč byl vyzván k předložení dalších dokladů prokazujících splnění kvalifikace, ve výzvě byly uvedeny i zjištění komise ohledně nedostatečnosti konkrétních předložených dokladů.

Uchazeč sice předložil další doklady k prokázání kvalifikace, avšak ani tyto nepostačují ke splnění zadavatelem požadovaných 6 významných dodávek v souladu s požadavky zadávacích podmínek a zákona (podrobně viz další odstavec).

Hodnotící komise zjistila, že dodávku č. 6 uchazeč vysvětlil, dodávky č. 1, 4 a 5 nahradil jinými. Komise konstatovala, že nově doložené dodávky č. 4 a 5 splňují požadavky zadávacích podmínek.

U nově doložené dodávky č. 1 však komise konstatovala nesplnění požadavků zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen ZVZ). Prokázání významných dodávek uskutečněných veřejnému zadavateli (tj. u dodávky č. 1 Ministerstvu vnitra ČR) lze dle §56 odst. 1 písm. a) doložit pouze osvědčením. Uchazeč však předložil čestné prohlášení a kopii smlouvy. Dodatečně předložené doklady se vztahují k jiné veřejné zakázce, než původně předložené osvědčení objednatele, a nesplňují tedy požadavky stanovené zákonem na prokázání technických kvalifikačních předpokladů.

Hodnotící komise zjistila, že pouze 5 předložených dodávek prokazuje splnění technických kvalifikačních předpokladů v souladu s požadavky zadavatele. Zadavatel však vyžadoval doložení minimálně 6 významných dodávek.

- AutoCont CZ a.s., Hornopolská 3322/34, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČ 476 76 795
Odůvodnění:

Zadavatel stanovil v zadávacích podmínkách, v přílohách zadávací dokumentace, závazné vzory návrhu smlouvy, přílohy č. 1 a přílohy C.

Dne 26. 3. 2014 rozhodl zadavatel upravit zadávací podmínky, za tímto účelem vydal dodatečnou informaci č. 1 a zároveň v ní přiměřeně prodloužil lhůtu pro podání nabídek. Přílohou dodatečné informace byla aktualizovaná znění návrhu smlouvy a příloh č. 1 a C.

Zadavatel v dodatečné informaci č. 1 zároveň výslovně stanovil povinnost použití těchto aktualizovaných dokumentů:

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

„Uchazeči jsou povinni pro zpracování nabídky použít této upravené aktuální smlouvy. V případě předložení původního znění návrhu smlouvy bude nabídka vyřazena pro nesplnění požadavků zadavatele uvedených v zadávacích podmínkách.“

Uchazeč přesto v nabídce uvedl původní návrh smlouvy. Nabídka uchazeče byla vyřazena pro nesplnění požadavků zadavatele.

- COMIMPEX spol. s r.o, Brno, Haškova 153/17, PSČ 638 00, IČ 469 72 439

Odůvodnění:

Zadavatel stanovil v zadávacích podmínkách, v přílohách zadávací dokumentace, závazné vzory návrhu smlouvy, přílohy č. 1 a přílohy C.

Dne 26. 3. 2014 rozhodl zadavatel upravit zadávací podmínky, za tímto účelem vydal dodatečnou informaci č. 1 a zároveň v ní přiměřeně prodloužil lhůtu pro podání nabídek. Přílohou dodatečné informace byla aktualizovaná znění návrhu smlouvy a příloh č. 1 a C.

Zadavatel v dodatečné informaci č. 1 zároveň výslovně stanovil povinnost použití těchto aktualizovaných dokumentů:

„Uchazeči jsou povinni pro zpracování nabídky použít této upravené aktuální smlouvy. V případě předložení původního znění návrhu smlouvy bude nabídka vyřazena pro nesplnění požadavků zadavatele uvedených v zadávacích podmínkách.“

A dále:

„Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností zadavatel jako přílohu této dodatečné informace uveřejňuje upravené znění přílohy č. 1 návrhu smlouvy a přílohy C zadávací dokumentace. Uchazeči jsou povinni pro zpracování nabídky použít tyto upravené aktuální přílohy. V případě předložení původního znění přílohy bude nabídka vyřazena pro nesplnění požadavků zadavatele uvedených v zadávacích podmínkách.“

Uchazeč přesto v nabídce uvedl původní návrh smlouvy a původní znění přílohy C.

Uchazeč dále v rozporu se zadávacími podmínkami nepřiložil přílohu č. 1 k návrhu smlouvy.

Nabídka uchazeče byla vyřazena pro nesplnění požadavků zadavatele.

9. Odůvodnění vyloučení uchazečů s mimořádně nízkou nabídkovou cenou:

-

10. Důvod použití jednacího řízení s uveřejněním či jednacího řízení bez uveřejnění (byla-li taková možnost využita):

-

11. Důvod zrušení zadávacího řízení (bylo-li zadávací řízení zrušeno):

-



INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ



EVROPSKÁ UNIE
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI



V Brně dne 18. 06. 2014

.....
doc. Ing. Ladislav Janíček, Ph.D., MBA
kvestor