

„Dodávka sanitárního vybavení pro projekt CARLA“

pro projekt s názvem „Centrum podpory humanitních věd - CARLA“,
reg. č. projektu CZ.1.05/4.1.00/04.0196

Zadávací dokumentace - část C

1. 1. SPECIFIKACE A TECHNICKÉ PODMÍNKY

1. 2. PŮDORYSNÉ SCHÉMA

zadávací dokumentace veřejné zakázky „Dodávka sanitárního vybavení pro projekt CARLA“
část C - Příloha 1. – Specifikace a technické podmínky

OBSAH

1.1. Specifikace a technické podmínky			
č.p.	označení	popis	číslo strany
001	EL1	Elektrický osoušeč rukou	1
002	Z1_P	Zásobník papírových ručníků	2
003	D1_P	Dávkovač pěnového mýdla nástěnný	3
004	D2_N	Dávkovač pěnového mýdla na desku	4
005	O1_N	Opadkový koš nástěnný	5
006	O1_P	Opadkový koš nástěnný, s víkem	6
007	O2_N	Opadkový koš nástěnný s víkem	7
008	O3	Opadkový koš pod desku	8
009	H1_N	Zásobník na hygienické sáčky	9
010	H1_P	Zásobník na hygienické sáčky	10
011	H2_N	Zásobník toaletního papíru	11
012	H2_P	Zásobník toaletního papíru	12
013	H3	Háček na oděvy nástěnný	13
014	H4_N	WC souprava nástěnná	14
015	H4_P	WC souprava nástěnná	15
016	HPP	Přebalovací pult	16
1.2. Rozmístění prvků - půdorysné schéma			
a.1		Schéma rozmístění - půdorys 1.NP v budově A	17
a.2		Schéma rozmístění - půdorys 2-4.NP v budově A	18
b2.1		Schéma rozmístění - půdorys 1.NP v budově B2	19
b2.2		Schéma rozmístění - půdorys 2-4.NP v budově B2	20
b2.3		Schéma rozmístění - půdorys 5.NP v budově B2	21

Elektrický osoušeč rukou

EL1

Rozšířený popis, rozměry, materiálové provedení:

Rozšířený popis:

Ekologický, hygienický, vysokorychlostní elektrický osoušeč rukou v ergonomickém tvaru jednoduchého čistého designu, s velkým prostorem pro vložení obou rukou, pro rychlé a účinné osušení rukou z obou stran za 10-15 sekund.

S bezdotykovým ovládáním, vzduch je ovládaný infračervenými senzory, s automatickým vypnutím po 20-30 sekundách.

Sušení rukou vysokorychlostními proudy vzduchu (min. 350km/h, max.690km/h).

Včetně HEPA filtrů pro osušení rukou čistým vzduchem bez bakterií a virů. Pro bezúdržbový provoz.

S krytím proti vodě min. IP 35.

Pro kotvení bude používán výhradně materiál s antikorozi povrchovou úpravou! Pohledově skryté kotvení.

Rozměry:


Šířka cca 300mm (max. 310mm), hloubka cca 220mm (max.250mm), výška cca 650mm (max.700mm).

Materiálové provedení:

ABS plast, odolný proti vandalismu, včetně antibakteriální úpravy celého osoušeče.

Barva šedá, případně imitace nerez. Barva bude odsouhlasena AD na základě vzorkování.

Vzorové vyobrazení:



TEXTOVÁ ČÁST

Zásobník papírových ručníků

Z1_P

Rozšířený popis, rozměry, materiálové provedení:

Rozšířený popis:

Zásobník papírových ručníků na role se středovým odvíjením, pro použití ručníků o max. průměru 19 cm, jednoduchého tvaru, čistého designu. Vybavený průhledným plastovým průzorem umožňujícím kontrolu množství ručníků. Uzamykatelný klíčkem.

Pro kotvení bude používán výhradně materiál s antikorozi povrchovou úpravou! Pohledově skryté kotvení.

Rozměry:

Šířka cca 230mm (max. 250mm), hloubka cca 230mm (max.250mm), výška cca 350mm (max.370mm).

Materiálové provedení:

ABS plast, odolný proti vandalismu.

Barva bílá/černá. Barva bude odsouhlasena AD na základě vzorkování.

Barva všech sanitárních doplňků umístěných v jedné místnosti musí být stejná!

Vzorové vyobrazení:



TEXTOVÁ ČÁST

Dávkovač pěnového mýdla nástěnný

D1_P

Rozšířený popis, rozměry, materiálové provedení:

Rozšířený popis:

Dávkovač pěnového mýdla. Jednoduchý čistý design. Uzamykatelný klíčkem.

Pro kotvení bude používán výhradně materiál s antikorozní povrchovou úpravou! Pohledově skryté kotvení.

Rozměry:

Šířka cca 110mm (max. 115mm), hloubka cca 110mm (max.115mm), výška cca 200mm (max.220mm).
Objem 500 ml.

Materiálové provedení:

ABS plast. Barva bílá/černá. Barva bude odsouhlasena AD na základě vzorkování.

Barva všech sanitárních doplňků umístěných v jedné místnosti musí být stejná!

Vzorové vyobrazení:



TEXTOVÁ ČÁST

Dávkovač pěnového mýdla na desku

D2_N

Rozšířený popis, rozměry, materiálové provedení:

Rozšířený popis:

Dávkovač pěnového mýdla k zabudování do desky jednoduchého čistého designu. Dávkovač musí respektovat velikost otvoru připraveného v umyvadlové desce (Ø28mm) a sílu desky (40mm). Včetně plastové nádoby pod deskou. Pro přímé plnění mýdla (nad deskou). Max. váha dávkovače vč. plného zásobníku mýdla max.3,1kg. Pro kotvení bude používán výhradně materiál s antikorozní povrchovou úpravou! Pohledově skryté kotvení.

Rozměry:

Průměr těla cca 40mm (max.50mm), délka dávkovacího ramínka cca 60mm (min.55mm), výška cca 160mm (min.150mm). Objem cca 500ml.


Materiálové provedení:

Celá vnitřní konstrukce dávkovače (funkční části) musí být vyrobena z nekorodujícího materiálu (např. mosaz, plast).

Povrchová úprava - chrom, případně imitace nerez.

Barva všech sanitárních doplňků umístěných v jedné místnosti musí být stejná! Dávkovač jako jediná výjimka může mít stejnou povrchovou úpravu jako umyvadlové baterie.

Vzorové vyobrazení:



TEXTOVÁ ČÁST

Odpadkový koš nástěnný

O1_N

Rozšířený popis, rozměry, materiálové provedení:

Rozšířený popis:

Odpadkový koš nástěnný o objemu 25l. S úchyty pro uchycení vkládacího plastového pytle, pro snadnou výměnu plastových pytlů.

Pro kotvení bude používán výhradně materiál s antikorozní povrchovou úpravou! Pohledově skryté kotvení.

Rozměry:


Šířka cca 350mm (max. 400mm), hloubka cca 150mm (max.170mm), výška cca 450mm (max.550mm).
Objem 25 l.

Materiálové provedení:

Nerez.

Barva všech sanitárních doplňků umístěných v jedné místnosti musí být stejná!

Vzorové vyobrazení:



TEXTOVÁ ČÁST

Odpadkový koš nástěnný

O1_P

Rozšířený popis, rozměry, materiálové provedení:

Rozšířený popis:

Odpadkový koš nástěnný o objemu 25l. S úchyty pro uchycení vkládacího plastového pytle, pro snadnou výměnu plastových pytlů. S víkem.

Pro kotvení bude používán výhradně materiál s antikorozní povrchovou úpravou! Pohledově skryté kotvení.

Rozměry:

Šířka cca 380mm (max. 400mm), hloubka cca 280mm (max.300mm), výška cca 625mm (max.650mm).

Objem 25 l.

Materiálové provedení:

Plast, odolný proti vandalismu.

Barva bílá/černá. Barva bude odsouhlasena AD na základě vzorkování.

Barva všech sanitárních doplňků umístěných v jedné místnosti musí být stejná!

Vzorové vyobrazení:



TEXTOVÁ ČÁST

Odpadkový koš nástěnný s víkem

O2_N

Rozšířený popis, rozměry, materiálové provedení:

Rozšířený popis:

Odpadkový koš hygienický nástěnný o objemu cca 4l, s víkem. S úchyty pro uchycení vkládacího plastového pytle, pro snadnou výměnu plastových pytlů. Lehce vyprázdnitelný a čistitelný.

Pro kotvení bude používán výhradně materiál s antikorozní povrchovou úpravou! Pohledově skryté kotvení.

Rozměry:

Šířka cca 200mm (max. 220mm), hloubka cca 100mm (max.125mm), výška cca 250mm (max.280mm).
Objem cca 4 l.

Materiálové provedení:

Nerez.

Barva všech sanitárních doplňků umístěných v jedné místnosti musí být stejná!

Vzorové vyobrazení:



TEXTOVÁ ČÁST

Odpadkový koš pod umyvadlovou desku

O3

Rozšířený popis, rozměry, materiálové provedení:

Rozšířený popis:

Odpadkový koš pod umyvadlovou desku o objemu cca 18l, se samozavíracím výklopným víkem na čelní stěně. S vnitřním drátěným košem, pro snadnou výměnu plastových pytlů. Lehce vyprázdnitelný a čistitelný. Uzamykatelný klíčkem.

Odpadkový koš pod desku bude dodán včetně atypické zámečnické konstrukce pro vynesení koše. Koš nebude kotven do umyvadlové desky. Zámečnická konstrukce bude tvořena podélným ocelovým prvkem (uzavřeným profilem), na celou délku umyvadlové desky, kotveným do stran niky, ve které je umístěna umyvadlová deska. Uprostřed bude jeden nebo dva příčné ocelové prvky (uzavřené profily). Odpadkový koš bude kotven uprostřed délky umyvadlové desky. Celá zámečnická konstrukce bude pohledově skrytá za připraveným pohledovým "ukončujícím nosem" výšky cca 40mm. Přesný tvar konstrukce je nutno navrhnout po zaměření skutečného stavu na stavbě a dle koordinace s rozvody instalací a mýdelníček. Odpadkový koš bude kotven zespodu. Pro kotvení bude používán výhradně materiál s antikorozní povrchovou úpravou! Pohledově skryté kotvení.

Rozměry:

Šířka cca 280mm (max. 300mm), hloubka cca 300mm (max.350mm), výška cca 450mm (max.500mm).

Maximální rozměry je nutno před dodávkou ověřit na stavbě po zaměření reálných rozměrů umyvadlových desek.

Objem cca 18 l.

Materiálové provedení:

Nerez.

Barva všech sanitárních doplňků umístěných v jedné místnosti musí být stejná!

Materiálové provedení zámečnické konstrukce - pozink.

Vzorové vyobrazení:

PŮDORYS



ŘEZ



TEXTOVÁ ČÁST

Zásobník na hygienické sáčky

H1_N

Rozšířený popis, rozměry, materiálové provedení:

Rozšířený popis:

Zásobník na hygienické plastové sáčky. Pro cca 50ks plastových sáčků.

Pro kotvení bude používán výhradně materiál s antikorozi povrchovou úpravou! Pohledově skryté kotvení.

Rozměry:


Šířka cca 100mm (max. 120mm), hloubka cca 30mm (max.40mm), výška cca 135mm (max.150mm).

Materiálové provedení:

Nerez.

Barva všech sanitárních doplňků umístěných v jedné místnosti musí být stejná!

Vzorové vyobrazení:



TEXTOVÁ ČÁST

Zásobník na hygienické sáčky

H1_P

Rozšířený popis, rozměry, materiálové provedení:

Rozšířený popis:

Zásobník na hygienické plastové sáčky. Pro cca 50ks plastových sáčků.

Pro kotvení bude používán výhradně materiál s antikorozní povrchovou úpravou! Pohledově skryté kotvení.

Rozměry:


Šířka cca 100mm (max. 120mm), hloubka cca 30mm (max.40mm), výška cca 135mm (max.150mm).

Materiálové provedení:

Plast. Barva bílá/černá. Barva bude odsouhlasena AD na základě vzorkování.

Barva všech sanitárních doplňků umístěných v jedné místnosti musí být stejná!

Vzorové vyobrazení:



TEXTOVÁ ČÁST

Zásobník toaletního papíru

H2_N

Rozšířený popis, rozměry, materiálové provedení:

Rozšířený popis:

Zásobník toaletního papíru pro dávkování po jednotlivých útržcích ze středu návínu.

Hygienické dávkování díky podavači jednotlivých útržků, role toaletního papíru je zcela krytá, dávkování po jednotlivých útržcích.

Odolný ve vysoce vytižených a náročných prostředích. Jednoduchého tvaru, čistého designu.

Vybavený průhledným plastovým průzorem umožňujícím kontrolu množství toaletního papíru. Uzamykatelný klíčkem.

Pro kotvení bude používán výhradně materiál s antikorozní povrchovou úpravou! Pohledově skryté kotvení.

Rozměry:

Šířka cca 220mm (max. 280mm), hloubka cca 160mm (max.180mm), výška cca 220mm (max.280mm).

Materiálové provedení:

Nerez.

Barva všech sanitárních doplňků umístěných v jedné místnosti musí být stejná!

Vzorové vyobrazení:



TEXTOVÁ ČÁST

Zásobník toaletního papíru

H2_P

Rozšířený popis, rozměry, materiálové provedení:

Rozšířený popis:

Zásobník toaletního papíru pro dávkování po jednotlivých útržcích ze středu návinu.

Hygienické dávkování díky podavači jednotlivých útržků, role toaletního papíru je zcela krytá, dávkování po jednotlivých útržcích.

Odolný ve vysoce vytižených a náročných prostředích. Jednoduchého tvaru, čistého designu.

Vybavený průhledným plastovým průzorem umožňujícím kontrolu množství toaletního papíru. Uzamykatelný klíčkem.

Pro kotvení bude používán výhradně materiál s antikorozní povrchovou úpravou! Pohledově skryté kotvení.

Rozměry:

Šířka cca 220mm (max. 280mm), hloubka cca 160mm (max.180mm), výška cca 220mm (max.280mm).

Materiálové provedení:

ABS plast. Barva bílá/černá. Barva bude odsouhlasena AD na základě vzorkování.

Barva všech sanitárních doplňků umístěných v jedné místnosti musí být stejná!

Vzorové vyobrazení:



TEXTOVÁ ČÁST

Háček dvojitý na oděvy nástěnný

H3

Rozšířený popis, rozměry, materiálové provedení:

Rozšířený popis:

Háček na oděvy nástěnný, dvojitý, s roznášecí základnou.

Pro kotvení bude používán výhradně materiál s antikorozní povrchovou úpravou! Kotvení musí být provedeno na nosnost min.50kg. Pohledově skryté kotvení.

Rozměry:

Průměr cca 60mm, vyložení cca 60mm.

Materiálové provedení:

Nerez.

Barva všech sanitárních doplňků umístěných v jedné místnosti musí být stejná!

Vzorové vyobrazení:



TEXTOVÁ ČÁST

WC souprava nástěnná

H4_N

Rozšířený popis, rozměry, materiálové provedení:

Rozšířený popis:

Držák WC štětky nástěnný vč. WC štětky. S vloženým plastovým držákem, s možností samostatného vyjmutí. Pro kotvení bude používán výhradně materiál s antikorozní povrchovou úpravou! Pohledově skryté kotvení.

Rozměry:


Šířka cca 100mm (max. 120mm), hloubka cca 100mm (max.120mm), výška cca 360mm (max.400mm).

Materiálové provedení:

Nerez.

Barva všech sanitárních doplňků umístěných v jedné místnosti musí být stejná!

Vzorové vyobrazení:



TEXTOVÁ ČÁST

WC souprava nástěnná

H4_P

Rozšířený popis, rozměry, materiálové provedení:

Rozšířený popis:

Držák WC štětky nástěnný vč. WC štětky.

Pro kotvení bude používán výhradně materiál s antikorozní povrchovou úpravou! Pohledově skryté kotvení.

Rozměry:

Šířka cca 100mm (max. 120mm), hloubka cca 100mm (max.120mm), výška cca 400mm (max.450mm).

Materiálové provedení:

Nerez + plast v bílé/černé barvě. Barva bude odsouhlasena AD na základě vzorkování.

Barva všech sanitárních doplňků umístěných v jedné místnosti musí být stejná!

Vzorové vyobrazení:



TEXTOVÁ ČÁST

Přebalovací pult

HPP

Rozšířený popis, rozměry, materiálové provedení:

Rozšířený popis:

Přebalovací pult závěsný, nástěný, skládací, nosnost min 15kg.

S vybavením bezpečnostními popruhy, zásobníky na hyg. podložky a hyg. pytlíky. Splňuje normu EN 12221-1.
Pro kotvení bude používán výhradně materiál s antikorozní povrchovou úpravou!

Rozměry:

min. 450x850mm.

Materiálové provedení:

Materiál plastový s antibakteriálním povrchem.






Barva bílá/černá. Barva bude odsouhlasena AD na základě vzorkování.

Barva všech sanitárních doplňků umístěných v jedné místnosti musí být stejná!


Vzorové vyobrazení:



SCHÉMA ROZMÍSTĚNÍ SANITÁRNÍHO VYBAVENÍ V BUDOVĚ A V 1.NP

-  ELEKTRICKÝ OSOUŠEČ RUKOU
-  ODPADKOVÝ KOŠ NÁSTĚNNÝ
-  ZÁSOBNÍK TOALETNÍHO PAPÍRU
-  WC SOUPRAVA NÁSTĚNNÁ
-  ZÁSOBNÍK NA HYGIENICKÉ SÁČKY +
ODPADKOVÝ KOŠ NÁSTĚNNÝ S VÍKEM

BUDOVA A - 1.NP - WC MUŽI - A.N01.022



BUDOVA A - 1.NP - WC ŽENY - A.N01.004









SCHÉMA ROZMÍSTĚNÍ SANITÁRNÍHO VYBAVENÍ V BUDOVĚ A V 2.-4.NP

-  ELEKTRICKÝ OSOUŠEČ RUKOU
-  ODPADKOVÝ KOŠ NÁSTĚNNÝ
-  ZÁSOBNÍK TOALETNÍHO PAPIRU
-  WC SOUPRAVA NÁSTĚNNÁ
-  ZÁSOBNÍK NA HYGIENICKÉ SÁČKY + ODPADKOVÝ KOŠ NÁSTĚNNÝ S VÍKEM

BUDOVA A - 2.-4.NP - WC MUŽI - A.N02.002
A.N03.002
A.N04.002

BUDOVA A - 2.-4.NP - WC ŽENY - A.N02.004
A.N03.004
A.N04.004











SCHÉMA ROZMÍSTĚNÍ SANITÁRNÍHO VYBAVENÍ V BUDOVĚ B2 V 1.NP

-  ELEKTRICKÝ OSOUŠEČ RUKOU
-  ODPADKOVÝ KOŠ NÁSTĚNNÝ
-  ODPADKOVÝ KOŠ POD DESKU
-  ZÁSOBNÍK TOALETNÍHO PAPÍRU
-  WC SOUPRAVA NÁSTĚNNÁ
-  ZÁSOBNÍK NA HYGIENICKÉ SÁČKY + ODPADKOVÝ KOŠ NÁSTĚNNÝ S VÍKEM

BUDOVA B2 - 1.NP - WC ŽENY - B2.N01.008 + WC MUŽI - B2.N01.005










SCHÉMA ROZMÍSTĚNÍ SANITÁRNÍHO VYBAVENÍ V BUDOVĚ B2 V 2.-4.NP

-  ELEKTRICKÝ OSOUŠEČ RUKOU
-  ODPADKOVÝ KOŠ NÁSTĚNNÝ
-  ODPADKOVÝ KOŠ POD DESKU
-  ZÁSOBNÍK TOALETNÍHO PAPÍRU
-  WC SOUPRAVA NÁSTĚNNÁ
-  ZÁSOBNÍK NA HYGIENICKÉ SÁČKY + ODPADKOVÝ KOŠ NÁSTĚNNÝ S VÍKEM

BUDOVA B2 - 2.-4.NP

- WC ŽENY - B2.N02.005 + WC MUŽI - B2.N02.003
- WC ŽENY - B2.N03.005 + WC MUŽI - B2.N03.003
- WC ŽENY - B2.N04.005 + WC MUŽI - B2.N04.003










SCHÉMA ROZMÍSTĚNÍ SANITÁRNÍHO VYBAVENÍ V BUDOVĚ B2 V 5.NP

-  ELEKTRICKÝ OSOUŠEČ RUKOU
-  ODPADKOVÝ KOŠ NÁSTĚNNÝ
-  ODPADKOVÝ KOŠ POD DESKU
-  ZÁSOBNÍK TOALETNÍHO PAPÍRU
-  WC SOUPRAVA NÁSTĚNNÁ
-  ZÁSOBNÍK NA HYGIENICKÉ SÁČKY + ODPADKOVÝ KOŠ NÁSTĚNNÝ S VÍKEM

BUDOVA B2 - 5.NP - WC ŽENY - B2.N05.010 + WC MUŽI - B2.N05.009

