




Průvodní list ke smlouvě č:

(číslo sml. Z EIS Magion)

Druh smlouvy (kupní, nájemní, atd.)	1	<i>rámcová smlouva kupní</i>	Typ smlouvy (dle předmětu plnění)	2	
Číslo smlouvy (vlast.č.sml. nebo datum pod	5		Dotatek ke smlouvě č.: (č.sml.z EIS Magion)	9	
Předmět plnění *	3	<i>dodatek č. 1 rámcové smlouvy "PC a periferie - rámcová smlouva 2014 "</i>			
Smlouvu předkládá	4	jméno Mgr. Michal Baudys	datum <i>14.7.2014</i>	podpis <i>Baudys</i>	
Dodavatel/Odběratel *	6	název C SYSTEM CZ a.s.	IČO 27675645	DIČ CZ27675645	
Účinnost smlouvy od - do	7	S obnovením Avízo		3a 3b	
Celková cena plnění (konečná cena)	8	<i>viz smlouva</i>			
Dodací podmínky (adresa, lhůta)	10	<i>viz smlouva</i>			
Platební podmínky		<i>viz smlouva</i>			
Přechod vlastnictví					
Financování plnění smlouvy plánované náklady plánované výnosy	11	Zakázka	Činnost	Pracoviště	
Předběžná kontrola: (jméno, datum, podpis)		jméno Mgr. Michal Baudys	datum <i>14.7.2014</i>	podpis <i>Baudys</i>	
Vedoucí EO HS		jméno Ing. Ivana Neubauerová, BA (Hons)	datum <i>15.7.2014</i>	podpis <i>Ing. Neubauerová</i>	
Stanovisko EO HS		<i>bez připomínek</i>			
Schváli za Právo		jméno Mgr. Ing. Jaromír Šín	datum <i>14.7.2014</i>	podpis <i>Jaromír Šín</i>	
Stanovisko Právo		<i>Bez připomínek</i>			
Vedoucí OVZ		jméno Mgr. Martin Hadaš, LL.M.	datum <i>15.7.2014</i>	podpis <i>M. Hadaš</i>	
Stanovisko OVZ					
Příkazce operace		jméno	datum	podpis	
Správce rozpočtu		jméno	datum	podpis	
Průběžná kontrola (dle §11, odst. 3 zákona č. 320/2001 Sb., v platném znění, a §18-21 vyhl.č. 416/2004 Sb.)		jméno	datum	podpis	



INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ



DODATEK Č. 1 K RÁMCOVÉ KUPNÍ SMLOUVĚ ZE DNE 12. 06. 2014

uzavřené dle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“)

I.

Smluvní strany

1) Kupující:

Název: **Masarykova univerzita**
Sídlo: **Žerotínovo náměstí 617/9, 601 77 Brno**
IČ: **00216224**
DIČ: **CZ00216224**
Zastoupen: **doc. Ing. Ladislavem Janíčkem, Ph.D., MBA, kvestorem**

(dále jen „kupující“)

2) Prodávající:

Obchodní firma/název/jméno: **C SYSTEM CZ a.s.**
Sídlo/místo podnikání: **Otakara Ševčíka 840/10, 636 00 Brno**
IČ: **27675645**
DIČ: **CZ27675645**
Zastoupen: **Simonou Nečasovou, předsedou představenstva**
Zápis v obchodním rejstříku: **u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 4576**
Bankovní spojení: **Komerční banka a.s., pobočka Brno**
IBAN: **CZ90 0100 0000 3547 7057 0227**
Korespondenční adresa: **Otakara Ševčíka 938/56, 636 00 Brno**
Kontaktní osoba: **Martin Kovář, tel. č.: 724 563 628, e-mail: martin.kovar@cssystem.cz**
Kontaktní osoba pro reklamace věcí: **Martin Kovář, tel. č.: 724 563 628, e-mail: csoffice@cssystem.cz**

(dále jen „prodávající“; prodávající společně s kupujícím také jen „smluvní strany“)

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

II.

Preambule

Vzhledem k objektivním okolnostem a změnám v dostupnosti některých v rámcové smlouvě uvedených věcí se smluvní strany v souladu s ustanovením čl. VII. odstavec 3) rámcové smlouvy dohodly na nahrazení níže uvedených věcí jinými, splňujícími veškeré požadavky kupujícího na jakost, provedení, vlastnosti, jakož i další specifikace stanovené rámcovou smlouvou, a to bez jakéhokoliv navýšení kupní ceny.

III.

Předmět změn

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách:

- U položky č. 3 „Monitor standardní 24“ 16:10“ se původně uvedený model „24“ Philips 240P4QPYEB/00“ nahrazuje modelem „AOC p2460Pxqu“

Položka 3	Původní nedostupný model	Nový model:
Monitor standardní 24“ 16:10	24“ Philips 240P4QPYEB/00	AOC p2460Pxqu
výškově nastavitelný, pivot	výškově nastavitelný, pivot	výškově nastavitelný, pivot
IPS/PVA/MVA nebo obdobná technologie	IPS technologie	PLS technologie (alternativa k IPS)
pozorovací úhly (horizontálně/vertikálně) min. 178°/178°	pozorovací úhly (horizontálně/vertikálně) 178°/178°	pozorovací úhly (horizontálně/vertikálně) 178°/178°
rozlišení 1920x1200	1920x1200	1920x1200
digitální vstup	digitální vstup DisplayPort 1.2, DVI-D (digital, HDCP); VGA	digitální vstup DisplayPort 1.2, DVI-D (digital, HDCP); VGA
matná obrazovka	matná obrazovka	matná obrazovka
reproduktory	reproduktory, USB hub (4x USB 2.0)	reproduktory, USB hub (4x USB - 2x USB 3.0 + 2x USB 2.0)

- U položek č. 5 „Základní PC“, č. 6 „Rozšiřitelné PC“ a č. 7 „Malé PC“ se původně uvedený procesor „Intel® i3-4130 CPU, Passmark CPU Mark 4849 TDP 54 W“ nahrazuje novějším:
„Intel Core i3-4150, Dual Core, 3.50GHz, 3MB, LGA1150, 22nm, 54W, VGA, Passmark CPU Mark 5053 TDP 54 W“



INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

- U alternativ položky č. 6 se nahrazují původně uvedené modely procesorů novými takto:

Původní ve smlouvě uvedené položky:

Alternativy položky 6	
Passmark CPU Mark min. 6800 TDP max. 85 W,	Intel® i5-4570 CPU, Passmark CPU Mark 6954+ TDP 84 W
Passmark CPU Mark min. 7400 TDP max. 85 W	Intel® i5-4670 CPU, Passmark CPU Mark 7466+ TDP 84 W
Passmark CPU Mark min. 9600 TDP max. 85 W	Intel® i7-4770 CPU, Passmark CPU Mark 9800+ TDP 84 W

se nahrazují níže uvedenými položkami:

Alternativy položky 6	
Passmark CPU Mark min. 6800 TDP max. 85 W,	Intel® i5-4590 CPU, Passmark CPU Mark 7334+ TDP 84 W
Passmark CPU Mark min. 7400 TDP max. 85 W	Intel® i5-4690 CPU, Passmark CPU Mark 7705+ TDP 84 W
Passmark CPU Mark min. 9600 TDP max. 85 W	Intel® i7-4790 CPU, Passmark CPU Mark 10258+ TDP 84 W

Prodávající se zavazuje, že veškeré v tomto dodatku nově uvedené věci budou splňovat minimálně veškeré původní požadavky kupujícího na jakost, provedení, vlastnosti, jakož i specifikace stanovené pro původně uvedenou věc.

Změna konkrétních věcí, kterými budou plněny jednotlivé položky či alternativy, nemá vliv na cenu. Veškeré v tomto dodatku nově uvedené věci budou dodávány za ceny stanovené pro původní věci v rámcové smlouvě.

Ostatní ustanovení rámcové smlouvy tímto dodatkem č. 1 výslovně nedotčená zůstávají platná a účinná beze změn.

Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží po dvou z nich.

Smluvní strany potvrzují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a s jeho obsahem souhlasí, že dodatek představuje úplnou dohodu mezi smluvními stranami, a že dodatek nebyl uzavřen v tísní za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují smluvní strany své podpisy.

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností je součástí tohoto dodatku aktualizované znění přílohy č. 1 rámcové smlouvy.



INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Seznam příloh rámcové smlouvy:

- Příloha č. 1 rámcové smlouvy: Technická specifikace a ceny

V Brně dne 16. 7. 2014

Kupující:

[Handwritten signature]

V Brně dne 18. 7. 2014

Prodávající:

[Handwritten signature]
C SYSTEM CZ a.s.
Otakara Ševčíka 56, 638 00 Brno
Tel: 532 140 140 - 142
IČ: 276 75 645 DIČ: CZ27675645

[Handwritten initials]

Příloha 1 zadávací dokumentace

Položkový rozpočet nabízeného plnění

Pokyny pro vyplnění:

Uchazeč vyplňuje šedá, modrá a oranžová pole následujícím způsobem.

Všechna pole s šedým pozadím musejí být vyplněna.

Ve sloupci "Nabízený model" uveďte u každé položky (PC, monitor) přesné označení modelu.

Ve sloupci "Technické parametry" uveďte skutečnou hodnotu příslušného parametru (typové označení CPU, skutečné rozlišení monitoru, pozorovací úhly, typ grafické karty, skutečný počet USB konektorů, atd.) U samostatných komponent (samostatná GK, HDD apod.) uveďte výrobce a model.

V řádcích s neměřitelnými parametry či požadavky uveďte skutečnost, že je parametr splněn, minimálně zápisem "Ano" nebo doplňující informací, z níž plyne, že parametr či požadavek je splněn. Nesplnění libovolného parametru je důvodem k vyloučení uchazeče.

Všechna pole s modrým pozadím musí obsahovat cenu položky v základní konfiguraci.

Všechna pole s oranžovým pozadím musí obsahovat navýšení ceny oproti základní konfiguraci položky při změně parametru na uvedenou hodnotu.

Název položky	Nabízený model	Technické parametry	Cena za 1 ks bez DPH
Položka 1			
Monitor základní 21,5"- 23" (OPVK)	21,5" Acer V226HQLB8D	rozlišení 1920x1080 VGA+digitální vstup DVI matná obrazovka	1970
		Ano, splněno.	
Položka 2			
Monitor standardní 22"-23"	22" AOC e2260pda	výškově nastavitelný, pivot rozlišení 1680x1050 VGA+digitální vstup DVI matná obrazovka	2740
Položka 3			
Monitor standardní 24" 16:10	AOC p2460Pxqu	výškově nastavitelný, pivot PLS technologie (alternativa k IPS) pozorovací úhly (horizontálně/vertikálně) 178°/178° 1920x1200 digitální vstup DisplayPort 1.2, DVI-D (digital, HDCP); VGA matná obrazovka reproduktory, USB hub (4x USB - 2x USB 3.0 + 2x USB 2.0)	4830

rozlišení 2560x1440 PLS technologie pozorovací úhly (horizontálně/vertikálně) 178°/178° DVI-Dual Link (digitální, HDCP), DisplayPort, HDMI x 2 matná obrazovka reproduktory			
PC CS Office A i3-4130			8500
Intel Core i3-4150, Dual Core, 3.50GHz, 3MB, LGA1150, 22nm, 54W, VGA, Passmark CPU Mark 5053 TDP 54 W model Asrock H81M-HDS, BIOS konfig. MU Asrock 4GB DDR3 500GB SATA3 7200ot. 1 Gb LAN s podporou PXE, Wol. USB 8x, USB 3.0 4x (z toho 2x vpředu) Grafická karta integrovaná v CPU, VGA a digitální výstup HDMI a DVI skříň miditower Klávesnice USB, myš USB Windows 8.1 Pro CZ 64 bit OEM Hlučnost podle ISO 7779 29 dB bez zátěže, 31 dB při 90 % zátěži CPU Ano, splněno.			
DVD-RW mechanika 24x SATA černá čtečka karet zabudovaná v čelním panelu 24v1 - podpora xD,MS, MS Duo, MS Pro, SD, SDHC, RS MMC, MMC, CF, CF2,...			310
PC CS Office B i3-4130			6200
Intel Core i3-4150, Dual Core, 3.50GHz, 3MB, LGA1150, 22nm, 54W, VGA, Passmark CPU Mark 5053 TDP 54 W model Asrock H81M-HDS, BIOS konfig. MU Asrock 4GB DDR3 500GB SATA3 7200ot. Grafická karta integrovaná v CPU, VGA a digitální výstup HDMI a DVI skříň miditower USB 8x, USB 3.0 4x (z toho 2x vpředu) skříň miditower Klávesnice USB, myš USB Bez OS Hlučnost podle ISO 7779 29 dB bez zátěže, 31 dB při 90 % zátěži CPU			
Intel® i5-4590 CPU, Passmark CPU Mark 7334+ TDP 84 W Intel® i5-4690 CPU, Passmark CPU Mark 7705+ TDP 84 W			1690 2100

rozlišení 2560x1440 IPS/MVA/PVA nebo obdobná technologie pozorovací úhly (horizontálně/vertikálně) min. 178°/178° digitální vstup matná obrazovka Reproduktory			
Položka 5 Základní PC			
CPU, Passmark CPU Mark min. 4600, TDP max. 55 W Model základní desky RAM min. 4 GB HDD min. 500 GB 1 Gb LAN s podporou PXE, Wol USB 2.0 6x, USB 3.0 min 2x Grafická karta integrovaná na MB nebo CPU, VGA a digitální výstup skříň miditower nebo minitower Klávesnice, myš Windows 8 Pro CZ 64 bit OEM Hlučnost podle ISO 7779 max 30 dB bez zátěže, 32 dB při 90 % zátěži CPU Cena za položku 5 nesmí překročit 11 tis. Kč bez DPH.			
Alternativy položky 5 Navíc k základní konfiguraci DVD-RW mechanika Navíc k základní konfiguraci čtečka paměťových karet zabudovaná v čelním panelu. Podpora SD, SDHC, CF, MMC, MS Pro+Duo, xD			
Položka 6 Rozšiřitelné PC			
CPU, Passmark CPU Mark min. 4600, TDP max. 55 W Model základní desky RAM min. 4 GB HDD min. 500 GB, SATA 3 Grafická karta integrovaná na MB nebo CPU, VGA a digitální výstup 1 Gb LAN s podporou PXE, Wol USB 6x, z toho min. 2x USB 3.0 skříň miditower nebo minitower Klávesnice, myš Bez OS Hlučnost podle ISO 7779 max 30 dB bez zátěže, 32 dB při 90 % zátěži CPU			
Alternativy položky 6 Passmark CPU Mark min. 6800 TDP max. 85 W, Passmark CPU Mark min. 7400 TDP max. 85 W			

rozišení 2560x1440 IPS/MVA/PVA nebo obdobná technologie pozorovací úhly (horizontálně/vertikálně) min. 178°/178° digitální vstup matná obrazovka Reproduktory			85 W	
Položka 5 Základní PC				
CPU, Passmark CPU Mark min. 4600, TDP max. 55 W				
Model základní desky				
RAM min. 4 GB				
HDD min. 500 GB				
1 Gb LAN s podporou PXE, WoL				
USB 2.0 6x, USB 3.0 min 2x				
Grafická karta integrovaná na MB nebo CPU, VGA a digitální výstup				
skříň miditower nebo minitower				
Klávesnice, myš				
Windows 8 Pro CZ 64 bit OEM				
Hlučnost podle ISO 7779 max 30 dB bez zátěže, 32 dB při 90 % zátěži CPU				
Cena za položku 5 nesmí překročit 11 tis. Kč bez DPH.				
Alternativy položky 5				
Navíc k základní konfiguraci DVD-RW mechanika				
Navíc k základní konfiguraci čtečka paměťových karet zabudovaná v čelním panelu. Podpora SD, SDHC, CF, MMC, MS Pro+Duo, xD				
Položka 6 Rozšiřitelné PC				
CPU, Passmark CPU Mark min. 4600, TDP max. 55 W				
Model základní desky				
RAM min. 4 GB				
HDD min. 500 GB, SATA 3				
Grafická karta integrovaná na MB nebo CPU, VGA a digitální výstup				
1 Gb LAN s podporou PXE, WoL				
USB 6x, z toho min. 2x USB 3.0				
skříň miditower nebo minitower				
Klávesnice, myš				
Bez OS				
Hlučnost podle ISO 7779 max 30 dB bez zátěže, 32 dB při 90 % zátěži CPU				
Alternativy položky 6				
Passmark CPU Mark min. 6800 TDP max. 85 W,				
Passmark CPU Mark min. 7400 TDP max. 85 W				

14.1

Sada bezdrátová klávesnice + myš

rozhnutí: USB, RF technologie

USB přijímač: typu "micro" nebo "nano", délka včetně USB konektoru max. 20 mm

Specifikace klávesnice: Klávesnice pro PC, s podporou jazyků CZ a EN, standardní rozmístění kláves: klávesy Insert, Delete, Home, End, Page Up, Page Down a směrové šipky ve dvou samostatných blocích, bez dalších funkčních kláves mezi těmito bloky, neredukovaná velikost klávesy pravý Shift a bez přidání funkční klávesy napravo nebo nalevo od klávesy pravý Shift (např. Macro), samostatný blok numerických kláves

Myš: snímání pohybu: optické

Myš: ovládací prvky: dvě tlačítka a kolečko s funkcí tlačítka

Myš: minimální délka: 11 cm

Myš: napájení: jedena nebo dva AA články

Další: tlačítko pro vypnutí u myši

Vzhled: jednobarvná černá nebo s odstíny šedé

Položka 14

USB flash disk 1

Provedení: vysunovací konektor, s poutkem

Rozhraní: min. USB 3.0, plnohodnotný konektor

Rychlost při zápisu: min. 15 MB/s u velkých souborů

Kapacita 1: 8 GB

Kapacita 2: 16 GB

Kapacita 3: 32 GB

Kapacita 4: 64 GB

Kapacita 5: 128 GB

Položka 15

USB flash disk 2

Provedení: pogumovaný povrch, s krytkou konektoru, s poutkem

Rozhraní: min. USB 3.0, plnohodnotný konektor

Rychlost při zápisu: min. 15 MB/s u velkých souborů

Kapacita 1: 8 GB

Kapacita 2: 16 GB

Kapacita 3: 32 GB

Kapacita 4: 64 GB

Kapacita 5: 128 GB

Položka 16

Externí disk 2,5"

Formát disku: 2,5"

Rozhraní: USB 3.0

Sada Logitech Wireless Combo MK520

910

rozhnutí: USB, RF technologie
USB přijímač: typu "nano", délka včetně USB konektoru 18 mm

Specifikace klávesnice: Klávesnice pro PC, s podporou jazyků CZ a EN, standardní rozmístění kláves: klávesy Insert, Delete, Home, End, Page Up, Page Down a směrové šipky ve dvou samostatných blocích, bez dalších funkčních kláves mezi těmito bloky, neredukovaná velikost klávesy pravý Shift a bez přidání funkční klávesy napravo nebo nalevo od klávesy pravý Shift (např. Macro), samostatný blok numerických kláves

Myš: snímání pohybu: optické

dvě tlačítka a kolečko s funkcí tlačítka

Myš: délka: 11,2 cm

Myš: napájení: jeden AA článek

Další: tlačítko pro vypnutí u myši
jednobarvná černá

vysunovací konektor, s poutkem

USB 3.0, plnohodnotný konektor

Rychlost při zápisu: 15+ MB/s u velkých souborů

Kingston DataTraveler Ultimate 3.0 G3 32GB USB 3.0

flashdisk, 150/70MB/s

Kingston DataTraveler Ultimate 3.0 G3 32GB USB 3.0

flashdisk, 150/70MB/s

Kingston DataTraveler Ultimate 3.0 G3 32GB USB 3.0

flashdisk, 150/70MB/s

Kingston DataTraveler Ultimate 3.0 G3 64GB USB 3.0

flashdisk, 150/70MB/s

Kingston DataTraveler Ultimate 3.0 G3 128GB USB 3.0

flashdisk, 150/70MB/s

pogumovaný povrch, s krytkou konektoru, s poutkem

Rozhraní: USB 3.0, plnohodnotný konektor

Rychlost při zápisu: 15+ MB/s u velkých souborů

Patriot Supersonic Boost 16GB USB3.0 flashdisk, čt. 90MB/s,

zápis 30MB/s, nárazu/vodě odolný

Patriot Supersonic Boost 16GB USB3.0 flashdisk, čt. 90MB/s,

zápis 30MB/s, nárazu/vodě odolný

Corsair Flash Voyager USB 3.0 32GB; gumový povrch, nárazu a

vodě odolný, 200/40MB/s

Corsair Flash Voyager USB 3.0 64GB; gumový povrch, nárazu a

vodě odolný, 190/55MB/s

Corsair Flash Voyager USB 3.0 128GB; gumový povrch, nárazu

a vodě odolný, 190/60MB/s

Formát disku: 2,5"

Rozhraní: USB 3.0

Rozhraní: USB 3.0 Napájení: Přes USB				
Kapacita 1: 500 GB	Samsung externí HDD M3 Portable 2.5" 500GB, USB3, černý	500 GB		1000
Kapacita 2: 1 TB	Samsung externí HDD M3 Portable 2.5" 1TB, USB3, černý	1 TB		1410
Kapacita 3: 2 TB	Samsung externí HDD M3 Portable 2.5" 2TB, USB3, černý	2 TB		2310
Položka 17				
Externí disk 3,5"				
Formát disku: 3,5"			Formát disku: 3,5"	
Rozhraní: USB 3.0			Rozhraní: USB 3.0	
Kapacita 1: 1 TB	Verbatim externí 3,5" HDD 1TB Store'n'Save, USB 3.0, černý	1 TB		1700
Kapacita 2: 2 TB	Samsung externí HDD D3 Station 3.5" 2TB, USB 3.0, černý	2 TB		1780
Kapacita 3: 3 TB	Samsung externí HDD D3 Station 3.5" 3TB, USB 3.0, černý	3 TB		2420

Celková nabídková cena

Společné požadavky pro PC ve všech konfiguracích (včetně alternativních)	Splněno (ANO/NE)
1. Procesor x86-64 kompatibilní	Ano
2. Min. 2x USB 3 vyvedené na čelním panelu	Ano
3. Konektor pro sluchátka a mikrofon na čelním panelu	Ano
4. PC musí splňovat EnergyStar 5.0 nebo vyšší a směrnici EU ErP Lot 6 2013, zdroj musí mít účinnost min. 85% při 50% zatížení, doloženou technickým listem výrobce nebo nezávislou certifikací	Ano
5. Všechny HDD min. 7200 otáček za minutu, připojené přes SATA 3.	Ano
6. Klávesnice pro PC, připojená kabelem, USB, s podporou jazyků CZ a EN, standardní rozmístění kláves: klávesy Insert, Delete, Home, End, Page Up, Page Down a směrové šipky ve dvou samostatných blocích, bez dalších funkčních kláves mezi těmito bloky, neredukovaná velikost kláves pravý Shift a BackSpace, výška klávesy přes Enter přes dva řádky kláves, bez přidáné funkční klávesy napravo nebo nalevo od klávesy pravý Shift (např. Macro), samostatný blok numerických kláves. Kabel délky min. 150 cm.	Ano
7. Myš, snímání pohybu optické, připojená kabelem délky min. 150 cm, min. 2 tlačítka a kolečko, min. délka 11 cm	Ano
8. Požadovaných hodnot Passmark CPU Mark musí dodávané PC dosahovat při použití testu Passmark Performance Test 8.0 .	Ano
9. Každý počítač a každý monitor (s výjimkou monitoru základního - položka 1) musí mít společný digitální výstup/vstup. Příslušný kabel musí být součástí dodávky monitoru.	Ano
10. Označení každého zařízení jednoznačným identifikátorem (např. sériové číslo), podle kterého je možné dohledat na www stránkách výrobce nebo dodavatele informace o konfiguraci a ovladače.	Ano
11. Možnost ochrany BIOS a boot menu heslem	Ano
12. Korektně vyplněné položky BIOS: Base board: vendor a model, Computer: vendor a model	Ano
13. Možnost exportu nastavení BIOS na externí médium a importu z média	Ano
14. Uzamykatelná skříň (s okem nebo jinou možností protažení kabelu zabraňujícího otevření skříně)	Ano
15. Z výroby zapnutý režim AHCI. Možnost vypnout AHCI a zapnout IDE režim pro HDD.	Ano
16. Zachování totožné hardwarové konfigurace při záručních opravách	Ano

17. Možnost volby předinstalovaných Windows 7 Professional při pořízení PC s licenci operačním systémem Windows 8 Pro.
18. Oprávnění zaměstnanci zadavatele směji i v záruční době otevírat skříň počítače a instalovat vlastní komponenty.

Ano
Ano
Ano

Další požadavky:		Splněno (ANO/NE)
1. Alternativní konfigurace položek 6 a 7 musí být pokryty stejným modelem jako základní konfigurace, s totožnou základní deskou.		Ano
2. Různé kapacity u položek 15, 16 a 17 nemusí být pokryty stejným modelem/výrobcem.		