

LEGENDA MÍSTNOSTÍ - NOVÝ STAV



ČÍSLO		PLOCHA		PODLAHA		STĚNA		SVĚTLÁ VÝŠKA		POZNÁMKA	
NO2017	WC	4,45	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD	VÝŠKA 2000 MM						

- K1** Klozet kombi ZKRÁCENÝ–vodorovný odpad, dural.sedátko s poklopem
- Kk** Klozet kombi ZKRÁCENÝ–svislý odpad, dural.sedátko s poklopem
- Kz** Klozet závěsný zkrácený 49 cm, duralové sedátko s poklopem podomítkový modul 12 cm se SN komplet, tlačítko antivandál
- Kkp** Klozet kombi ZKRÁCENÝ 50 cm–vodorovný odpad, dural.sedátko s poklopem
- U** Umyvadlo 55 cm bez otvoru, sifon umyv. nerez, stěnová baterie páková
- Un** Umyvadlo 50 cm, sifon umyv. nerez, stoj.baterie páková
- Um** Umyvátko 40 cm, sifon umyv. nerez, stoj.baterie páková
- U2** Umyvadlo 64 cm, podomítkový sifon ,stoj.baterie s lékařskou pákou

- — — — — Rozvod studené vody –ocel,plast
- - - - - Rozvod teplé vody – plast
- . - . - . Rozvod cirkulace
- - - - - Připojovací kanalizace



Stoupací potrubí kanalizace, vody




- ☐ Svislá drážka, prostup přes podlahovou konstrukci
- ☒ Vodorovná drážka ve stěně či v podlaze

Pro studenou vodu k WC nejsou prostupy naznačeny–budou provedeny provrtáním.

POZNÁMKA:

PROSTUPY JSOU NAZNAČENY VE VÝKRESECH, ALE JEJICH PŘESNÁ POLOHA NENÍ ZAKOTOVÁNA, JEJKOŽ NENÍ PROVEDENO SKUTEČNÉ ZAMĚŘENÍ STÁVAJÍCÍCH PROSTOR. PŘI PROVÁDĚNÍ PROSTUPŮ VĚTŠÍCH JAK 300 x 300 MM JE TŘEBA JEJICH UMÍSTĚNÍ KONZULTOVAT SE STATIKEM !!!

PŘI BOURÁNÍ PROSTUPŮ JE TŘEBA POSTUPOVAT S NEJVĚTŠÍ OPATRNOSTÍ, ABY NEDOŠLO K POŠKOZENÍ – PŘERUŠENÍ NOSNÝCH PRVKŮ. V MÍSTĚ VĚTŠÍCH PROSTUPŮ DOPORUČUJEME NEJDŘÍVE PROVÉST MALÉ KONTROLNÍ SONDY !!!

PROJEKTANT:		ING.OLGA NEUVIRTOVÁ				ING.OLGA NEUVIRTOVÁ Bohunická 115, 619 00 Brno, IČO 18151043 tel.: 774991594	
INVESTOR:		MU - správa kolejí a menz, Vlnašská 5, 60300 BRNO					
AKCE :		<div>MU - Vysokoškolské koleje Tvrdého 5/7</div> <div>Oprava sociálních zařízení - 2.etapa</div>					
NÁZEV DOKUMENTU :		MĚŘÍTKO					
PUDORYS 2.N.P. - NOVÝ STAV - WC - SO5		ČÁST					
		1:50					
		ZTI 4					
		STUPEŇ		DPS			
		DATUM		05/2014			