

## Příloha č. 2 – technická specifikace

Pokud je v dokumentaci uveden konkrétní název výrobku, nebo výrobce, je uveden pouze jako příklad pro stanovení standardu. Uvedení konkrétního názvu nevylučuje použití jiného výrobku se stejnými, nebo kvalitativně lepšími vlastnostmi, než má uvedený příklad.

Změny, které ovlivňují technické a architektonické řešení musejí být konzultovány a odsouhlaseny architektem.

### **S4 – 3ks**

#### **Stolek konferenční**

Viz v.č. 104

Nízký konferenční stolek pevný obdélníkový na samonosné rámové kovové podnoži. Deska stolu LTD tl.18 mm, odstín EGGER U104 alabastr, hrany ABS tl. 2 mm v odstínu desky.

Rozměr: 100 x 50 x 30 cm.

Podnož stolu – samonosná rámová podnož, sestavena s ocelových uzavřených profilů 40/40mm, bez vnějších viditelných konstrukčních spojů. Podnož bude vybavena rektifikacemi pro vyrovnání nerovností podlahy. Rám podnože je upevněn po obvodu stolu, vzdálen od vnější hrany stolové desky max. 2 mm. Provedení vypalovaná prášková barva stříbřitě šedá, RAL 9006, mat.



Ilustrační foto

### **S4a – 1ks**

#### **Stolek konferenční**

Viz v.č. 104

Nízký konferenční stolek, konstrukce a provedení shodné jako S4, ale deska stolu LTD tl.18 mm, odstín EGGER H1394 dub cremona pískový, hrany ABS tl. 2 mm v odstínu desky.

### **P1 – 2ks**

#### **Katedra – pracovní pult vyučujícího**

Viz v.č. 107

Popis:

Atypický výrobek. Rozměr 200 x 80 x 100 cm. Korpus a pracovní deska Deska LTD tl.18 mm, odstín EGGER U104 alabastr, hrany ABS tl. 2 mm v odstínu desky. Sokl LTD EGGER U961 černá grafit, hrany ABS tl. 2 mm v odstínu soklu.

Součástí je skříňka s 1 poličkou pod pracovní deskou, uzavíratelná dvířky bez zámku.

Z vnitřní boční strany skříňky je kovová mřížka v barvě RAL 9022 nebo hliník, zajišťující větrání.



Ilustrační foto

## **Z1 – 90ks**

### **Židle konferenční**

Popis:

Konferenční pevná stohovatelná židle z ohýbané překližky, na kovové podnoži.

Rozměr sedáku 39 - 41 x 39 - 41 cm, výška sedáku 44 - 46 cm, celková výška 80 - 82 cm, váha max. 6 kg.

Sedák a opěrák z jednoho kusu ohýbané bukové překližky, povrchová úprava moření a lakování, barevné provedení B113 Brown sugar.



Ilustrační foto

Podnož kovová, svařovaná z ohýbaných trubek průměru 16 mm, nohy opatřeny plastovými kluzáky, ze spodní strany je podnoží opatřeno plastovými terčíky pro ochranu sedáku při stohování. Povrchová úprava lesklý chrom.

## **Z2 – 10ks**

### **Židle konferenční celočalouněná**

Popis:

Konferenční stohovatelná židle bez područek, celočalouněný sedák a opěrák vcelku, na ocelové čtyřnohé podnoži z profilů 20/20mm, tl. 2mm.

Celková výška 85 - 87 cm, šířka 45 - 47 cm, výška sedáku 44 - 46 cm. Povrchová úprava podnože – vypalovaný práškový lak, v barvě RAL 9006, mat.

Potah textilie – svršek 100% PVC se strukturou tkaniny, spodní vrstva 100% Polyester, váha min. 680 g/m<sup>2</sup>, snadno omyvatelná a čistitelná, odolná proti čistícím prostředkům, antibakteriální úprava, ořezuvzdornost min. 100 000 cyklů, ohnivzdornost DIN 4102 B2, EN ISO 1021-1, EN ISO 1021-2, barva zelená.



Ilustrační foto

### **Z3 – 1ks**

#### **Židle kancelářská kolečková s hlavovou a bederní opěrkou**

Popis:

Kancelářská otočná kolečková židle s područkami s hlavovou a bederní opěrkou.

Rozměr sedáku 65 x 65 cm, výška sedáku 43–55 cm, celková výška 123-140 cm.

Sedák a nastavitelná hlavová opěrka čalouněné, opěrák vysoký čalouněný samonosnou síťovinou, nastavení výšky opěráku UP-DOWN, bederní opěrka, synchronní mechanika SYS, plynový píst, leštěný hliníkový kříž, kolečka tvrdá, područky nastavitelné výškově, do šířky a natočitelné do stran, s měkkou podložkou pod ruce hloubkově nastavitelnou, kovová část těla područky leštěný hliník N6.

Potah sedáku a hlavové opěrky – svršek 100% PVC se strukturou tkaniny, spodní vrstva 100% Polyester, váha min. 680 g/m<sup>2</sup>, snadno omyvatelná a čistitelná, odolná proti čistícím prostředkům, antibakteriální úprava, ořezuvzdornost min. 100 000 cyklů, ohnivzdornost DIN 4102 B2, EN ISO 1021-1, EN ISO 1021-2, barva zelená,

Potah opěráku - síťovina 70% polyvinyl a 30% PES, váha min. 550 g/m<sup>2</sup>, ořezuvzdornost 100 000 cyklů, barva - černá



Ilustrační foto

### **Z4 – 7ks**

#### **Sofa dvoumístné**

Popis:

Celočalouněné sofa – dvojkřeslo, vysokožátěžové.

Rozměry 137 - 138 x 65 - 67 x 70 - 72 cm.

Korpus vyplněný studenou pěnou s ocelovou výztuhou, podnož kovová v povrchové úpravě vypalovací prášková barva stříbřitě šedá, RAL 9006.

Potah textilie – svršek 100% PVC se strukturou tkaniny, spodní vrstva 100% Polyester, váha min. 680 g/m<sup>2</sup>, snadno omyvatelná a čistitelná, odolná proti čistícím prostředkům, antibakteriální úprava, ořezuvzdornost min. 100 000 cyklů, ohnivzdornost DIN 4102 B2, EN ISO 1021-1, EN ISO 1021-2, červená



Ilustrační foto

## **Z5 – 1ks**

### **Sofa trojmístné**

Popis:

Celočalouněné trojmístné rozkládací sofa - pohovka.

Korpus dřevěný, rám kovový, polyesterové vatování, nožky dřevěný profil čtvercového průřezu.

Potah snímatelný 100% bavlna, prací, barva tmavě šedá.

Délka: 225 – 227 cm, hloubka: 90 – 93 cm, výška: 80 – 83 cm.

Hloubka sedáku: 55 – 57 cm, výška sedáku: 43 – 45 cm.

Šířka lůžka: 135 – 140 cm, délka lůžka: 195 – 200 cm

Pod sedákem je úložný prostor. Potah lze sundat a vyprat. Sedáky s výplní z vysoce pružné polyuretanové pěny a polyesterových vláken

Popis výrobku

Rám.:

Celkové složení: 79% bavlna, 21% polyester

Rám: dřevotříska, překližka, dřevovláknitá deska

Rám opěráku: polyuretanová pěna

Rám područky: polyuretanová pěna min. 20 kg/m<sup>3</sup>

Čalounění sedáku: polyesterové vatování, vysoce pružná polyuretanová pěna

Čalounění opěráku: polyesterová vlákna, polyesterové vatování

Podšívka: netkaný polypropylen

Příčky postele: buková dýha

Matrace: vysoce pružná polyuretanová pěna

Podložka matrace: vatování z dutého polyesterového vlákna, plstěná podložka

Bedna pod postel: 100% bavlna

Kolečka: polyurethanový plast, polypropylenový plast



Ilustrační foto

### **K1 – 1ks**

#### **Mobilní kontejner zásuvkový**


Viz v.č. 106

Popis:

Zásuvkový kontejner mobilní, na kolečkách, 2+1 zásuvky, vybavení – centrální zámek, blokace zásuvek, rektifikační šrouby. Výsuv ve standardu – plnovýsuvný kuličkový s dotahem, tlumený, skrytý.

Korpus a čela zásuvek – odstín EGGER H1394 dub cremona pískový, hrany ABS tl. 2 mm v odpovídajícím odstínu. Úchytky – hliníkové matné hranaté dl.140 mm,

Kolečka - černá plastová



Ilustrační foto

### **C1 – 3ks**

#### **Věšákový box mobilní**

Viz v.č. 105

Popis:

Mobilní věšákový box z obou stran otevřený, se soklem na kolečkách, opatřen kovovou věšákovou tyčí ve stříbrné barvě.

Rozměr 120 x 60 x 160. odstín EGGER H1394 dub cremona pískový, hrany ABS tl. 2 mm v odpovídajícím odstínu.

Kolečka s odpovídající nosností cca 50 kg.

### **C2 – 1ks**

#### **Skříň pro vestavnou lednici**

Viz v.č. 105

Popis:

Skříň dvoudílná, uzavíratelná dvoukřídlymi dveřmi.

Levá část připravena pro instalaci malé chladničky o objemu cca 50 l, pravá část šatní, opatřená výsuvným věšákem.

Rozměr 120 x 50 x 160. Korpus a dvířka LTD tl. 18 mm, odstín EGGER H1394 dub cremona pískový, hrany ABS tl. 2 mm v odpovídajícím odstínu.

Úchytky – hliníkové matné hranaté dl.140 mm.

Závěsy dvířek jsou odnímatelné bez šroubování s integrovaným systémem plynulého dovření a tlumení.

### **C3 – 3ks**

#### **Skříň kancelářská**

Viz v.č. 105

Popis:

Skříň jednodílná, uzavíratelná dvoukřídlymi dveřmi.

Opatřena policemi pro uložení šanonů. Polohy polic lze upravit podle potřeby, ve stěnách korpusu jsou ve dvou řadách předvrtané otvory v osové vzdálenosti 30 mm, úchyty polic jsou kovové s podpěrkami proti vysunutí.

Závěsy dvířek jsou odnímatelné bez šroubování s integrovaným systémem plynulého dovření a tlumení.

Rozměr 80 x 50 x 160. Korpus a dvířka LTD tl. 18 mm, odstín EGGER H1394 dub cremona pískový, hrany ABS tl. 2 mm v odpovídajícím odstínu.

Úchytky – hliníkové matné hranaté dl.140 mm,



Ilustrační foto

### **C4 – 1ks**

#### **Sestava šatních skříněk**

Viz v.č. 106

Popis:

Sestava čtyř šatních skříněk s integrovanou předsazenou lavičkou. Skříňky uzamykatelné klíčkem.

Rozměr 160 x 80 x 160. Korpus a dvířka LTD tl. 18 mm, odstín EGGER H1394 dub cremona pískový, hrany ABS tl. 2 mm v odpovídajícím odstínu.

### **C5 – 1ks**

#### **Skříňka na hračky**

Viz v.č. 105

Popis:

Skříň dvoudílná, každý díl uzavíratelný dvoukřídlymi dveřmi. Opatřena policemi pro uložení hraček.

Rozměr 160 x 40 x 84. Korpus a dvířka LTD tl. 18 mm, odstín EGGER H1394 dub cremona pískový, hrany ABS tl. 2 mm v odpovídajícím odstínu.

Úchytky – hliníkové matné hranaté dl.140 mm.

### **C6 – 1ks**

#### **Police na květiny**

Viz v.č. 106

Popis:

Nástěnná police se skrytým zavěšením – uchycena do stěny pomocí tří kusů ocelových nábytkářských násuvných konzol.

Materiál LTD odstín EGGER H1394 dub cremona pískový, hrana široká ABS tl. 2 mm v odpovídajícím odstínu.

### **V1 – 5ks**


#### **Věšák stojanový kovový,**

Popis:

Stojanový věšák z hliníkové slitiny s využití technologie vytlačovaného profilu a tlakového lití, se čtvercovým podstavcem.

Rozměry 400 až 420mm/400 až 420mm, výška 1800-1850 mm, hmotnost 3,5 - 3,9 kg.

Povrchová úprava vypalovaná prášková barva šedá, RAL 9022, mat.



Ilustrační foto

### **8/T – 3ks**

#### **Věšáková stěna do třídy**

Viz v.č. 106

Popis:

Podkladní deska – LTD tl.18 mm, odstín EGGER H1394 dub cremona pískový, hrany ABS tl. 2 mm v odpovídajícím odstínu.

Věšák – hliníkový v.150 mm, 10ks, kotveno nerezovými šrouby s křížovou hlavou.



Ilustrační foto