

Č. M.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA m²	PODLAHA	STĚNY	PODHLED	POZNÁMKA
B2.N03.001	HALA	61,81	B.4 Kamenná dlažba travertin	Malba Stucco lustro na stěně s akustickými prvky výukových plastik Za pilíkem travertin na celou výšku podlaží	-	Kamenný sokl travertin, 100mm
B2.N03.002	SCHODIŠTĚ	8,50	B.5 Kamenná dlažba travertin	Malba	-	Travertin. sokl v. 100mm Travertin, krycí deska
B2.N03.003	WC MUŽI	11,57	A.2 Keramická dlažba	Interiérový omyvatelný nátěr na celou výšku stěny	SDK podhled hladký s.v. 2400 mm	Keramický sokl v 100mm
B2.N03.004	WC ZTP	3,82	A.2 Keramická dlažba	Interiérový omyvatelný nátěr na celou výšku stěny	SDK podhled hladký s.v. 2400 mm	Keramický sokl v 100mm
B2.N03.005	WC ŽENY	10,89	A.2 Keramická dlažba	Interiérový omyvatelný nátěr na celou výšku stěny	SDK podhled hladký s.v. 2400 mm	Keramický sokl v 100mm
B2.N03.006	PRACOVNA / Dk	25,55	C.3 marmoleum	Malba	-	Marmoleový sokl v 50mm
B2.N03.007	PRACOVNA / Dk	27,11	C.3 marmoleum	Malba	-	Marmoleový sokl v 50mm
B2.N03.008	UČEBNA	83,5	C.3 marmoleum	Malba	-	Marmoleový sokl v 50mm
B2.N03.009	UČEBNA / PC učebna	124,6	C.3 marmoleum	Malba	-	Marmoleový sokl v 50mm
B2.N03.010	SEMINÁRNÍ UČEBNA	52,9	C.3 marmoleum	Malba	-	Marmoleový sokl v 50mm
B2.N03.011	KOGNITIVNÍ LABORATOŘ	47,36	nový koberec na stávající lino	stávající malba + nový kobercový sokl	-	nová akustická předstěna tl. 65/55mm (syst. 3.22.00)
B2.N03.011a	ZÁDVEŘÍ LABORATOŘE	3,82	nový koberec na stávající lino	stávající malba + nový kobercový sokl	-	
B2.N03.012	CHODBA	8,66	A.2 Keramická dlažba protiskluzová úprava	Malba	-	Keramický sokl v 100mm
B2.N03.013	SKLAD	2,25	A.2* Dielektrický koberec	Malba	-	
B2.N03.018	VÝTAH	3,22		Disperzní nátěr	-	Obklad ostění, nadpraží travertinem

PO - POZNÁMKY:

① - dveře s požární odolnosti EW 30 DP3 - SC
② - dveře s požární odolnosti EW 30 DP3 - C
③ - dveře s požární odolnosti EI 30 DP3 - SC
④ - dveře s požární odolnosti EI 15 DP1
PK - panikové kování
● - dvoukřídlé veře vybaveny přístupovým systémem - pasivní křídlo je během provozu z provozních důvodu trvale uzavřeno (např. pomocí zástrčí)

EVROPSKÁ UNIE
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
OP Výzkum a vývoj pro inovace

ZNAČKA:	DATUM:	PŘEDMĚT REVIZE:	REVIZI PROVEDL:
REVIZE			

± 0,000 = 231,120
Souřadný systém: JTSK
Výškový systém: BpV

KOOPERACE VE SPEC. PROFESI
POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

ZODP. INŽENÝR PROJEKTU	VEDOUCÍ PROJEKTU	ZPRACOVAL	FIRMA
			IEC fire stop s.r.o.
Ing. Aleš Tuček	Ing. Aleš Tuček	Ing. Tomáš Polášek	Horní 1110/54, 700 30, Ostrava
			tel.: +420 595 781 881
			tucek@firestop.cz

IEC fire stop s.r.o. Horní 1110/54, 700 30 Ostrava - Hrabůvka tel. +420 595 781 881 e-mail: tucek@firestop.cz

© Pelčák a partner, s.r.o., autor návrhu, projektu. Tento výkres požívá ochrany dle zákona č. 121/2000 Sb. Originální tohoto výkresu a návrh řešení na něm zobrazený jsou majetkem autora, společnosti Pelčák a partner, s.r.o. Tento výkres nesmí být, vyjma zřejmého účelu, pro nějž byl pořízen, používán a žádným jiným způsobem nerespektujícím ustanovení zákona č. 121/2000 Sb. nebo dohodu stavebníka a autora poskytnut žádné třetí osobě.

AUTOR	HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU	ZPRACOVAL	KONTROLA
prof. Ing. arch. Petr Pelčák	Ing. Rastislav Balog	-	-

PELČÁK A PARTNER
ARCHITEKTI
Pelčák a partner, s.r.o., Náměstí 28, října 17, Brno 602 00 CZ
tel.:+420 545 215 138, www.pelcak.cz, info@pelcak.cz

STAVEBNÍK	MÍSTO STAVBY:
Masarykova univerzita Žerotínovo náměstí 9, 601 77 Brno	Areál Filozofické fakulty ul. Arne Nováka, 602 00 Brno

NÁZEV ZAKÁZKY
CARLA - CENTRUM PODPORY HUMANITNÍCH VĚD
KOGNITIVNÍ LABORATOŘE

ZAKÁZKA ČÍSLO	107
DATUM	ÚNOR 2015
MĚŘÍTKO	1 : 200
PARÉ	

STUPEŇ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE
DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

OBJEKT
KOGNITIVNÍ LABORATOŘ - ZMĚNA UŽÍVÁNÍ MÍSTNOSTÍ

ČÁST – PROFESE
D.1.3. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

ČÁST
PŮDORYS 3.NP

ČÍSLO VÝKRESU / REVIZE
D.1.3.2.02