



LEGENDA

- 01 ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍ KERAMICKÉ DLAŽBY VČ. SOKLU A PODKLADU
- 02 ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍCH TAPET
- 03 ODSTRANĚNÍ PŘEKladU
- 04 ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍHO KERAMICKÉHO OBKLADU, v. 1800mm (V DÉLCE 3450 mm)
- 05 ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍHO KERAMICKÉHO OBKLADU, v. 2000mm
- 06 VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍCH ZDĚNÝCH PŘÍČEK, VÝŠKA 3500 - 3600mm
- 07 DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO ROZEBÍRATELNÉHO PODHLEDU VČ. OSVĚTLENÍ
- 08 DEMONTÁŽ DŘEVĚNÝCH DVEŘÍ 600/1970 VČ. OCELOVÝCH ZÁRUBNÍ
- 09 DEMONTÁŽ DŘEVĚNÝCH DVEŘÍ 800/1970 VČ. OCELOVÝCH ZÁRUBNÍ
- 10 ODSTRANĚNÍ NÁSTĚNNÝCH SVÍTIDEL
- 11 ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍCH ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ, VČ. INSTALACÍ
- 12 ODSTRANĚNÍ KUCHYŇSKÉ LINKY
- 13 ÚPRAVA PODLAHY PRO INSTALACI SKLENĚNÝCH DVEŘÍ (PROSTOR PRO SAMOZAVÍRAČ A ZAPUŠTĚNÝ PROFIL SKLENĚNÉ STĚNY)
- 14 DEMONTÁŽ ČÁSTI STÁVAJÍCÍHO PODHLEDU (pracovní prostor pro vybourání nových otvorů a usazení skleněných příček), ŠÍŘKA CCA 800mm
- ZHOTOVENÍ POMOCNÉ KOVOVÉ KONSTRUKCE, KTERÁ PONESE ZBYLOU ČÁST PODHLEDU
- 15 ROZŠÍŘENÍ STAVEBNÍCH OTVORŮ DVEŘÍ NA 800 / 2020 (š/v)
- 16 ODSTRANĚNÍ NÁTĚRU OKENNÍHO RÁMU

LEGENDA MATERIÁLŮ

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- BOURANÉ ZDIVO

POZNÁMKA

- ODSTRANĚNÍ DLAŽEB A OBKLADŮ VČETNĚ PODKLADU
- NUTNO DEMONTOVAT KUCHYŇSKOU LINKU
- REALIZOVANOU STAVEBNÍ ČÁST, KTERÁ MÁ VAZBU NA ZABUDOVANÝ INTERIÉR, MUSÍ PŘEVZÍT A SCHVÁLIT DODAVATEL ZABUDOVANÉ ČÁSTI INTERIÉRU
- V PŘÍPADĚ ROZDÍLU MEZI DOKUMENTACÍ A SKUTEČNÝM STAVEM JE NUTNÉ PRÁCE ZASTAVIT A PŘIZVAT PROJEKTANTA
- BOURANÉ PŘÍČKY VČETNĚ PŘÍČEK TL. 190MM NEMAJÍ NOSNOU ANI ZTUŽUJÍCÍ FUNKCI, PROTO JEJICH VYBOURÁNÍ NEBUDE MÍT NEGATIVNÍ DOPAD NA STATIKU PATRA ANI BUDOVY

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

ČÍSLO	ÚČEL MÍSTNOSTI	M²	PODLAHA	ÚPRAVA STĚN	ÚPRAVA STROPŮ	SV	POZN.
402	CHODBA	73,39	dlažba	tapeta	min. podhled	viz půdorys	
403	VÝTAH	4,37	-	-	-	-	
404	VÝTAH	4,39	-	-	-	-	
405	WC ŽENY	7,37	ker. dlažba	keramický obklad, vápenocementová omítka	vápenocem. omítka	3600	
408	ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST	1,18	ker. dlažba	keramický obklad, vápenocementová omítka	min. podhled	3000	
409	WC MUŽI	11,07	ker. dlažba	keramický obklad, vápenocementová omítka	min. podhled	3000	
413	KUCHYŇKA	4,97	ker. dlažba	keramický obklad, vápenocementová omítka	min. podhled	3000	

STAVBA			
STAVEBNÍ ÚPRAVY SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ A KUCHYŇKY VE 4.NP REKTORÁTU MU (m. č. 405 - 413)		ING. ARCH. PETR DAVÍDEK	
REKTORÁT MASARYKOVY UNIVERZITY, ŽEROTÍNOVO NÁM. 9, 601 77 BRNO		AUTORIZOVANÝ ARCHITEKT	
MÍSTO STAVBY		MENDLOVO NÁM. 14, 603 00 BRNO	
MASARYKOVA UNIVERZITA, ŽEROTÍNOVO NÁM. 9, 601 77 BRNO		e-mail: david@arch.cz	
INVESTOR		513 034 690	
VEDOUcí PROJEKTANT		513 034 690	
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT		513 034 690	
VYPRACOVAL		513 034 690	
DOKUMENTACE PROVEDENÍ STAVBY		513 034 690	
PŮDORYS 4. NP - BOURACÍ PRÁCE		513 034 690	
OBSAH		513 034 690	