

Část B Technická dokumentace

Zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého rozsahu
„Dodávka a montáž žaluzií pro ubytovací provozy SKM MU“

Předmětem veřejné zakázky (díla) je kompletní řádně provedená dodávka a montáž žaluzií dle specifikace u jednotlivých objektů. Před zahájením plnění díla provede dodavatel detailní zaměření žaluzií a umístění ovládacích prvků dle pokynů zadavatele (objednatel).

Žaluzie horizontální, hliníková, šířka lamely 25mm, tloušťka min. 0,21mm, barva stříbrná. Vlastnosti budou ve shodě s ČSN EN 13120+A1; ruční síla – třída 2 (50 N pro ovládání); mechanická trvanlivost – třída 3 (10000/20000 cyklů roztahení - stažení/naklápění).

Rozměry uvedené ve specifikaci jsou rozměry skleněných výplní. Rozměry jsou v cm (v x š).

VŠ kolej Vinařská 5

135 x 59	140 ks
128 x 97	140 ks
65 x 59	140 ks
128 x 98	81 ks
128 x 63	81 ks
127 x 120	10 ks

VŠ kolej Kounicova 50

130 x 106	24 ks
53 x 106	24 ks
115 x 123	276 ks
115 x 45	276 ks
66 x 45	276 ks

UNI hotel Grohova 11

37 x 80	4 ks
128 x 90	3 ks
92 x 145	2 ks

VŠ kolej Mánesova 12a

148 x 66	6 ks
----------	------

UNI hotel Čejkova 21

91 x 61	1 ks
---------	------

V Brně dne 29. 06. 2015

MASARYKOVA UNIVERZITA
SPRÁVA KOLEJÍ A MENZ

Vinařská 5
602 00 BRNO

za zadavatele

Masarykova univerzita
Správa kolejí a menz
Ing. Zdeněk Čížek
ředitel