



INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ



EVROPSKÁ UNIE
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI



Písemná zpráva zadavatele

podle § 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Zadavatel: Masarykova univerzita, Žerotínovo nám. 9, 601 77 Brno, IČ: 00216224
zastoupený Ing. Martinem Veselým, kvestorem

Veřejná zakázka: PC a periferie - rámcová smlouva 2015

Evidenční číslo: 403987

1. Předmět veřejné zakázky:

Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky PC a periferií pro Masarykovu univerzitu na základě rámcové smlouvy.

2. Cena sjednaná ve smlouvě:

Jedná se o rámcovou smlouvu s jedním uchazečem.
Ceny sjednané ve smlouvě:

Název položky	Nabízený model	Technické parametry	Cena za 1 ks bez DPH
Položka 1			
Monitor základní 21,5"- 23" (OPVK) rozlišení 1680x1050 nebo 1920x1080 VGA+digitální vstup matná obrazovka	AOC 21,5" E2250SWDNK	rozlišení 1920x1080 VGA (D-sub) + DVI matná obrazovka	2150
Položka 2			
Monitor standardní 22"-23" výškově nastavitelný rozlišení 1680x1050 nebo 1920x1080 VGA, DVI, DisplayPort matná obrazovka Integrované reproduktory	AOC 22" E2260PQ/BK	výškově nastavitelný rozlišení 1680x1050 VGA, DVI, DisplayPort matná obrazovka Integrované reproduktory	3380

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ



EVROPSKÁ UNIE
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI



OP Výzkum a vývoj
pro inovace

Položka 3

Monitor standardní 23,8" - 24,1" 16:10

výškově nastavitelný, pivot
IPS/PVA/MVA nebo obdobná
technologie
pozorovací úhly
(horizontálně/vertikálně) min.
178°/178°
rozlíšení 1920x1200
VGA, DVI, DisplayPort
matná obrazovka
reproduktory, USB HUB

AOC 24" P2460PXQU

výškově nastavitelný, pivot
PLS technologie
/ekvivalentní k IPS/
pozorovací úhly
(horizontálně/vertikálně)
178°/178°
rozlíšení 1920x1200
VGA, DVI, DisplayPort
matná obrazovka
Reproduktory, USB HUB
(4x USB)

5000

Položka 4

Monitor 26-28"

výškově nastavitelný
rozlíšení 2560x1440
IPS/MVA/PVA nebo obdobná
technologie
pozorovací úhly
(horizontálně/vertikálně) min.
178°/178°
VGA, DVI, DisplayPort
matná obrazovka
Reproduktory, USB HUB

AOC 27" Q2770PQU

výškově nastavitelný, pivot
rozlíšení 2560x1440
PLS technologie
/ekvivalentní k IPS/
pozorovací úhly
(horizontálně/vertikálně)
178°/178°
VGA, DVI, HDMI,
DisplayPort
matná obrazovka
Reproduktory, USB HUB
(4x USB)

9700

Položka 5

Základní PC

CPU, Passmark CPU Mark min. 4600,
TDP max. 55 W
Model základní desky
RAM min. 4 GB
HDD min. 500 GB
1 Gb LAN s podporou PXE, WoL

PC CS Office i3-4170 Z

CPU Intel Core i3-4170,
Passmark CPU Mark
4600+, TDP 54 W
MSI B85M-G43 BIOS
konfig.
4 GB DDR3
HDD 500 GB 7200ot.,
SATA3
1 Gb LAN s podporou PXE,

10350

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ



EVROPSKÁ UNIE
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI



OP Výzkum a vývoj
pro inovace

USB 2.0 min. 6x, USB 3.0 min 2x

Grafická karta integrovaná na MB
nebo CPU, VGA, DisplayPort

Model a výkon zdroje

skříň miditower nebo minitower

Klávesnice, myš

Windows 8 Pro CZ 64 bit OEM

Hlučnost podle ISO 7779 max 30 dB

bez zátěže a 32 dB při 90 % zátěži

CPU, nebo max. 31 dB průměrná

WoL

USB 2.0 6x, USB 3.0 4x

Grafická karta integrovaná
na MB/ CPU, VGA,
DisplayPort, DVI, HDMI

9PA300D205 - Fortron
FSP300-60HHN 85+, 300W

skříň minitower

Klávesnice, myš

Windows 8.1 Pro CZ 64 bit
OEM

Hlučnost podle ISO 7779
29dB bez zátěže a 32 dB
při 90 % zátěži CPU

Alternativy položky 5

Navíc k základní konfiguraci DVD-RW
mechanika

Navíc k základní konfiguraci čtečka
paměťových karet zabudovaná v
čelním panelu. Podpora SD, SDHC, CF,
MMC, MS Pro+Duo, xD

Navýšení proti
základnímu modelu

DVD-RW mechanika
čtečka paměťových karet
zabudovaná v čelním
panelu 3,5" 24v1, černá,
podpora SD, SDHC, CF,
CFII, MMC, MS, MS
Pro+Duo, XD, IBM
MicroDrive

280

100

Položka 6

Rozšiřitelné PC

CPU, Passmark CPU Mark min. 4600,
TDP max. 55 W

Model základní desky

RAM min. 4 GB

HDD min. 500 GB, SATA 3

Grafická karta integrovaná na MB
nebo CPU, VGA, DisplayPort

1 Gb LAN s podporou PXE, WoL

USB min. 6x, z toho min. 2x USB 3.0

PC CS Office i3-4170 R

CPU Intel Core i3-4170,
Passmark CPU Mark
4600+, TDP 54 W
MSI B85M-G43 BIOS
konfig.
4 GB DDR3
HDD 500 GB 7200ot.,
SATA3
Grafická karta integrovaná
na MB/ CPU, VGA,
DisplayPort, DVI, HDMI
1 Gb LAN s podporou PXE,
WoL
USB 8x, z toho 4x USB 3.0

7370



INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ



EVROPSKÁ UNIE
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI



Model a výkon zdroje

skříň miditower nebo minitower

Klávesnice, myš

Bez OS

Hlučnost podle ISO 7779 max 30 dB

bez zátěže a 32 dB při 90 % zátěži

CPU, nebo max. 31 dB průměrná

9PA300D205 - Fortron
FSP300-60HHN 85+, 300W

skříň minitower

Klávesnice, myš

Bez OS

Hlučnost podle ISO 7779

29dB bez zátěže a 32 dB

při 90 % zátěži CPU

Alternativy položky 6

Passmark CPU Mark min. 6800 TDP
max. 85 W,

Passmark CPU Mark min. 7400 TDP
max. 85 W

Passmark CPU Mark min. 9600 TDP
max. 85 W

RAM min. 8 GB, dva paměťové
moduly, Dual Channel

RAM min. 16 GB, dva paměťové
moduly, Dual Channel

HDD min. 1 TB, SATA 3

SSD min. 120GB, SATA 3

SSD min. 256 GB, SATA 3

Navíc k základní konfiguraci DVD-RW
mechanika

Navíc k základní konfiguraci druhý

HDD min. 1 TB, SATA 3

Navíc k základní konfiguraci Windows
8 CZ 64 bit OEM

Navíc k základní konfiguraci Windows
8 Pro CZ 64 bit OEM

Navíc k základní konfiguraci

samostatná grafická karta, min. 1GB,
PassMark G3D Mark min. 600

Navýšení proti

základnímu modelu

Intel Core i5-4590 Passmark CPU Mark 6800+ TDP 84 W,	2050
Intel Core i5-4690 Passmark CPU Mark 7400+ TDP 84 W,	2550
Intel Core i7-4790 Passmark CPU Mark 9600+ TDP 84 W	4600
RAM 8 GB DDR3, dva paměťové moduly, Dual Channel	550
RAM 16 GB DDR3, dva paměťové moduly, Dual Channel	1550
HDD 1TB 7200ot., SATA3	300
SSD 120 GB, SATA 3	300
SSD 256 GB, SATA 3	1800
DVD-RW mechanika	280
druhý HDD 1 TB, SATA 3, 7200it.	1300
Windows 8.1 CZ 64 bit OEM	1950
Windows 8.1 Pro CZ 64 bit OEM	2800
samostatná grafická karta GeForce GT 720, 1GB, PassMark G3D Mark 600+	1200

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Navíc k základní konfiguraci čtečka paměťových karet zabudovaná v čelním panelu. Podpora SD, SDHC, CF, MMC, MS Pro+Duo, xD

čtečka paměťových karet
zabudovaná v čelním
panelu 3,5" 24v1, černá,
podpora SD, SDHC, CF,
CFII, MMC, MS, MS
Pro+Duo, XD, IBM
MicroDrive

100

Položka 7

Malé PC

Rozměry (VxŠxH) max. 27 cm x max.9
cm x max. 27 cm

Model základní desky

HDD min. 500 GB

RAM min. 4 GB

CPU, Passmark CPU Mark min. 4600,
TDP max. 55 W

1 Gb LAN s podporou PXE, WoL

Grafická karta integrovaná na MB
nebo CPU, VGA, DisplayPort

Model a výkon zdroje

USB min. 6x, z toho min. 2x USB 3.0

Klávesnice, myš

Bez OS

Hlučnost podle ISO 7779 max 31 dB
bez zátěže a 35 dB při 90 % zátěži

CPU, nebo max. 33 dB průměrná

Kensington lock

DELL Optiplex 9020 USFF

Rozměry (VxŠxH) 23.7 cm x
6.5cm x 24 cm
Dell base Optiplex
9020USFF chipset Intel
Q87 Express
HDD 500 GB 7200ot.,
SATA3
4 GB DDR3
CPU Intel Core i3-4160,
Passmark CPU Mark
4600+, TDP 54 W
1 Gb LAN s podporou PXE,
WoL
Grafická karta integrovaná
na MB/CPU, VGA,
DisplayPort
DELL 200W for 9020USFF
90% Efic.
USB 6x, z toho 2x USB 3.0
Klávesnice, myš
Bez OS
Hlučnost podle ISO 7779
31 dB bez zátěže a 35 dB
při 90 % zátěži CPU
Kensington lock

13850

Alternativy položky 7

Passmark CPU Mark min. 6400 TDP
max. 85 W,

Passmark CPU Mark min. 7100 TDP
max. 85 W

RAM min. 8 GB, dva paměťové

Navýšení proti
základnímu modelu

Intel Core i5-4590S
Passmark CPU Mark
6400+ TDP 65 W,
Intel Core i5-4690S
Passmark CPU Mark 7100+
TDP 65 W
RAM 8 GB DDR3, dva
paměťové moduly, Dual

1700

2200

1000

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

moduly, Dual Channel	Channel	
RAM min. 16 GB, dva paměťové moduly, Dual Channel	RAM 16 GB DDR3, dva paměťové moduly, Dual Channel	1900
SSD min. 120 GB, SATA 3	SSD 120 GB, SATA 3	350
SSD min. 250 GB, SATA 3	SSD 256 GB, SATA 3	2000
Navíc k základní konfiguraci DVD-RW mechanika	DVD-RW mechanika	350
Navíc k základní konfiguraci Windows 8 CZ 64 bit OEM	Windows 8.1 CZ 64 bit OEM	1700
Navíc k základní konfiguraci Windows 8 Pro CZ 64 bit OEM	Windows 8.1 Pro CZ 64 bit OEM	2600

Položka 8

Myš počítačová

rozhraní: USB, kabelová
snímání pohybu: optické
Ovládací prvky: dvě tlačítka a kolečko s funkcí tlačítka
Minimální délka myši: 11cm
Minimální délka kabelu: 150 cm
Vzhled: jednobarevná černá nebo s odstíny šedé

Myš Trust optická (16591)

rozhraní: USB, kabelová
snímání pohybu: optické
Ovládací prvky: dvě tlačítka a kolečko s funkcí tlačítka
délka myši: 13,5cm
délka kabelu: 153 cm
Vzhled: jednobarevná černá

85

Položka 9

Myš počítačová bezdrátová

rozhraní: USB, RF technologie
snímání pohybu: optické
Ovládací prvky: dvě tlačítka a kolečko s funkcí tlačítka
Minimální délka myši: 11 cm
USB přijímač: typu "micro" nebo "nano", délka včetně USB konektoru max. 20 mm
Napájení: Jeden nebo dva AA články
Další: Vypínač
Vzhled: jednobarevná černá nebo s

Trust EasyClick Wireless Mouse

rozhraní: USB, RF technologie
snímání pohybu: optické
Ovládací prvky: dvě tlačítka a kolečko s funkcí tlačítka
délka myši: 12 cm
USB přijímač: typu "nano", délka včetně USB konektoru 19 mm
Napájení: dva AA články
Další: Vypínač
Vzhled: jednobarevná

315

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

odstíny šedé

černá

Položka 10

Myš k notebooku bezdrátová

rozhraní: USB, RF technologie
snímání pohybu: optické

Ovládací prvky: dvě tlačítka a kolečko
s funkcí tlačítka

Maximální délka myši: 10 cm

USB přijímač: typu "micro" nebo
"nano", délka včetně USB konektoru
max. 20 mm

Napájení: Jeden nebo dva AA články

Další: Vypínač

Vzhled: jednobarevná černá nebo s
odstíny šedé

**myš Logitech Wireless
Mouse M175 nano**

rozhraní: USB, RF
technologie
snímání pohybu: optické
Ovládací prvky: dvě
tlačítka a kolečko s funkcí
tlačítka
Maximální délka myši: 9,7
cm

USB přijímač: typu
"nano", délka včetně USB
konektoru 18 mm

Napájení: dva AA články

Další: Vypínač

Vzhled: jednobarevná
černá

290

Položka 11

Myš k notebooku bezdrátová BT

rozhraní: Bluetooth
snímání pohybu: optické

Ovládací prvky: dvě tlačítka a kolečko
s funkcí tlačítka

Maximální délka myši: 10 cm

Další: Vypínač

Vzhled: jednobarevná černá nebo s
odstíny šedé

**Trust Siano bluetooth
myš, černá**

rozhraní: Bluetooth
snímání pohybu: optické
Ovládací prvky: dvě
tlačítka a kolečko s funkcí
tlačítka

délka myši: 9,5 cm

Další: Vypínač

Vzhled: jednobarevná
černá

450

Položka 12

Klávesnice:

Genius KB-110X USB p.p.

125

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ



EVROPSKÁ UNIE
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI



Specifikace: Klávesnice pro PC, připojená kabelem, s podporou jazyků CZ a EN, standardní rozmístění kláves: klávesy Insert, Delete, Home, End, Page Up, Page Down a směrové šipky ve dvou samostatných blocích, bez dalších funkčních kláves mezi těmito bloky, neredukovaná velikost kláves pravý Shift a BackSpace, výška klávesy přes Enter přes dva řádky kláves, bez přidané funkční klávesy napravo nebo nalevo od klávesy pravý Shift (např. Macro)., samostatný blok numerických kláves

Rozhraní: USB, délka kabelu min 150 cm
Vzhled: černá

Položka 13

Sada bezdrátová klávesnice + myš

rozhraní: USB, RF technologie

USB přijímač: typu "micro" nebo "nano", délka včetně USB konektoru max. 20 mm

**Logitech set Wireless
Combo MK520**

rozhraní: USB, RF
technologie

USB přijímač: typu
"nano", délka včetně
USB konektoru 18,5 mm

1180

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ



EVROPSKÁ UNIE
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI



Specifikace klávesnice: Klávesnice pro PC, s podporou jazyků CZ a EN, standardní rozmístění kláves: klávesy Insert, Delete, Home, End, Page Up, Page Down a směrové šipky ve dvou samostatných blocích, bez dalších funkčních kláves mezi těmito bloky, neredukovaná velikost klávesy pravý Shift a bez přidané funkční klávesy napravo nebo nalevo od klávesy pravý Shift (např. Macro)., samostatný blok numerických kláves

Myš: snímání pohybu: optické

Myš: ovládací prvky: dvě tlačítka a kolečko s funkcí tlačítka

Myš: minimální délka: 11 cm

Myš: napájení: jedna nebo dva AA články

Další: tlačítko pro vypnutí u myši

Vzhled: jednobarevná černá nebo s odstíny šedé

Položka 14

USB flash disk 1

Provedení: vysunovací konektor nebo otočná krytka, s poutkem

Rozhraní: USB, plnohodnotný konektor

Kapacita 1: min. 8 GB, min. USB 2.0

Kapacita 2: min. 16 GB, min. USB 2

Specifikace klávesnice: Klávesnice pro PC, s podporou jazyků CZ a EN, standardní rozmístění kláves: klávesy Insert, Delete, Home, End, Page Up, Page Down a směrové šipky ve dvou samostatných blocích, bez dalších funkčních kláves mezi těmito bloky, neredukovaná velikost klávesy pravý Shift a bez přidané funkční klávesy napravo nebo nalevo od klávesy pravý Shift (např. Macro)., samostatný blok numerických kláves

Myš: snímání pohybu: optické

Myš: ovládací prvky: dvě tlačítka a kolečko s funkcí tlačítka

Myš: délka: 11,2 cm

Myš: napájení: jeden AA článek

Další: tlačítko pro vypnutí u myši

Vzhled: jednobarevná černá

Provedení: vysunovací konektor nebo otočná krytka, s poutkem

Rozhraní: USB, plnohodnotný konektor

ADATA Classic Series C008 8GB USB 2.0 flashdisk, výsuvný konektor 8 GB, USB 2.0

Kingston DataTraveler 101 G2 16GB USB 2.0 flashdisk s otoč. Konektorem; 16 GB, USB 2.0

95

150

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ



EVROPSKÁ UNIE
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI



Kapacita 3: min. 32 GB, USB 3.0, Rychlost při zápisu: min. 15 MB/s u velkých souborů	32GB Kingston USB 3.0 DataTraveler Ultimate G3, USB 3.0, Rychlost při zápisu: min. 15 MB/s u velkých souborů	560
Kapacita 4: min. 64 GB, USB 3.0, Rychlost při zápisu: min. 15 MB/s u velkých souborů	64 GB Kingston USB 3.0 DataTraveler Ultimate G3, USB 3.0, Rychlost při zápisu: min. 15 MB/s u velkých souborů	870
Kapacita 5: min. 128 GB, USB 3.0, Rychlost při zápisu: min. 15 MB/s u velkých souborů	128 GB Kingston USB 3.0 DataTraveler Ultimate G3, USB 3.0, Rychlost při zápisu: min. 15 MB/s u velkých souborů	1550

Položka 15

USB flash disk 2

Provedení: pogumovaný povrch, s
krytkou konektoru, s poutkem
Rozhraní: USB, plnohodnotný
konektor

Provedení: pogumovaný
povrch, s krytkou
konektoru, s poutkem
Rozhraní: USB,
plnohodnotný konektor

Kapacita 1: min. 8 GB, min. USB 2.0	Transcend Jetflash 810 flashdisk 8GB, USB 2.0	160
Kapacita 2: min. 16 GB, min. USB 2	Transcend Jetflash 810 flashdisk 16 GB, USB 3.0	220
Kapacita 3: min. 32 GB, USB 3.0, Rychlost při zápisu: min. 15 MB/s u velkých souborů	ADATA USB S107 32GB; 32 GB, USB 3.0, Rychlost při zápisu: min. 15 MB/s u velkých souborů	410
Kapacita 4: min. 64 GB, USB 3.0, Rychlost při zápisu: min. 15 MB/s u velkých souborů	ADATA S107 64GB; 64 GB, USB 3.0, Rychlost při zápisu: min. 15 MB/s u velkých souborů	740
Kapacita 5: min. 128 GB, USB 3.0, Rychlost při zápisu: min. 15 MB/s u velkých souborů	128GB Patriot Supersonic Boost USB 3.0 150/30MBs ; 128 GB, USB 3.0, Rychlost při zápisu: min. 15 MB/s u velkých souborů	1365

Položka 16

Externí disk 2,5"

Formát disku: 2,5"
Rozhraní: USB 3.0
Napájení: Přes USB

Formát disku: 2,5"
Rozhraní: USB 3.0
Napájení: Přes USB

Kapacita 1: min. 500 GB	Samsung externí HDD M3 Portable 2.5" 500GB, USB3, černý	1150
Kapacita 2: min. 1 TB	Samsung externí HDD M3 Portable 2.5" 1TB, USB3, černý	1488
Kapacita 3: min. 2 TB	Samsung externí HDD M3 Portable 2.5" 2TB, USB3, černý	2285



INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ



EVROPSKÁ UNIE
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI



OP Výzkum a vývoj
pro inovace

Položka 17

Externí disk 3,5"

Formát disku: 3,5"

Rozhraní: USB 3.0

Kapacita 1: min. 1 TB

Kapacita 2: min. 2 TB

Kapacita 3: min. 3 TB

Kapacita 4: min. 4 TB

Samsung externí HDD D3 Station 3.5"	
Externí disk 3,5"	
Formát disku: 3,5"	
Rozhraní: USB 3.0	
Samsung externí HDD D3 Station 3.5" 2TB, USB 3.0, černý	2030
Samsung externí HDD D3 Station 3.5" 2TB, USB 3.0, černý	2030
Samsung externí HDD D3 Station 3.5" 3TB, USB 3.0, černý	2740
Samsung externí HDD D3 Station 3.5" 4TB, USB 3.0, černý	3455



INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ



EVROPSKÁ UNIE
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI



3. Zvolený druh zadávacího řízení:

nadlimitní otevřené řízení na uzavření rámcové smlouvy s jedním uchazečem

4. Identifikační údaje vybraného uchazeče:

C SYSTEM CZ a.s., Otakara Ševčíka 840/10, Židenice, 636 00 Brno, IČ 27675645

5. Odůvodnění výběru nejvhodnější nabídky:

Na základě výsledku posouzení nabídek předložených uchazeči,

- jejichž nabídky nebyly komisí pro otevírání obálek s nabídkami vyřazeny, a kteří nebyli zadavatelem následně vyloučeni z další účasti v zadávacím řízení,
- kteří prokázali splnění kvalifikačních předpokladů a nebyli tedy vyřazeni a následně zadavatelem vyloučeni,
- jejichž nabídky nebyly hodnotící komisí při jejich posouzení vyřazeny, a kteří nebyli zadavatelem následně vyloučeni z další účasti v zadávacím řízení,

provedla hodnotící komise hodnocení nabídek podle základního hodnotícího kritéria nejvyšší nabídková cena bez DPH.

Výsledky hodnocení nabídek, z něhož je zřejmé pořadí nabídek

1. C SYSTEM CZ a.s.

sídlo: Brno - Židenice, Otakara Ševčíka 840/10, PSČ 636 00

IČ: 27675645

Nabídková cena:

15.690.200,- Kč (bez DPH)

2. COMIMPEX spol. s r.o.

sídlo: Brno, Haškova 153/17, PSČ 63800

IČ: 46972439

Nabídková cena:

18.465.010,- Kč (bez DPH)

Na základě uvedených výsledků hodnocení těchto nabídek se zadavatel v souladu s doporučením hodnotící komise rozhodl vybrat jako nejvhodnější nabídku na plnění veřejné zakázky – uzavření rámcové smlouvy - nabídku uchazeče C SYSTEM CZ a.s.

6. Jaká část veřejné zakázky má být plněna prostřednictvím subdodavatele:

Zadavateli není známo, zda bude plněna nějaká část plnění pomocí subdodavatele.



INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ



EVROPSKÁ UNIE
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI



7. Identifikační údaje všech uchazečů a jejich nabídkové ceny:

Pořadové číslo nabídky	1
Obchodní firma / název / jméno a příjmení uchazeče	M Computers s.r.o.
Sídlo / místo podnikání / trvalý pobyt	Dačice III, B. Smetany 206, PSČ 38001
IČ	26042029
Právní forma	Společnost s ručením omezeným
Nabídková cena	14.819.600,- Kč bez DPH

Pořadové číslo nabídky	2
Obchodní firma / název / jméno a příjmení uchazeče	COMIMPEX spol. s r.o.
Sídlo / místo podnikání / trvalý pobyt	Brno, Haškova 153/17, PSČ 63800
IČ	46972439
Právní forma	Společnost s ručením omezeným
Nabídková cena	18.465.010,- Kč bez DPH

Pořadové číslo nabídky	3
Obchodní firma / název / jméno a příjmení uchazeče	C SYSTEM CZ a.s.
Sídlo / místo podnikání / trvalý pobyt	Otakara Ševčíka 840/10, Židenice, 636 00 Brno
IČ	27675645
Právní forma	Akciová společnost
Nabídková cena	15.690.200,- Kč bez DPH



INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ



EVROPSKÁ UNIE
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI



8. Identifikační údaje vyloučených zájemců či uchazečů a odůvodnění jejich vyloučení:

M Computers s.r.o., Dačice III, B. Smetany 206, PSČ 38001, IČ 26042029

Odůvodnění:

Provedením posouzení nabídek uchazečů z hlediska splnění požadavků zákona a požadavků zadavatele uvedených v zadávacích podmínkách a z hlediska toho, zda uchazeč nepodal nepřijatelnou nabídku podle § 22 odst. 1 písm. d) zákona, (dále jen „posouzení nabídek“) byla zadavatelem pověřena hodnotící komise (dále jen „komise“).

Komise při posuzování nabídky uchazeče na svém prvním jednání, které proběhlo dne 20. 7. 2015 od 14:00, dospěla k následujícím zjištěním:

- Zadavatel u položky č. 5 základní PC požadoval „USB 2.0 min. 6x, USB 3.0 min 2x“, tedy celkem 8 USB portů, uchazeč u této položky uvedl „USB 2.0 6x, USB 3.0 2x“. Výrobce u daného modelu Lenovo ThinkCentre E73 uvádí ale celkem pouze 6 USB portů.
- Zadavatel u položky č. 10 Myš k notebooku bezdrátová požadoval „Maximální délka myši: 10 cm“, uchazeč u této položky uvedl „délka myši: 10cm“ a model „GENIUS NS-6000“. Ve veřejně dostupných zdrojích se však u tohoto modelu uvádí délka 105mm.
- Zadavatel u položky č. 11 Myš k notebooku bezdrátová BT požadoval „Maximální délka myši: 10 cm“, uchazeč u této položky uvedl „10,5cm“ a model „i-Tec BlueTouch 244“. Ve veřejně dostupných zdrojích se u tohoto modelu uvádí délka 105mm.

Komise rozhodla požádat uchazeče o vysvětlení, k zjištění, zda uvedené položky splňují požadavky zadavatele. Odesláním žádosti pověřila předsedu komise.

Hodnotící komise se znovu sešla dne 27. 07. 2015 od 13:00 a seznámila se s odpovědí uchazeče na žádost o vysvětlení nabídky. Komise následně shledala, že u položek č. 10 a č. 11 nedošlo ke splnění požadavků zadavatele.

Zadavatel stanovil u položek č. 10 a č. 11 požadavek „Maximální délka myši: 10 cm“. Hodnotící komise v rámci posouzení nabídky zjistila, že u položky č. 10 „Myš k notebooku bezdrátová“ uchazeč sice uvedl „délka myši: 10cm“, ale nabízený model „GENIUS NS-6000“ tento požadavek nespĺňuje, jelikož ve veřejně dostupných zdrojích se u tohoto modelu uvádí délka 105mm. Dále u položky č. 11 „Myš k notebooku bezdrátová BT“, uchazeč sám v nabídce uvedl i nespĺňující hodnotu „10,5cm“ a model „i-Tec BlueTouch 244“ u které se ve veřejně dostupných zdrojích uvádí také délka 105mm.

Vzhledem ke skutečnosti, že uchazeč ve vysvětlení uvedl, že pro obě položky provedl měření a uvedl hodnoty 104,35 mm a 104,51mm, hodnotící komise shledala obě hodnoty vyšší, než zadavatelem požadovaných maximálních 10cm a neměla jinou možnost, než nabídku v souladu s § 76 odst. zákona vyřadit.

Komise konstatovala, že uchazeč nespĺnil podmínky stanovené v zadávacích podmínkách a nabídku vyřadila z důvodu nespĺnění požadavků zadavatele.



INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ



EVROPSKÁ UNIE
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI



OP Výzkum a vývoj
pro inovace

Zadavatel byl následně povinen postupovat dle §76 odst. 6 zákona a rozhodl o vyloučení uchazeče z účasti v zadávacím řízení.

V Brně dne 27. 08. 2015

.....
Ing. Martin Veselý
kvestor