

LEGENDA ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ


PŘESNÁ SPECIFIKACE ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ BUDE INVESTOREM
U – UMÝVADLO, STUJANOVÁ BATERIE ZÁR 167-15
WC – KLOZET ZÁVĚSNÝ, PŘEDSTĚN. SYSTÉM PRO WC-VR 167-DN 15 SOUČÁST PŘEDSTĚN. SYSTÉMU
S – SPRCHA, VANÍČKA 900/900, PLAST, PODOBITKOVÁ BATERIE v=1,20m
DR – DRŽ, STUJANOVÁ BATERIE ZÁR 167-15
VL – VLEKNA ZÁVĚSNÁ, STACIONÁRNÍ, NASTĚNNÁ PAK. BATERIE v=1,0m, RAMENKO 250 mm,
NAPŘÍZK. SPLACHOVÁČ VR 15 NA HAD
PZ – PISOAR SE SENZOROVÝM SPLACHOVÁNÍM; NAPÁJECÍ ZDROJ

POZNÁMKA

1. NÁPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ ROZVODY VODOVODU A KANALIZACE BUDE PŘÍZPŮSOBENO SKUT. STAVU PŘI REALIZACI
2. STÁVAJÍCÍ POTRUBÍ VODOVODU A KANALIZACE V DOTČENÉ ČÁSTI 1.PP BUDE DEMONTOVÁNO

LEGENDA MATERIÁLU

- STÁVAJÍCÍ:
- STUDENÁ VODA – PLAST PPR3
 - TEPLÁ VODA – PLAST PPR3
 - OKRULACE – PLAST PPR3
 - KANALIZACE-PLASTOVÉ POTRUBÍ, ODPADNÍ POTRUBÍ, PP-HT
- NAVŘZENÉ:
- STUDENÁ VODA – TROUBY VÍCEVRSTVÉ – PEX
 - TEPLÁ VODA – TROUBY VÍCEVRSTVÉ – PEX
 - OKRULACE – TROUBY VÍCEVRSTVÉ – PEX
 - KANALIZACE-PLASTOVÉ POTRUBÍ, PŘÍPOJOVACÍ POTRUBÍ PP-HT
 - KANALIZACE-PLASTOVÉ POTRUBÍ, ODPADNÍ POTRUBÍ, PP-HT



0.000 = PODESTA SCHODIŠTĚ PŘED VSTUPNÍMI DVEŘMI

POPIS REVIZE:	REVIZE / DATUM:	VYPRACOVAL:

INVESTOR: Masarykova univerzita Právnická fakulta Veverí 153/70 611 80 Brno	AUTORIZACE: 	ČÍSLO PARÉ:
GENERÁLNÍ PROJEKTANT: TIPRO projekt s.r.o. Kyšerova 162/1, 621 00 Brno tel. +420 542 210 272 fax. +420 541 246 350 www.tiproprojekt.cz e-mail: info@tiproprojekt.cz	VEDOUcí PROJEKTU: HIP: ARCHITEKT:	ING. VITĚZSLAV TITL ING. HOLÍKOVÁ
SUBDODAVATEL:	VYPRACOVAL: DATUM: ČÍSLO ZAKÁZKY: STUPEŇ:	ING. A. MUDRÁKOVÁ 08/2015 2015-xx DSP

NÁZEV AKCE:	Př MU - STAVEBNÍ ÚPRAVY KANCELÁŘÍ 1.PP		
ČÁST:	D.1.1.2.2. ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE		
NÁZEV VÝKRESU:	PŮDORYS 2.PP		
ČÍSLO VÝKRESU:	D.1.1.2.2.03	REVIZE:	00
MĚŘÍTKO:	1:50		