



Příloha č. 3: Grafické zakreslení jednotlivých typů nábytku

Výška 78 cm u všech stolů a vybraných skříní je myšlena jako maximální po instalaci rektifikačních nožek.


Obrázek č. 1: Stůl pracovní 800x800 v=750 mm




Obrázek č. 2: Stůl pracovní 1000x800, v=750 mm




Obrázek č. 3: Stůl konferenční 1400x800




Obrázek č. 4: Stůl konferenční 1400x800, s půlkruhem, výztuha stolové desky umístěna uprostřed



Obrázek č. 5: Stůl pracovní 1200x800, v=750



Obrázek č. 6: Stolek rohový (čtvrtkruh) 800x800, v=750



Obrázek č. 7: Skříň kombinovaná 800x400, v=1900




Obrázek č. 8: Skříň kombinovaná, otevřená skříň otočena o 180 stupňů, 800x400, v=1200




Obrázek č. 9: Skříň otevřená 800x400, v=1500 (4 police)



Obrázek č. 10: Skříň uzavíratelná 800x400, v=750




Obrázek č. 11: Skříň otevřená 800x400, v=750



Obrázek č. 12: Skříň otevřená 800x400, v=1900



Obrázek č. 13: kontejner 4-zásuvkový + centrální uzamykání



Obrázek č. 14: Rektifikační nožky

a) Rektifikační nožky pro stoly



b) Rektifikační nožky pro skříně

