

VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv ±0,000 = stávající úroveň podlahy 1.NP

AKCE: REKONSTRUKCE UBYTOVACÍCH BUNĚK KOLEJÍ VINAŘSKÁ 5, BRNO - BLOK A3		STUPEŇ PD: DVD - DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE	
		OBJEKT: BLOK A3	
		PROFESE: D.1.1 - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	
INVESTOR A OBJEDNATEL:	Masarykova univerzita Žerotínovo nám. 617/9, 601 77 Brno	ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO: 2 0079 301-4	AUTORIZACE: 
MÍSTO STAVBY:	Vinařská 5, Brno pozemek parc. č. 350/11, k. ú. Pisárky	DATUM: 04/2016	
		FORMÁT: 10 × A4	
GENERÁLNÍ PROJEKTANT:		KOPIE:	
 INTAR INTAR a.s. Bezručova 81/17a, 602 00 Brno tel.: +420 543 422 211 www.intar.cz, info@intar.cz		MĚŘÍTKO:	
VEDOUcí PROJEKTU: ING. JOSEF KATOLICKÝ, jkatolicky@intar.cz			
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU: ING. IVANA KOPŘISOVÁ, ikoprivova@intar.cz			
ZHOTOVITEL ČÁSTI:		VÝKRES: VÝROBKÝ PSV	
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: ING. IVANA KOPŘISOVÁ, ikoprivova@intar.cz		EVIDENČNÍ ČÍSLO:	ČÍSLO VÝKRESU:
VYPRACOVAL: ING. IVANA KOPŘISOVÁ, ikoprivova@intar.cz		20079301/D.1.1	08
		REVIZE:	

ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY

Stavba:	Investor:	Zakázka číslo:	SO:	Stupeň:	Datum:	Vypracoval:	Zpracovatel projektu:	Číslo přílohy:				
Rekonstrukce ubytovacích buněk - blok A3	Masarykova univerzita Žerotínovo nám. 617/9 601 77 Brno	2 0079 301-4		DVD	04/2016	Ing. Kopřivová	INTAR a.s., Bezručova 81/17a, 602 00 Brno	01				
OZNAČENÍ	SCHÉMA	POPIS	PODLAŽÍ									
<div><div>Z</div><div>01</div></div>		OCELOVÁ ZÁRUBEŇ PRO ZDĚNÉ PŘÍČKY ROZMĚRY: 700x1970 mm POPIS: OCELOVÁ ZÁRUBEŇ Z ŽÁROVĚ POZINKOVANÉHO PLECHU TL. 1,5 mm, S POLODRÁŽKOU, LEVÁ NEBO PRAVÁ, SE TŘEMI STAVITELNÝMI ZÁVĚSY A TĚSNĚNÍM Z PVC, S PODLAHOVÝM ZAPUŠTĚNÍM, DO ZDĚNÉ PŘÍČKY TL. 75 mm, POVRCHOVÁ ÚPRAVA: NÁTĚROVÝ SYSTÉM BARVA: HNĚDÁ - dle stávajících			1PP	1NP	2NP	3NP	4NP	5NP	CELK	
			BUŇKA - 2 LŮŽKA	L	4	-	6	9	-	-	19	
				P	4	-	6	8	-	-	18	
			BUŇKA - 4 LŮŽKA	L	-	2	2	2	-	-	6	
				P	-	-	-	-	-	-	0	
			<div><div>Z</div><div>02</div></div>	REVIZNÍ DVÍŘKA POPIS: REVIZNÍ DVÍŘKA KOVOVÁ, OTEVÍRÁNÍ NA PRAVOU NEBO LEVOU STRANU, VHODNÁ DO VLHKÉHO PROSTŘEDÍ ZÁMEK: VLOŽKOVÝ ROZMĚRY: 400x400 mm BARVA: RAL 9016 (BÍLÁ), KOMAXIT POZNÁMKA: OSADIT DO STĚNY INSTALAČNÍ ŠACHTY NA WC 1000 mm NAD PODLAHU	BUŇKA - 2 LŮŽKA	L	4	-	4	9	-	-
P	4	-				8	8	-	-	20		
BUŇKA - 4 LŮŽKA	L	-			-	-	-	-	-	0		
	P	-			1	1	1	-	-	3		
<div><div>Z</div><div>03</div></div>	KOVOVÁ VĚTRACÍ MŘÍŽKA POPIS: KOVOVÁ VĚTRACÍ MŘÍŽKA S PEVNÝMI LAMELAMI A SÍTKOU, PRO MONTÁŽ NA STĚNU POMOCÍ ŠROUBŮ ROZMĚRY: 150x150 mm BARVA: BÍLÁ POZNÁMKA: NAPOJIT NA STÁVAJÍCÍ ROZVODY VZT POMOCÍ FLEXI HADICE Ø100 , dl. cca 500 mm	BUŇKA - 2 LŮŽKA				24	-	36	51	-	-	111
					BUŇKA - 4 LŮŽKA		-	2	2	2	-	-



SKUTEČNÉ ROZMĚRY JE NUTNÉ PŘED VÝROBOU PRVKŮ OVĚŘIT NA STAVBĚ !

SKUTEČNÉ ROZMĚRY JE NUTNÉ PŘED VÝROBOU PRVKŮ OVĚŘIT NA STAVBĚ !

ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY

Stavba:	Investor:	Zakázka číslo:	SO:	Stupeň:	Datum:	Vypracoval:	Zpracovatel projektu:	Číslo přílohy:			
Rekonstrukce ubytovacích buněk - blok A3	Masarykova univerzita Žerotínovo nám. 617/9 601 77 Brno	2 0079 301-4		DVD	04/2016	Ing. Kopřivová	INTAR a.s., Bezručova 81/17a, 602 00 Brno	02			
OZNAČENÍ	SCHÉMA	POPIS	PODLAŽÍ								
<div><div>Z</div><div>04</div></div>		<p>NÁTĚR STÁVAJÍCÍCH OCELOVÝCH ZÁRUBNÍ</p> <p>ROZMĚRY: 700x1970x100 mm, 800x1970x100 mm</p> <p>POPIS: NÁTĚR STÁVAJÍCÍ OCELOVÉ ZÁRUBNĚ</p> <p>POVRCHOVÁ ÚPRAVA: NÁTĚROVÝ SYSTÉM</p> <p>BARVA: HNĚDÁ - dle stávajících</p>			1PP	1NP	2NP	3NP	4NP	5NP	CELK
			BUŇKA - 2 LŮŽKA	700x1970mm	8	-	12	17	-	-	37
				800x1970mm	8	-	12	17	-	-	37
			BUŇKA - 4 LŮŽKA	700x1970mm	-	2	2	2	-	-	6
				800x1970mm	-	2	2	2	-	-	6
		<p>PODLAHOVÁ PŘECHODOVÁ LIŠTA OBLOUČKOVÁ</p> <p>ROZMĚR: ŠÍŘKA 40 mm, DÉLKA 700 mm</p> <p>POPIS: PŘECHODOVÁ LIŠTA PRO VÝŠKOVÝ ROZDÍL 0-14mm (PŘECHOD MEZI PODLAHOU PVC A KERAMICKOU DLAŽBOU), NARÁŽECÍ</p> <p>POVRCHOVÁ ÚPRAVA: ELOXOVANÝ HLINÍK - STŘÍBRNÁ</p>	BUŇKA - 2 LŮŽKA		8	-	12	17	-	-	37
			BUŇKA - 4 LŮŽKA		-	2	2	2	-	-	6
SKUTEČNÉ ROZMĚRY JE NUTNÉ PŘED VÝROBOU PRVKŮ OVĚŘIT NA STAVBĚ !											

TRUHLÁŘSKÉ VÝROBKY

Stavba:	Investor:	Zakázka číslo:	SO:	Stupeň:	Datum:	Vypracoval:	Zpracovatel projektu:	Číslo přílohy:		
Rekonstrukce ubytovacích buněk - blok A3	Masarykova univerzita Žerotínovo nám. 617/9 601 77 Brno	2 0079 301-4		DVD	04/2016	Ing. Kopřivová	INTAR a.s., Bezručova 81/17a, 602 00 Brno	03		
OZNAČENÍ	SCHÉMA	POPIS	PODLAŽÍ							
<div><div>T</div><div>01</div></div> 	<p>DVEŘE VNITŘNÍ</p> <p>ROZMĚR: 700x1970 mm</p> <p>POPIS: DŘEVĚNÉ DVEŘE VNITŘNÍ, HLADKÉ, PLNÉ, JEDNOKŘÍDLOVÉ, OTEVÍRAVÉ, S POLODRÁŽKOU,</p> <p>POVRCHOVÁ ÚPRAVA: FÓLIE, SVĚTLÝ DUB</p> <p>ZÁMEK: WC (odjistitelný z vnější strany)</p> <p>KOVÁNÍ: KLIKA-KLIKA, ŠTÍTEK</p> <p>MATNÁ NEREZ</p> <p>MŘÍŽKA: DVEŘNÍ MŘÍŽKA OBOUSTRANNÁ, HLINÍKOVÁ, 425x125mm</p> <p>BARVA MŘÍŽKY - HNĚDÁ</p>			1PP	1NP	2NP	3NP	4NP	5NP	CELK
		BUŇKA - 2 LŮŽKA	L	4	-	6	9	-	-	19
			P	4	-	6	8	-	-	18
		BUŇKA - 4 LŮŽKA	L	-	2	2	2	-	-	6
			P	-	-	-	-	-	-	0
		<div><div>T</div><div>02</div></div> 	<p>DVEŘE VNITŘNÍ</p> <p>ROZMĚR: 700x1970 mm</p> <p>POPIS: PLASTOVÉ DVEŘE SHRNOVACÍ, PLNÉ VČETNĚ RÁMU - ZÁRUBNĚ PRO OSAZENÍ</p> <p>POVRCHOVÁ ÚPRAVA: FÓLIE - POTISK BŘÍŽA</p> <p>BARVA: BÍLÁ</p> <p>ZÁMEK: BEZ ZÁMKU, MAGNET</p> <p>KOVÁNÍ: OBOUSTRANNÉ MADLO KOVOVÉ NEBO PLASTOVÉ</p> <p>BARVA BÍLÁ</p>	BUŇKA - 2 LŮŽKA		8	-	12	17	-
BUŇKA - 4 LŮŽKA					-	-	-	-	-	-
	BUŇKA - 2 LŮŽKA			L	4	-	6	9	-	-
P				4	-	6	8	-	-	18
BUŇKA - 4 LŮŽKA	L			-	1	1	1	-	-	3
	P			-	-	-	-	-	-	0

SKUTEČNÉ ROZMĚRY JE NUTNÉ PŘED VÝROBOU PRVKŮ OVĚŘIT NA STAVBĚ !

TRUHLÁŘSKÉ VÝROBKY

Stavba:	Investor:	Zakázka číslo:	SO:	Stupeň:	Datum:	Vypracoval:	Zpracovatel projektu:	Číslo přílohy:			
Rekonstrukce ubytovacích buněk - blok A3	Masarykova univerzita Žerotínovo nám. 617/9 601 77 Brno	2 0079 301-4		DVD	04/2016	Ing. Kopřivová	INTAR a.s., Bezručova 81/17a, 602 00 Brno	04			
OZNAČENÍ	SCHÉMA	POPIS	PODLAŽÍ								
<div>T 04</div>		<p>DVEŘE VNITŘNÍ (DO ROZVODNY)</p> <p>ROZMĚR: 700x1970 mm</p> <p>POPIS: DŘEVĚNÉ DVEŘE VNITŘNÍ, HLADKÉ, PLNÉ, JEDNOKŘÍDLOVÉ, OTEVÍRAVÉ, S POLODRÁŽKOU, PRAVÉ, BEZ PRAHU</p> <p>POŽÁRNÍ ODOLNOST: bez požadavku</p> <p>POVRCHOVÁ ÚPRAVA: FÓLIE, SVĚTLÝ DUB</p> <p>ZÁMEK: VLOŽKOVÝ</p> <p>KOVÁNÍ: KLIKA-KLIKA, ŠTÍTEK MATNÁ NEREZ</p> <p>POZNÁMKA: DVEŘE OSADIT DO STÁVAJÍCÍ OCEL. ZÁRUBNĚ</p> <p>MŘÍŽKA: DVEŘNÍ MŘÍŽKA OBOUSTRANNÁ, HLINÍKOVÁ, 425x125mm BARVA MŘÍŽKY - HNĚDÁ</p>	BUŇKA - 2 LŮŽKA	L	-	-	-	-	-	0	
				P	-	-	-	-	-	-	0
			BUŇKA - 4 LŮŽKA	L	-	-	-	-	-	-	0
				P	-	1	1	1	-	-	3
			BUŇKA - 2 LŮŽKA	L	-	-	-	-	-	-	0
				P	-	-	-	-	-	-	0
<div>T 05</div>		<p>DVEŘE VNITŘNÍ</p> <p>ROZMĚR: 800x1970 mm</p> <p>POPIS: DŘEVĚNÉ DVEŘE VNITŘNÍ, HLADKÉ, PLNÉ, JEDNOKŘÍDLOVÉ, OTEVÍRAVÉ, S POLODRÁŽKOU, PRAVÉ</p> <p>POVRCHOVÁ ÚPRAVA: FÓLIE, SVĚTLÝ DUB</p> <p>ZÁMEK: VLOŽKOVÝ</p> <p>KOVÁNÍ: KLIKA-KLIKA, ŠTÍTEK MATNÁ NEREZ</p> <p>POZNÁMKA: DVEŘE OSADIT DO STÁVAJÍCÍ OCEL. ZÁRUBNĚ</p> <p>MŘÍŽKA: DVEŘNÍ MŘÍŽKA OBOUSTRANNÁ, HLINÍKOVÁ, 425x125mm BARVA MŘÍŽKY - HNĚDÁ</p>	BUŇKA - 2 LŮŽKA	L	-	-	-	-	-	0	
				P	-	-	-	-	-	-	0
			BUŇKA - 4 LŮŽKA	L	-	-	-	-	-	-	0
				P	-	1	1	1	-	-	3
			BUŇKA - 2 LŮŽKA	L	-	-	-	-	-	-	0
				P	-	-	-	-	-	-	0
<div>T 06</div>		<p>DVEŘE VNITŘNÍ</p> <p>ROZMĚR: 800x1970 mm</p> <p>POPIS: DŘEVĚNÉ DVEŘE VNITŘNÍ, HLADKÉ, PLNÉ, JEDNOKŘÍDLOVÉ, OTEVÍRAVÉ, S POLODRÁŽKOU, PRAVÉ</p> <p>POVRCHOVÁ ÚPRAVA: BÍLÁ</p> <p>ZÁMEK: VLOŽKOVÝ</p> <p>KOVÁNÍ: KLIKA-KLIKA, ŠTÍTEK MATNÁ NEREZ</p> <p>POZNÁMKA: DVEŘE OSADIT DO STÁVAJÍCÍ OCEL. ZÁRUBNĚ</p> <p>MŘÍŽKA: DVEŘNÍ MŘÍŽKA OBOUSTRANNÁ, HLINÍKOVÁ, 425x125mm BARVA MŘÍŽKY - BÍLÁ</p>	BUŇKA - 2 LŮŽKA	L	-	-	-	-	-	0	
				P	-	-	-	-	-	-	0
			BUŇKA - 4 LŮŽKA	L	-	-	-	-	-	-	0
				P	-	1	1	1	-	-	3
			BUŇKA - 2 LŮŽKA	L	-	-	-	-	-	-	0
				P	-	-	-	-	-	-	0

SKUTEČNÉ ROZMĚRY JE NUTNÉ PŘED VÝROBOU PRVKŮ OVĚŘIT NA STAVBĚ !

SKUTEČNÉ ROZMĚRY JE NUTNÉ PŘED VÝROBOU PRVKŮ OVĚŘIT NA STAVBĚ !

TRUHLÁŘSKÉ VÝROBKY

Stavba:	Investor:	Zakázka číslo:	SO:	Stupeň:	Datum:	Vypracoval:	Zpracovatel projektu:	Číslo přílohy:			
Rekonstrukce ubytovacích buněk - blok A3	Masarykova univerzita Žerotínovo nám. 617/9 601 77 Brno	2 0079 301-4		DVD	04/2016	Ing. Kopřivová	INTAR a.s., Bezručova 81/17a, 602 00 Brno	05			
OZNAČENÍ	POPIS	PODLAŽÍ									
<div>T 07</div>	<p>KUCHYŇSKÁ LINKA</p> <p>PRO DVOULŮŽKOVOU BUŇKU</p> <p>POPIS: SESTAVA KUCHYŇSKÉ LINKY TVARU L, PRACOVNÍ DESKA LINKY - POSTFORMINGOVÁ PRACOVNÍ DESKA (HPL LAMINÁT) LINKA OPATŘENA NEREZOVÝM DŘEZEM, POD PRACOVNÍ DESKOU LINKY INTEGROVÁNY SKŘÍNKY, DÁLE VYMEZENÍ PROSTORU PRO UMÍSTĚNÍ LEDNÍČKY, NAD PRACOVNÍ DESKOU ZAVĚŠENÉ SKŘÍNKY</p> <p>SCHÉMA A POPIS VIZ PŘÍLOHA Č. 06</p>			1PP	1NP	2NP	3NP	4NP	5NP	CELK	
		L		4	-	4	9	-	-	17	
		P		4	-	8	8	-	-	20	
<div>T 08</div>	<p>KUCHYŇSKÁ LINKA</p> <p>PRO ČTYŘLŮŽKOVOU BUŇKU</p> <p>POPIS: SESTAVA KUCHYŇSKÉ LINKY TVARU L, PRACOVNÍ DESKA LINKY - POSTFORMINGOVÁ PRACOVNÍ DESKA (HPL LAMINÁT) LINKA OPATŘENA NEREZOVÝM DVOUDŘEZEM, POD PRACOVNÍ DESKOU LINKY INTEGROVÁNY SKŘÍNKY, DÁLE VYMEZENÍ PROSTORU PRO UMÍSTĚNÍ LEDNÍČKY, NAD PRACOVNÍ DESKOU ZAVĚŠENÉ SKŘÍNKY</p> <p>SCHÉMA A POPIS VIZ PŘÍLOHA Č. 07</p>										
				-	1	1	1	-	-	3	
	<p>DŘEVĚNÝ PRÁH</p> <p>ROZMĚR: 800 x 50 x 20 mm</p> <p>POPIS: DŘEVĚNÝ PRÁH DUBOVÝ PRO DVEŘE DO POKOJŮ</p> <p>POVRCHOVÁ ÚPRAVA: BEZBARVÝ LAK</p>										
				8	1	13	18	-	-	40	
SKUTEČNÉ ROZMĚRY JE NUTNÉ PŘED VÝROBOU PRVKŮ OVĚŘIT NA STAVBĚ !											

TRUHLÁŘSKÉ VÝROBKY


Stavba:	Investor:	SO:	Stupeň:	Datum:	Vypracoval:	Zpracoval projekt:	Číslo přílohy:
Rekonstrukce ubytovacích buněk - blok A3	Masarykova univerzita Železničovo nám. 617/9 601 77 Brno		DVD	04/2016	Ing. Ivana Kopřivová	INTAR a.s., Bezručova 81/17a, 602 00 Brno	06

KUCHYŇSKÁ LINKA



POPIs:

SESTIAPA KUCHĚNSKÉ LINKY TVARU L, PRACOVNÍ DESKA LINKY – POSTFORMINGOVÁ PRACOVNÍ DESKA (HPL LAMINAT)
LANKA OPATŘENÁ NEREZOVÝM DŘEVEM, PRO PRACOVNÍ DESKOU LINKY INTERVOLOVANÝ SKŘÍPKY,
JAKÉ UMÍSTĚNÍ PRACOVNÍ DESKY, NAD PRACOVNÍ DESKOU ZAVĚŠENÉ SKŘÍPKY

- 1 PRACOVNÍ DESKA KUCHYŇSKÉ LINKY – POSTFORMINGOVÁ PRACOVNÍ DESKA, ŠÍŘKA 600mm A 450mm
PRACOVNÍ DESKA Z DTD+NALISOVANÁ VRSVTA TVRZENÉHO VYSOKOTLAKÉHO LAMINÁTU SE ZAOBLENOU PŘEDNÍ HRANOU (HPL LAMINÁT)
PRACOVNÍ DESKA PO ODBOU OPATĚNÁ TĚSNICI LÍSTOU, DEKOR ODPOVÍDÁ TĚSNICÍ LAMINÁTU
barva a dezeń povrchu pracovní desky kuchyňské linky bude upřesněna investorem na základě vzorníku dodavatele
 - 2 KUCHYŇSKÝ DŘEŽ – MATERIÁL NEREZ MANTY
 - 3 SPODNÍ KUCHYŇSKÁ SKŘÍŇKA Š. 560mm, KORPUS, POLICE 1 DVEŘE SKŘÍŇKY Z DTD TL. 20mm, POUČKY: LAMINOVANÁ DESKA+ABS HRANÝ, ODSTIN: JILM PŘÍRODNÍ (nebo dle výběru investora), ÚČHTKY – TŘČOVĚ, ZAOBLENĚ, NEREZ (design dle stávojič linky), SPODNÍ ČÁST: 2x JEDNOKŘÍDLOVĚ OTEVÍRAVĚ DVÍŘKA, OTEVÍRÁNÍ POMOCÍ KOVANÍ ZAVĚSŮ S TLUMENÍM, 1xPOLICE S MOŽNOSTÍ VÝŠKOVĚ STAVITELNOSTI (SYSTÉMOVĚ PŘÍPRAVENÉ VNITŘNÍ STRANY KORPUSU VÝŠKOVĚ PO 50mm)
 - 4 SPODNÍ KUCHYŇSKÁ SKŘÍŇKA Š. 300mm, KORPUS, POLICE, ZÁSUVKA SKŘÍŇKY Z DTD TL. 20mm, POUČKY: LAMINOVANÁ DESKA+ABS HRANÝ, ODSTIN: JILM PŘÍRODNÍ (nebo dle výběru investora), ÚČHTKA – TŘČOVÁ, ZAOBLENÁ, NEREZ (design dle stávojič linky), SPODNÍ ČÁST: 1x POLICE, BEZ DVÍŘEK, S MOŽNOSTÍ VÝŠKOVĚ STAVITELNOSTI (SYSTÉMOVĚ PŘÍPRAVENÉ VNITŘNÍ STRANY KORPUSU VÝŠKOVĚ PO 50mm), HORNÍ ČÁST: ZÁSUVKOVÁ POLICE, VYSUVNÁ, KOVANÍ–TLUMENÝ DOJEZD ZÁSUVKY
 - 5 PROSTOR PRO UMÍSTĚNÍ LEDNICKY, NUTNĚ DODRŽENÍ ŠÍŘKOVÉHO ROZMĚRU 650mm
 - 6 HORNÍ ZAVĚŠENÁ KUCHYŇSKÁ SKŘÍŇKA 400x500x300mm, KORPUS, POLICE A DVEŘE SKŘÍŇKY Z DTD TL. 20mm, POUČKY: LAMINOVANÁ DESKA +ABS HRANÝ, ODSTIN: JILM PŘÍRODNÍ (nebo dle výběru investora), ÚČHTKA – TŘČOVÁ, ZAOBLENÁ, NEREZ (design dle stávojič linky), DVÍŘKA JEDNOKŘÍDLOVĚ, OTEVÍRAVĚ, OTEVÍRÁNÍ POMOCÍ KOVANÍ ZAVĚSŮ S TLUMENÍM, 1x POLICE
 - 7 HORNÍ ZAVĚŠENÁ OTEVŘENÁ POLICOVÁ SKŘÍŇKA 350x500x300mm, KORPUS, A POLICE SKŘÍŇKY Z DTD TL. 20mm, POUČKY: LAMINOVANÁ DESKA +ABS HRANÝ, ODSTIN: JILM PŘÍRODNÍ (nebo dle výběru investora), 1x POLICE
- SMĚR ORIENTACE VLAKEN, ODSTIN: JILM PŘÍRODNÍ, LAMINOVANÁ DESKA




* NUTNÉ DODRŽENÍ ROZMĚRŮ
PROSTOR PRO UMÍSTĚNÍ LEDNÍČKY



*Přesné rozměry prvku nutné před výrobou doměřit na stavbě !
Výkres nenahrazuje výrobní výkres !*

KUCHYŇSKÁ LINKA BUDE SESTAVĚNA ZE SYSTÉMOVÝCH PRVKŮ (SPODNÍCH, HORNÍCH SKŘÍŇEK, OPOT. JAKO CELEK PŘESNÉ ROZMĚRY PRVKŮ MOHOU BÝT UPŘESŇENY DLE DODAVATELE KUCHYŇSKÉ LINKY
TYP POUČHOV, BARVNÉ ŘEŠENÍ A DEZEŇY JEDNOTLIVÝCH PRVKŮ MOHOU BÝT PŘED VÝROBU UPŘESŇENY IVESTOREM NA
ZÁKLADĚ VZORNIKU DODAVATELE



BUŇKA - 2 LŮŽKA	
POČET	1 ks (1x sestava)

TRUHLÁŘSKÉ VÝROBKY

Stavba:	Investor:	Zakázka číslo:	SO:	Stupeň:	Datum:	Vypracoval:	Zpracovatel projektu:	Číslo přílohy:
Rekonstrukce ubytovacích buněk - blok A3	Masarykova univerzita Zerotínovo nám. 617/9 601 77 Brno	2 0079 301-4		DVD	04/2016	Ing. Ivana Kopřňová	INTAR a.s. Bezručova 811/7a, 602 00 Brno	07

KUCHYŇSKÁ LINKA

POPIS:

SESTAVA KUCHYŇSKÉ LINKY TVARU L, PRACOVNÍ DESKA LINKY – POSTFORMINGOVÁ PRACOVNÍ DESKA (HPL LAMINÁT) LINKA OPATŘENA NEREZOVÝM DVOUDŘEZEM, POD PRACOVNÍ DESKOU LINKY INTEGROVANY SKŘÍŇKY, NAD PRACOVNÍ DESKOU ZAVĚŠENÉ SKŘÍŇKY

- 1

PRACOVNÍ DESKA KUCHYŇSKÉ LINKY – POSTFORMINGOVÁ PRACOVNÍ DESKA, ŠÍŘKA 600mm A 450mm
PRACOVNÍ DESKA Z DTD+NALISOVANÁ VRSTVA TYRZENÉHO VYSOKOTLAKÉHO LAMINÁTU SE ZAOBLENOU PŘEDNÍ HRANOU (HPL LAMINÁT)
PRACOVNÍ DESKA PO OBVODU OPATŘENA TĚSNIČÍ LÍSTOU, DEKOR OPOVOŘA DEKORU PRACOVNÍ DESKY LINKY
barva a dezén povrchu pracovní desky kuchyňské linky bude upřesněna investorem na základě vzorníku dodavatele
- 2

KUCHYŇSKÝ DVOUDŘEZ – MATERIAL NEREZ MATNÝ
- 3

SPODNÍ KUCHYŇSKÁ SKŘÍŇKA š. 1000mm, KORPUS, POLICE I DVEŘE SKŘÍŇKY Z DTD TL. 20mm, POVRCH: LAMINOVANÁ DESKA+ABS HRANÝ, ODSTIN: JILM PŘÍRODNÍ (nebo dle výběru investora), ÚCHYTKY – TYČOVÁ, ZAOBLENÉ, NEREZ (design dle stávající linky), SPODNÍ ČÁST: 2x JEDNOKŘÍDLOVÉ OTEVÍRAVÉ DVIŘKA, OTEVÍRÁNÍ POMOCÍ KOVÁNÍ ZAVĚŠŮ S TLUMENÍM, 1xPOLICE S MOŽNOSTI VÝŠKOVÉ STAVITELNOSTI (SYSTÉMOVĚ PŘIPRAVENÉ VNITŘNÍ STRANY KORPUSU VÝŠKOVĚ PO 50mm)
- 4

SPODNÍ KUCHYŇSKÁ SKŘÍŇKA š. 300mm, KORPUS, POLICE, ZASUVKA SKŘÍŇKY Z DTD TL. 20mm, POVRCH: LAMINOVANÁ DESKA+ABS HRANÝ, ODSTIN: JILM PŘÍRODNÍ (nebo dle výběru investora), ÚCHYTKA – TYČOVÁ, ZAOBLENÁ, NEREZ (design dle stávající linky), SPODNÍ ČÁST: 1x JEDNOKŘÍDLOVÉ OTEVÍRAVÉ DVIŘKA, OTEVÍRÁNÍ POMOCÍ KOVÁNÍ ZAVĚŠŮ S TLUMENÍM, 1x POLICE, S MOŽNOSTI VÝŠKOVÉ STAVITELNOSTI (SYSTÉMOVĚ PŘIPRAVENÉ VNITŘNÍ STRANY KORPUSU VÝŠKOVĚ PO 50mm), HORNÍ ČÁST: ZASUVKOVÁ POLICE, VYSUVNÁ, KOVÁNÍ-TLUMENÝ DOJEZD ZASUVKY
- 5

SPODNÍ KUCHYŇSKÁ POLICE š. 380mm, KORPUS, POLICE, Z DTD TL. 20mm, POVRCH: LAMINOVANÁ DESKA+ABS HRANÝ, ODSTIN: JILM PŘÍRODNÍ (nebo dle výběru investora), SPODNÍ ČÁST: OTEVŘENÝ PROSTOR, HORNÍ ČÁST: 1x POLICE, BEZ DVIŘEK
- 6

SPODNÍ KUCHYŇSKÁ POLICE š. 750mm, KORPUS, POLICE, Z DTD TL. 20mm, POVRCH: LAMINOVANÁ DESKA+ABS HRANÝ, ODSTIN: JILM PŘÍRODNÍ (nebo dle výběru investora), 2x POLICE, BEZ DVIŘEK, S MOŽNOSTI VÝŠKOVÉ STAVITELNOSTI (SYSTÉMOVĚ PŘIPRAVENÉ VNITŘNÍ STRANY KORPUSU VÝŠKOVĚ PO 50mm)
- 7


OTEVŘENÝ PROSTOR POD PRACOVNÍ DESKOU š. 680mm
- 8

HORNÍ ZAVĚŠENÁ KUCHYŇSKÁ SKŘÍŇKA 500x500x300mm, KORPUS, POLICE A DVEŘE SKŘÍŇKY Z DTD TL. 20mm, POVRCH: LAMINOVANÁ DESKA +ABS HRANÝ, ODSTIN: JILM PŘÍRODNÍ (nebo dle výběru investora), ÚCHYTKA – TYČOVÁ, ZAOBLENÁ, NEREZ (design dle stávající linky), DVIŘKA 2xJEDNOKŘÍDLOVÉ, OTEVÍRAVÉ, OTEVÍRÁNÍ POMOCÍ KOVÁNÍ ZAVĚŠŮ S TLUMENÍM, 2x POLICE

POHLED ČELNÍ


M1:25

SMĚR ORIENTACE VLÁKEN, ODSTIN: JILM PŘÍRODNÍ, LAMINOVANÁ DESKA



POHLED BOČNÍ

M1:25



Přesné rozměry prvku nutné před výrobou doměřit na stavbě !
Výkres nendržuje výrobní výkres !

KUCHYŇSKÁ LINKA BUDE SESTAVĚNA ZE SYSTÉMOVÝCH PRVKŮ (SPODNÍCH, HORNÍCH SKŘÍŇKĚK apod.) JAKO CELEK
PŘESNÉ ROZMĚRY PRVKŮ MOHOU BÝT UPŘESNĚNÝ DLE DODAVATELE KUCHYŇSKÉ LINKY
TYP POVRCHU, BAREVNÉ ŘEŠENÍ A DEZÉN JEDNOTLIVÝCH PRVKŮ MOHOU BÝT PŘED VÝROBU UPŘESNĚNÝ INVESTOREM NA
ZÁKLADĚ VZORNIKU DODAVATELE

	BUŇKA - 4 LŮŽKA
POČET	1 ks (1x sestava)