

|   |                                    |   |      |
|---|------------------------------------|---|------|
| <b>ERDING</b> a.s.<br>Kosmákova 28, 615 00 BRNO<br>Tel./fax.:+420 545244874, <a href="http://www.ering.cz">http:// www.ering.cz</a> |                                    | Řídící projektant: Ing. Půček<br><br>Kontroloval: V. Janoušek | Paré |
| <u>Investor:</u><br><br><b>MASARYKOVA UNIVERZITA</b>  | <u>Zakázka číslo:</u><br>16-201    |   |      |
| <u>Místo stavby:</u><br><br><b>(PDF) POŘÍČÍ31, BRNO</b>   | <u>Stupeň:</u><br>DPS              |   |      |
| <u>Stavba:</u><br><br><b>VÝMĚNA OKEN A DVEŘÍ</b><br>OKNA (REV)  | <u>Arch. č.:</u><br>16-201-5-DPS-E |   |      |
| <b>E. VÝKAZY VÝMĚR</b>  | <u>Datum:</u><br>03/2016           |   |      |

## Pokyny pro vyplnění

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje :

- údaje o firmě
- jednotkové ceny položek
- u položek typu procentické přesuny hmot zadejte i množství (hodnota je určitým procentem z ceny stavebního dílu nebo jeho části)
- připomínky k položkovému zadání

Nedílnou součástí výkazu výměr a rozpočtu je PD (textové a obrazové části)

Textová, výkresová i tabulková část projekt. dokumentace tvoří jeden vzájemně se doplňující a provázaný celek. Jednotliví účastníci výběrového řízení se musí seznámit s projekt.dokumentací v návaznosti na soupis prací a na základě těchto informací části díla nacenit.

Dále je potřeba při stanovení ceny dle vykázané výměry započítat všechny předpokládané doplňkové prvky a činnosti s touto položkou související tak, aby cena byla kompletní a prvek funkční a to včetně prořezového, zbytkového a odpadového materiálu.

Výkaz výměr: výpočet pomocí PC (SW/CAD). Cenová soustava RTS

Položky soupisu prací částečně označené na konci v čísle položky písmeny X, Y a Z nejsou zařazeny v cenové soustavě RTS.

| Položkový rozpočet stavby   |      |                            |                 |
|---|------|----------------------------|-----------------|
| Stavba: <b>Z 16-201</b>   |      | Opravy MU 2016             |                 |
| Objekt: <b>5</b>  |      | PdF-Výměna oken - Pořičí31 |                 |
| Rozpočet: <b>v</b>  |      | pro PD - okna-rev          |                 |
| Objednatel:   |      | IČO:                       |                 |
|   |      | DIČ:                       |                 |
| Zhotovitel:   |      | IČO:                       |                 |
|   |      | DIČ:                       |                 |
| Rozpis ceny   |      |                            |                 |
| HSV   |      |                            | Celkem 0,00     |
| PSV   |      |                            | 0,00            |
| MON   |      |                            | 0,00            |
| Vedlejší náklady  |      |                            | 0,00            |
| Ostatní náklady   |      |                            | 0,00            |
| <b>Celkem</b>   |      |                            | <b>0,00</b>     |
| Rekapitulace daní   |      |                            |                 |
| Základ pro sníženou DPH   | 15 % |                            | 0,00 CZK        |
| Snížená DPH   | 15 % |                            | 0,00 CZK        |
| Základ pro základní DPH   | 20 % |                            | 0,00 CZK        |
| Základní DPH  | 20 % |                            | 0,00 CZK        |
| Zaokrouhlení  |      |                            | 0,00 CZK        |
| <b>Cena celkem s DPH</b>  |      |                            | <b>0,00 CZK</b> |
| <div> <div>v</div> <div></div> <div>dne</div> <div></div> </div> <div> <div></div> <div>Za zhotovitele</div> <div></div> <div>Za objednatele</div> </div> |      |                            |                 |

## Rekapitulace dílů

| Číslo       | Název  | Typ dílu |  |  | Celkem | % |
|-------------|--|----------|--|--|--------|---|
| 11          | Přípravné a přidružené práce                 | HSV      |  |  | 0,00   |   |
| 3           | Svislé a kompletní konstrukce                | HSV      |  |  | 0,00   |   |
| 6           | Úpravy povrchu, podlahy                      | HSV      |  |  | 0,00   |   |
| 61          | Úpravy povrchů vnitřní                       | HSV      |  |  | 0,00   |   |
| 62          | Úpravy povrchů vnější                        | HSV      |  |  | 0,00   |   |
| 9           | Ostatní konstrukce, bourání                  | HSV      |  |  | 0,00   |   |
| 94          | Lešení a stavební výtahy                     | HSV      |  |  | 0,00   |   |
| 95          | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách | HSV      |  |  | 0,00   |   |
| 96          | Bourání konstrukcí                           | HSV      |  |  | 0,00   |   |
| 99          | Staveništní přesun hmot                      | HSV      |  |  | 0,00   |   |
| 764         | Konstrukce klempířské                        | PSV      |  |  | 0,00   |   |
| 766         | Konstrukce truhlářské                        | PSV      |  |  | 0,00   |   |
| 767         | Konstrukce zámečnické                        | PSV      |  |  | 0,00   |   |
| 781         | Obklady keramické                            | PSV      |  |  | 0,00   |   |
| 783         | Nátěry                                       | PSV      |  |  | 0,00   |   |
| 784         | Malby  | PSV      |  |  | 0,00   |   |
| VN          | Vedlejší náklady                             | VN       |  |  | 0,00   |   |
| Cena celkem |  |          |  |  | 0,00   | 0 |

Položkový rozpočet

|    |          |                            |
|----|----------|----------------------------|
| S: | Z 16-201 | Opravy MU 2016             |
| O: | 5        | PdF-Výměna oken - Poříčí31 |
| R: | v        | pro PD - okna-rev          |

| P.č. | Číslo položky   | Název položky  | MJ  | množství   | cena / MJ | Celkem |
|------|-----------------|--|-----|--|-----------|--------|
| Díl: | 11              | Přípravné a přidružené práce   |     |  |           | 0,00   |
| 1    | 909 R00         | Hzs-nezmeritelne stavebni prace<br>8*5,5   | h   | 44,00000<br>44,00000   |           | 0,00   |
| Díl: | 3               | Svislé a kompletní konstrukce  |     |  |           | 0,00   |
| 2    | 342261211R00    | Příčka sádrokarton. ocel.kce, 2x oplášť.<br>Položka pořadí 18 : 4.50000*2  | m2  | 9,00000<br>9,00000   |           | 0,00   |
| Díl: | 6               | Úpravy povrchu,podlahy   |     |  |           | 0,00   |
| 3    | 611401311RT2    | Oprava omítky na stropch/stěn o ploše do 1 m2, s použitím suché maltové směsi<br>10 : 2<br>porušení nadpraží : 52*0,1+0,4  | kus | 7,60000<br><br>2,00000<br>5,60000  |           | 0,00   |
| Díl: | 61              | Upravy povrchů vnitřní   |     |  |           | 0,00   |
| 4    | 612475211R00    | Omítka vnitřních stěn - vyrovnání podkladu- jednovrstvá<br><br>Položka pořadí 16 : 95.07500  | m2  | 95,07500<br><br>95,07500   |           | 0,00   |
| 5    | 612475221RT3    | Omítka vnitřních stěn váp. sádr. dvouvrstvá, postřik, vrstva 15 mm<br>Položka pořadí 16 : 95.07500   | m2  | 95,07500<br><br>95,07500   |           | 0,00   |
| Díl: | 62              | Úpravy povrchů vnější  |     |  |           | 0,00   |
| 6    | 622412233RT1    | Nátěr stěn vnějších, slož.5, silikonový , odstín, vč. penetrace<br>Položka pořadí 17 : 95.07500*2  | m2  | 190,15000<br><br>190,15000   |           | 0,00   |
| 7    | 623451143R00    | Omítka cement., s pl.rovnými, štuková sl. 2<br>Položka pořadí 17 : 95.07500*0,5  | m2  | 47,53750<br><br>47,53750   |           | 0,00   |
| 8    | 632451022R00    | Vyrovnávací potěr MC 15, v pásu, tl. 30 mm<br>Vnitřní :<br>Položka pořadí 15 : 59.20000*0,5<br>Vnější :<br>Položka pořadí 28 : 65.60000*0,3  | m2  | 49,28000<br><br>29,60000<br><br>19,68000   |           | 0,00   |
| Díl: | 9               | Ostatní konstrukce, bourání  |     |  |           | 0,00   |
| 9    | 952901110R00    | Čištění mytím ploch oken a dveří<br>Položka pořadí 14 : 82.07000   | m2  | 82,07000<br><br>82,07000   |           | 0,00   |
| 10   | 952 90-9015.R0X | Zednické připomoci - nespecifikované<br>1  | kpl | 1,00000<br><br>1,00000   |           | 0,00   |
| Díl: | 94              | Lešení a stavební výtahy   |     |  |           | 0,00   |
| 11   | 941955004R00    | Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 3,5 m<br>11 : 6*2*3*2   | m2  | 72,00000<br><br>72,00000   |           | 0,00   |
| Díl: | 95              | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách   |     |  |           | 0,00   |
| 12   | 952901221R00    | Vyčištění průmyslových budov a objektů výrobních<br>okna : 2*52<br>mříže : 2*39  | m2  | 182,00000<br><br>104,00000<br>78,00000   |           | 0,00   |
| Díl: | 96              | Bourání konstrukcí   |     |  |           | 0,00   |
| 13   | 968061125R00    | Vyvěšení dřevěných křidel pl. do 2 m2<br>1 : 4<br>B : 4*11<br>A : 4*25<br>8 : 1<br>10 : 1*2<br>11 : 6*3<br>17 : 2<br>19 : 1<br>21 : 4*2<br>22 : 2*1<br>26 : 2*2<br>27 : 8*2  | kus | 202,00000<br><br>4,00000<br>44,00000<br>100,00000<br>1,00000<br>2,00000<br>18,00000<br>2,00000<br>1,00000<br>8,00000<br>2,00000<br>4,00000<br>16,00000 |           | 0,00   |
| 14   | 968062354R00    | Vybourání dřevěných ráků oken dvojitých pl. 1 m2<br>1 : 0,5*1,25<br>B : 1*1,25*11<br>A : 0,9*1,25*25<br>8 : 0,6*0,6<br>10 : 0,9*0,6*2<br>11 : 3,7*1,5*3<br>17 : 0,9*0,7<br>19 : 0,9*0,7<br>21 : 1,05*1,25*2<br>22 : 0,45*0,7<br>26 : 0,9*1,8*2<br>27 : 3,9*1,8*2 | m2  | 82,07000<br><br>0,62500<br>13,75000<br>28,12500<br>0,36000<br>1,08000<br>16,65000<br>0,63000<br>0,63000<br>2,62500<br>0,31500<br>3,24000<br>14,04000   |           | 0,00   |
| 15   | 968095001R00    | Bourání parapetů dřevěných š. do 25 cm<br>1 : 0,5<br>B : 1*11<br>A : 1,1*(25-6)<br>6 : 1,1*2<br>11 : 3,8*3<br>21 : 1,2*2<br>22 : 0,6   | m   | 59,20000<br><br>0,50000<br>11,00000<br>20,90000<br>2,20000<br>11,40000<br>2,40000<br>0,60000   |           | 0,00   |

|      |              |   |    |           |  |      |
|------|--------------|---|----|-----------|--|------|
|      |              | 26 : 1,1*2  |    | 2,20000   |  |      |
|      |              | 27 : 4,0*2  |    | 8,00000   |  |      |
| 16   | 978013191R00 | Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %                             | m2 | 95,07500  |  | 0,00 |
|      |              | 1 : (0,5+1,25*2)*0,5  |    | 1,50000   |  |      |
|      |              | B : (1+1,25*2)*0,5*11   |    | 19,25000  |  |      |
|      |              | A : (0,9+1,25*2)*0,5*25   |    | 42,50000  |  |      |
|      |              | 8 : (0,6+0,6*2)*0,5   |    | 0,90000   |  |      |
|      |              | 10 : (0,9+0,6*2)*0,5*2  |    | 2,10000   |  |      |
|      |              | 11 : (3,7+1,5*2)*0,5*3  |    | 10,05000  |  |      |
|      |              | 17 : (0,9+0,7*2)*0,5  |    | 1,15000   |  |      |
|      |              | 19 : (0,9+0,7*2)*0,5  |    | 1,15000   |  |      |
|      |              | 21 : (1,05+1,25*2)*0,5*2  |    | 3,55000   |  |      |
|      |              | 22 : (0,45+0,7*2)*0,5   |    | 0,92500   |  |      |
|      |              | 26 : (0,9+1,8*2)*0,5*2  |    | 4,50000   |  |      |
|      |              | 27 : (3,9+1,8*2)*0,5*2  |    | 7,50000   |  |      |
| 17   | 978021161R00 | Otlučení cementových omítek vnějších stěn do 50 %                             | m2 | 95,07500  |  | 0,00 |
|      |              | Položka pořadí 16 : 95.07500  |    | 95,07500  |  |      |
| 18   | 767137803R00 | Demontáž příček sádkartonových, desek do suti                                 | m2 | 4,50000   |  | 0,00 |
|      |              | 4 : 0,6*2,5*3   |    | 4,50000   |  |      |
| 19   | 968091002R0X | Bourání podkladu parapetů - začištění   | m  | 116,30000 |  | 0,00 |
|      |              | Vnitřní :   |    |           |  |      |
|      |              | 1 : 0,5   |    | 0,50000   |  |      |
|      |              | B : 1*11  |    | 11,00000  |  |      |
|      |              | A : 0,9*25  |    | 22,50000  |  |      |
|      |              | 11 : 3,7*3  |    | 11,10000  |  |      |
|      |              | 21 : 1,05*2   |    | 2,10000   |  |      |
|      |              | 22 : 0,45   |    | 0,45000   |  |      |
|      |              | 26 : 0,9*2  |    | 1,80000   |  |      |
|      |              | 27 : 3,9*2  |    | 7,80000   |  |      |
|      |              | Vnější :  |    |           |  |      |
|      |              | 1 : 0,5   |    | 0,50000   |  |      |
|      |              | B : 1*11  |    | 11,00000  |  |      |
|      |              | A : 0,9*25  |    | 22,50000  |  |      |
|      |              | 11 : 3,7*3  |    | 11,10000  |  |      |
|      |              | 17 : 0,9  |    | 0,90000   |  |      |
|      |              | 19 : 0,9  |    | 0,90000   |  |      |
|      |              | 21 : 1,05*2   |    | 2,10000   |  |      |
|      |              | 22 : 0,45   |    | 0,45000   |  |      |
|      |              | 26 : 0,9*2  |    | 1,80000   |  |      |
|      |              | 27 : 3,9*2  |    | 7,80000   |  |      |
| 20   | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m  | t  | 19,62885  |  | 0,00 |
| 21   | 979082121R00 | Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m                             | t  | 19,62885  |  | 0,00 |
| 22   | 979082121R00 | Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m                             | t  | 98,14427  |  | 0,00 |
| 23   | 979083117R00 | Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m                                | t  | 19,62885  |  | 0,00 |
| 24   | 979083191R00 | Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m                             | t  | 196,28855 |  | 0,00 |
| 25   | 979990001R00 | Poplatek za skládku stavební suti   | t  | 19,62885  |  | 0,00 |
| Díl: | 99           | Staveništní přesun hmot   |    |           |  | 0,00 |
| 26   | 999281105R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m                                  | t  | 10,53784  |  | 0,00 |
| Díl: | 764          | Konstrukce klempířské   |    |           |  | 0,00 |
| 27   | 764410250RT2 | Oplechování parapetů včetně rohů Pz, rš 330 mm, lepení celoplošné             | m  | 75,44000  |  | 0,00 |
|      |              | Položka pořadí 28 : 65.60000*1,15   |    | 75,44000  |  |      |
| 28   | 764410850R00 | Demontáž oplechování parapetů,rš od 100 do 330 mm                             | m  | 65,60000  |  | 0,00 |
|      |              | 1 : 0,5   |    | 0,50000   |  |      |
|      |              | B : 1*11  |    | 11,00000  |  |      |
|      |              | A : 1,1*25  |    | 27,50000  |  |      |
|      |              | 11 : 3,8*3  |    | 11,40000  |  |      |
|      |              | 17 : 1,0  |    | 1,00000   |  |      |
|      |              | 19 : 1,0  |    | 1,00000   |  |      |
|      |              | 21 : 1,2*2  |    | 2,40000   |  |      |
|      |              | 22 : 0,6  |    | 0,60000   |  |      |
|      |              | 26 : 1,1*2  |    | 2,20000   |  |      |
|      |              | 27 : 4,0*2  |    | 8,00000   |  |      |
| 29   | 764928105RTX | Z+M oplech.parapetů z popl.plechu - příplatek za materiál PE/lak              | m  | 75,44000  |  | 0,00 |
|      |              | Položka pořadí 27 : 75.44000  |    | 75,44000  |  |      |
| 30   | 998764101R00 | Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m                              | t  | 0,21425   |  | 0,00 |
| Díl: | 766          | Konstrukce truhlářské   |    |           |  | 0,00 |
| 31   | 766 008.X01  | Okno euro, otev/sklop, vč.přísl., dle specifikace TZ/PSV (1) rozměr 0,5x1,25m | ks | 1,00000   |  | 0,00 |
|      |              | 1 : 1   |    | 1,00000   |  |      |
| 32   | 766 008.X02  | Okno euro, otev/sklop, vč.přísl., dle specifikace TZ/PSV (B) rozměr 1,0x1,25m | ks | 11,00000  |  | 0,00 |
|      |              | 2 : 2   |    | 2,00000   |  |      |
|      |              | 15 : 2  |    | 2,00000   |  |      |
|      |              | 16 : 2  |    | 2,00000   |  |      |
|      |              | 24 : 4  |    | 4,00000   |  |      |
|      |              | 25 : 1  |    | 1,00000   |  |      |
| 33   | 766 008.X04  | Okno euro, otev/sklop, vč.přísl., dle specifikace TZ/PSV (A) rozměr 0,9x1,25m | ks | 25,00000  |  | 0,00 |
|      |              | 4 : 8   |    | 8,00000   |  |      |
|      |              | 5 : 1   |    | 1,00000   |  |      |
|      |              | 6 : 1   |    | 1,00000   |  |      |
|      |              | 9 : 6   |    | 6,00000   |  |      |
|      |              | 13 : 1  |    | 1,00000   |  |      |
|      |              | 14 : 4  |    | 4,00000   |  |      |
|      |              | 18 : 2  |    | 2,00000   |  |      |

|      |              |   |        |                                  |  |      |
|------|--------------|---|--------|----------------------------------|--|------|
|      |              | 28 : 1  |        | 1,00000                          |  |      |
|      |              | 29 : 1  |        | 1,00000                          |  |      |
| 34   | 766 008.X08  | Okno euro, otev/sklop, vč.přísl., dle specifikace TZ/PSV (8) rozměr 0,6x0,6m                                  | ks     | 1,00000                          |  | 0,00 |
|      |              | 8 : 1   |        | 1,00000                          |  |      |
| 35   | 766 008.X10  | Okno euro, otev/sklop, vč.přísl. a větrací žaluzie FeZn 0,4x0,4m, dle specifikace TZ/PSV (10) rozměr 0,9x0,6m | ks     | 2,00000                          |  | 0,00 |
|      |              | 10 : 2  |        | 2,00000                          |  |      |
| 36   | 766 008.X11  | Okno euro, otev/sklop, vč.přísl., dle specifikace TZ/PSV (11) rozměr 3,7x1,5m                                 | ks     | 3,00000                          |  | 0,00 |
|      |              | 11 : 3  |        | 3,00000                          |  |      |
| 37   | 766 008.X17  | Okno euro, otev/sklop, vč.přísl., dle specifikace TZ/PSV (17) rozměr 0,9x0,7m                                 | ks     | 1,00000                          |  | 0,00 |
|      |              | 17 : 1  |        | 1,00000                          |  |      |
| 38   | 766 008.X21  | Okno euro, otev/sklop, vč.přísl., dle specifikace TZ/PSV (21) rozměr 1,05x1,25m                               | ks     | 2,00000                          |  | 0,00 |
|      |              | 21 : 2  |        | 2,00000                          |  |      |
| 39   | 766 008.X22  | Okno euro, otev/sklop, vč.přísl., dle specifikace TZ/PSV (22) rozměr 0,45x0,7m                                | ks     | 1,00000                          |  | 0,00 |
|      |              | 22 : 1  |        | 1,00000                          |  |      |
| 40   | 766 008.X26  | Okno euro, otev/sklop, vč.přísl., dle specifikace TZ/PSV (26) rozměr 0,9x1,8m                                 | ks     | 2,00000                          |  | 0,00 |
|      |              | 26 : 2  |        | 2,00000                          |  |      |
| 41   | 766 008.X27  | Okno euro, otev/sklop, vč.přísl., dle specifikace TZ/PSV (27) rozměr 3,6x1,8m                                 | ks     | 2,00000                          |  | 0,00 |
|      |              | 27 : 2  |        | 2,00000                          |  |      |
| 42   | 766 013.X7   | Vnitřní parapet do š. 0,45m<br>Položka pořadí 15 : 59.20000   | m      | 59,20000<br>59,20000             |  | 0,00 |
| 43   | 766 013.X8   | Vnitřní parapet do š. 0,8m  | m      | 1,00000                          |  | 0,00 |
|      |              | 6 : 1   |        | 1,00000                          |  |      |
| 44   | 998766203RXX | Montáž oken, lišt a úprava okolních k-cí, pomocní konstrukce<br>okna : 52<br>mříže : 39                       | ks     | 91,00000<br>52,00000<br>39,00000 |  | 0,00 |
| 45   | 998766103R00 | Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m   | t      | 25,80600                         |  | 0,00 |
| Díl: | 767          | Konstrukce zámečnické   |        |                                  |  | 0,00 |
| 46   | 767995103R00 | Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 20 kg  | kg     | 1 028,00000                      |  | 0,00 |
|      |              | 30 : 20*51,4  |        | 1 028,00000                      |  |      |
| 47   | 288116T10X   | Demontáž mříž. fasády   | kus    | 52,00000                         |  | 0,00 |
|      |              | 30 : 20   |        | 20,00000                         |  |      |
|      |              | 31 : 14   |        | 14,00000                         |  |      |
|      |              | 32 : 6*3  |        | 18,00000                         |  |      |
| 48   | 998767101R00 | Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m  | t      | 1,02800                          |  | 0,00 |
| Díl: | 781          | Obklady keramické   |        |                                  |  | 0,00 |
| 49   | 781475114R00 | Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele   | m2     | 12,00000                         |  | 0,00 |
|      |              | 1 : 2*0,6   |        | 1,20000                          |  |      |
|      |              | 2 : 3*0,6*2   |        | 3,60000                          |  |      |
|      |              | 9 : 3*0,3*6   |        | 5,40000                          |  |      |
|      |              | 10 : 3*0,3*2  |        | 1,80000                          |  |      |
| 50   | 59781346R    | Obkládačka bílá lesk<br>Položka pořadí 49 : 12.00000*1,2  | m2     | 14,40000<br>14,40000             |  | 0,00 |
| Díl: | 783          | Nátěry  |        |                                  |  | 0,00 |
| 51   | 783201831R00 | Odstr. nátěrů z kovových konstr. chem.odstraňovači  | m2     | 43,20000                         |  | 0,00 |
|      |              | 31 : 14*45/25   |        | 25,20000                         |  |      |
|      |              | 32 : 6*3*25/25  |        | 18,00000                         |  |      |
| 52   | 78323 OA0    | PROTIKOROZ OCHRANA DOPLŇK OK PRÁŠKOVÝMI PLASTY<br>Položka pořadí 46 : 1028.00000*0,04                         | m2     | 41,12000<br>41,12000             |  | 0,00 |
| 53   | 783120014RAB | Nátěr OK lehkých "C" syntetický, základní a dvojnásobný krycí<br>Položka pořadí 51 : 43.20000                 | m2     | 43,20000<br>43,20000             |  | 0,00 |
| Díl: | 784          | Malby   |        |                                  |  | 0,00 |
| 54   | 784111101R00 | Penetrace podkladu nátěrem<br>Položka pořadí 16 : 95.07500*2  | m2     | 190,15000<br>190,15000           |  | 0,00 |
| 55   | 784115322R00 | Malba tekutá bílá, barva, bez penetrace, 2 x<br>Položka pořadí 54 : 190.15000                                 | m2     | 190,15000<br>190,15000           |  | 0,00 |
| Díl: | VN           | Vedlejší náklady  |        |                                  |  | 0,00 |
| 56   | 005121 R     | Zařízení staveniště   | Soubor | 1,00000                          |  | 0,00 |
| 57   | 1004T        | Provoz investora  | Soubor | 1,00000                          |  | 0,00 |

|        |      |
|--------|------|
| Celkem | 0,00 |
|--------|------|

Poznámky uchazeče k zadání